

**CL****DISTRIBUIDORA****COSTA LIMA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA**

CNPJ: 44.515147/0801-90 - INSC. EST. 070335001 - INSC. MUN. 205239154

R. MANUEIRA, 70, GERERAL - ITATINGA/CE - CEP: 61.880-000

CONTATOS: (85) 9 9961 6933 - (85) 9 8546 3005

e-mail: licita\_aceessoria2021@gmail.com

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE; SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL; SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO; SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO

AMBIENTE; SECRETARIA MUNICIPAL E INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS E SECRETARIA DE ESPORTE, CULTURA E JUVENTUDE

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 2023.05.29.01 - PE / Nº NO COMPRASNET 00010/2023 / UASG 981263

PREGOEIRO/PRESIDENTE DA COMISSÃO: ANTONIO ROSSON ALVES DOS SANTOS

SESSÃO DE DISPUTA DE LANCES INÍCIO: 19 DE JULHO DE 2023 ÀS 09H10MIN (HORÁRIO DE BRASÍLIA)

LOCAL DA DISPUTA: COMPRAS GOVERNAMENTAIS - COMPRASNET, VIA SITE: [HTTPS://WWW.GOV.BR/COMPRAS/PT-BR](https://www.gov.br/compras/pt-br)

A PROPOSTA ESTÁ EM CONFORMIDADE COM AS INFORMAÇÕES PRESTADAS NO EDITAL E SEUS ANEXOS.

GRUPO 09 COTA RESERVADA 25%

SEQ.	ESPECIFICAÇÃO	MARCA	UND.	QUANT.	R\$ UNIT.	EXTENSO UNIT.	R\$ TOTAL	EXTENSO UNIT.
32	BALANÇA DIGITAL - ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: INDUSTRIAL DE PLATAFORMA - ELETRÔNICA SEM COLUNA, CAPACIDADE KG X DIVISÃO G: 300 KG X 50 G ESTRUTURA DA PLATAFORMA PROJETADA EM AÇO CARBONO, ESTRUTURA COM PERIL BAIXO E CÉLULA ÚNICA COM PONTUA EPÔXI PÓ NA COR GRÁFITE IDEAL PARA TODO TIPO DE PESAGEM, CARREGAMENTO MANUAL, CONFERÊNCIA, PESAGEM DE MATERIAIS, RESÍDUOS, ETC. GABINETE AÇO CARBONO TECLADO: TECLAS DE FÁCIL DIGITAÇÃO DE DISPLAY EM LED VERMELHO QUANTIDADE DE DISPLAYS: 6 DÍGITOS ATÉ 9.999,99; DIMENSÕES CXL DA PLATAFORMA: MÍNIMO 500X500 MM, TENSÃO: AUTOMÁTICO PARA 110 / 220 VCA FONTE EXTERNA CABO DE ALIMENTAÇÃO: 1 METROS. POSSUIR GARANTIA MÍNIMA E ASSISTÊNCIA TÉCNICA DE 12 DOZE MESES. O PRODUTO DEVERÁ POSSUIR CERTIFICAÇÃO INMETRO (SEL.0 INMETRO).	RAMUZA	UND.	5	R\$ 1.680,00	MIL SEISCENTOS E OITENTA REAIS	R\$ 8.400,00	OTTO MIL E QUATROCENTOS REAIS
34	BALANÇA DIGITAL - ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: INDUSTRIAL DE PLATAFORMA - ELETRÔNICA SEM COLUNA, CAPACIDADE KG X DIVISÃO G: 300 KG X 50 G ESTRUTURA DA PLATAFORMA PROJETADA EM AÇO CARBONO, ESTRUTURA COM PERIL BAIXO E CÉLULA ÚNICA COM PONTUA EPÔXI PÓ NA COR GRÁFITE IDEAL PARA TODO TIPO DE PESAGEM, CARREGAMENTO MANUAL, CONFERÊNCIA, PESAGEM DE MATERIAIS, RESÍDUOS, ETC. GABINETE AÇO CARBONO TECLADO: TECLAS DE FÁCIL DIGITAÇÃO DE DISPLAY EM LED VERMELHO QUANTIDADE DE DISPLAYS: 6 DÍGITOS ATÉ 9.999,99; DIMENSÕES CXL DA PLATAFORMA: MÍNIMO 500X500 MM, TENSÃO: AUTOMÁTICO PARA 110 / 220 VCA FONTE EXTERNA CABO DE ALIMENTAÇÃO: 1 METROS. GARANTIA MÍNIMA E ASSISTÊNCIA TÉCNICA DE 12 DOZE MESES. O PRODUTO DEVERÁ POSSUIR CERTIFICAÇÃO INMETRO (SEL.0 INMETRO).	RAMUZA	UND.	3	R\$ 1.680,00	MIL SEISCENTOS E OITENTA REAIS	R\$ 5.040,00	CINCO MIL E QUARENTA REAIS

VALOR TOTAL DO LOTE

R\$ 13.440,00

TREZE MIL, QUATROCENTOS E QUARENTA REAIS

PROPOSTA VÁLIDA POR 65 (SESSENTA E CINCO) DIAS, A CONTAR DA DATA DE ABERTURA DAS PROPOSTAS.

PRAZO DE ENTREGA EM ATÉ 15 (QUINZE) DIAS, CONTADOS DO RECEBIMENTO DA ORDEM DE COMPRA, NO LOCAL A SER DEFINIDO PELA CONTRATANTE.

FRETE CIF



CL

## DISTRIBUIDORA

**COSTA LIMA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA**

CNPJ-44.515.147/0001-90 - INSC. EST. 070335001 - INSC. MUN. 205239154

R MANGUEIRA, 70, GERERAU - ITAITINGA/CE - CEP. 61.980-000

CONTATOS: (85) 9 9961.6933 - (85) 9 8536.3005

e-mail: licita.acessoria2012@gmail.com

### GARANTIA CONFORME EDITAL E TERMO DE REFERENCIA

PAGAMENTO: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS CONTADOS DA DATA DA APRESENTAÇÃO DA NOTA FISCAL/FATURA DEVIDAMENTE ATESADA PELO GESTOR DA CONTRATAÇÃO, MEDIANTE CRÉDITO EM CONTA CORRENTE EM NOME DA CONTRATADA

DADOS BANCARIOS - BANCO DO BRASIL AG 3880-6, CC 2534.8-0 - BANCO INTER AG 0001, CC 23685642-1 - NUBANK AG 0001, CC 30009998-5

DADOS PARA ASSINATURA DE ATAS E CONTRATOS: ANTONIO FRANCISCO DA COSTA LIMA, PROPRIETARIO, CPF: 797.264.373-34, RG: 96018004991

DECLARAMOS, PARA TODOS OS FINS DE DIREITO, QUE NOS PREÇOS OFERTADOS ESTÃO INCLUIDAS TODAS AS DESPESAS INCIDENTES SOBRE O FORNECIMENTO REFERENTE A TRIBUTOS, ENCARGOS SOCIAIS E DEMAIS ÔNUS ATINENTES A

EXECUÇÃO DO OBJETO DESTA LICITAÇÃO.

(EDITAL)

DECLARAMOS, PARA TODOS OS FINS DE DIREITO, QUE CUMPRIMOS PLENAMENTE OS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO E QUE NÓSSA CARTA PROPOSTA ESTÁ EM CONFORMIDADE COM AS EXIGÊNCIAS DO INSTRUMENTO CONVOCATÓRIO

ITAITINGA/CE 30/10/2023

ANTONIO

Assinado de forma

FRANCISCO

digital por ANTONIO

DA COSTA

FRANCISCO DA

LIMA:7972643

COSTA

7334

LIMA:79726437334

Dados: 2023.10.30

10:08:40 -03'00"

ANTONIO FRANCISCO DA COSTA LIMA  
PROPRIETÁRIO  
CPF: 797.264.373-34  
RG: 96018004991






Balanças desde 1945

(<https://ramuza.com.br/>)

# Plataformas em Aço Inox 304

Modelo DP

Ideais para área de recebimento, processamento, expedição e controle interno de mercadorias, tais como açougues, padarias, indústrias químicas, entre outros segmentos de pesagens.



## Possui as capacidades de pesagem de 30 até 500 kg.

### Resolução da balança

Para as versões de indicadores IDR 10.000 Aço Carbono ou Aço Inox 304 e IDR 10.000 ABS, a balança pode ter até 10.000 divisões. Para a versão IDR 7.500, poderá chegar até 7.500 divisões, proporcionando mais precisão nas pesagens e evitando perdas de insumos.

### Indicador de peso

Possui quatro versões de indicadores que podem estar fixados ou não na plataforma. Possuem 3,45 metros de cabo podendo ser operados longe da balança ou fixá-los em paredes. Displays de Led Vermelho de alto brilho, ideal para ambientes de pouca luminosidade. Os indicadores IDR ABS são totalmente



(<https://ran>)

H:

injetados em ABS o que os tornam altamente resistentes e leves. Livres de ferrugem, Hi podem ser utilizados em áreas úmidas ou em ambientes corrosivos. Acabamento esmerado e design moderno.

(https://ran

### Função Tara ou Pré-empacotamento


É possível fixar o peso do recipiente (tara), facilitando a comercialização de

produtos. A tara pode ser automática ou inserida manualmente através do teclado (para as versões de indicadores IDR 10.000 Aço Carbono ou Inox e IDR 10.000 ABS)

Manual  
(https://ramuza.com.br/upload/manuais/MANUAL-USUARIO-2016-  
CONTADORAS-E-INDUSTRIAIS.pdf)




Imagens



# Bandeja de Pesagem

Bandeja em aço inox 430, aumentando a durabilidade e vida útil, ideal para pesagem de produtos alimentícios. Fácil higienização.



H1

**Pés Reguláveis**

Possui pés de borracha evitando que a balança saia do lugar. (https://ramuza.com.br/)

Podem ser nivelados.

**Estrutura da plataforma**

Projetada em aço carbono, estrutura altamente resistente com perfil baixo e célula única. Com pintura epóxi pó na cor grafite.

**Teclado**

Possui 16 teclas de fácil digitação (para as versões de indicadores IDR 10.000 Aço Carbono ou Inox e IDR 10.000 ABS), ou 4 teclas (para a versão IDR 7.500 ABS). Possui bip sonoro confirmando a operação

**Comunicação**

Possui comunicação opcional RS 232 para computadores e etiquetadores, permitindo a transmissão de dados da balança (para as versões de indicadores IDR 10.000 Aço Carbono ou Inox e IDR 10.000 ABS).

**Coluna**

Accessório opcional com exclusivo sistema de dobradiça que diminui o volume de cubagem e valores de frete, chegando numa altura de 20 cm e um comprimento de até 100 cm. Para capacidades inferiores a 100 kg, a coluna terá até 50 cm de altura e não possuirá dobradiça.

**Accessórios Opcionais**

É possível acoplar à balança acessórios tais como: rodízios, grade de proteção e coluna.

## Características Técnicas

**Alimentação**

Fonte interna ou externa para 110 / 220 VCA (bivolt automático).

**Bateria Interna**

Opcional para até 100 horas (para as versões de indicadores IDR 10.000 Aço Carbono ou Inox e IDR 10.000 ABS).



### Proteção Contra Sobrecarga

Possui proteção para cargas que excedam em até 50% da capacidade da balança.

Hi

### Potência

Consumo máximo de 4 W. Baixo consumo de energia.

### Garantia e Assistência Técnica



(<https://ramuza.com.br/>)

12 meses de garantia para defeitos de fabricação a partir da data de compra. Um dos mais baixos custos de manutenção do mercado para equipamentos fora da garantia.

### Portaria do INMETRO

Modelo aprovado pela Portaria 162/04. Classe de Exatidão III.

## Apresentação



# Tabela Técnica

TECLADO		16 Teclas de fácil digitação		4 Teclas de fácil digitação
GABINETE	Aço Inox 304	IDR 10.000 ABS	IDR 7.500 ABS	
INDICADOR				




Rubrica

Fis.

3705

(<https://ramuza.com.br/>)

TARA	Manual e Progressiva até a carga máxima	Manual	
DISPLAY DE PESO	LED vermelho de alto brilho		
QUANTIDADE DE DISPLAY	1 ou 2 (Até 9.999,99)	5 Dígitos (Até 9.999,99)	6 Dígitos (Até 9.999,99)
DIMENSÃO DO DISPLAY	(https://ramuza.com.br/)	19 x A 25 mm	
DIVISÃO	Até 10.000	Até 7.500	Rubrica
DIMENSÃO	C 230 X L 150 X A 90 mm	C 245 X L 225 X 150 mm	C 160 X L 170 X A 70 mm
TEMPERATURA DE OPERAÇÃO	De 0° a 40°C		
TENSÃO	Automático para 110/220 VCA com tolerância de -15% a + 10%		
FREQUÊNCIA DA REDE ELÉTRICA	50/60 Hz		
CONSUMO MÁXIMO	4 W		
BATERIA	Optional 100 Horas	-	-
COMUNICAÇÃO	Optional RS 232	-	-
ALIMENTAÇÃO	Fonte Interna	Fonte Externa	
CABO DE ALIMENTAÇÃO	1 Metro		
COR	-	Preta	
GARANTIA	12 Meses		
INMETRO	Modelo aprovado pela Portaria 162/04		
	PLATAFORMA 1 CÉLULA - AÇO INOX		
PESAGEM - Capacidade (kg) x Divisão (g)	50 kg x 10 g	100 kg x 20 g	150 kg x 50 g
	200 kg x 50 g	300 kg x 50 ou 100g	600 kg x 100 g
DIMENSÕES SUGERIDAS DE PLATAFORMA	400 x 400 mm	400 x 400 mm	400 x 500 mm
	500 x 500 mm	500 x 500 mm	500 x 500 mm
	600 x 600 mm	600 x 600 mm	600 x 600 mm
PESO DA BALANÇA COM EMBALAGEM	12 / 13 kg	13 / 12,5 kg	13,5 kg
	13,5 kg	13,5 / 14 kg	14 / 18 kg
	18 / 25 kg		
MATERIAL DA PLATAFORMA	Aço inox 304		
COLUNA OPCIONAL	Altura de 100 cm (até a capacidade de 500 kg ou plataforma de 600 x 600 mm)		
GRADE / 4 RODÍZIOS	Acessórios Opcionais		
CABO DE ALIMENTAÇÃO	1 Metro		



(https://ran

H



PROTEÇÃO

Sobrecarga de até 50% de capacidade da balança

Hi

(<https://ramuza.com.br>)

**Venda exclusiva para revendedores** - Encontre uma revenda Ramuza para atender você ligando para **11 4156-9797/11 99919-5555** ou entre em contato através do email **ramuza@ramuza.com.br**

(<https://ramuza.com.br/>)

**BALANÇAS RAMUZA.**

Estrada Maricá Marques, 746 CEP:06529-210 - Santana de Parnaíba - SP.



Copyright ©2017 Ramuza | Todos os direitos reservados | Desenvolvido por

[EMPRESA]






Balanças desde 1945

(<https://ramuza.com.br/>)

# Plataformas em Aço Inox 304

Modelo DP

Ideais para área de recebimento, processamento, expedição e controle interno de mercadorias, tais como agoures, padarias, indústrias químicas, entre outros segmentos de pesagens.



## Possui as capacidades de pesagem de 30 até 500 kg.

### Resolução da balança

Para as versões de indicadores IDR 10.000 Aço Carbono ou Aço Inox 304 e IDR 10.000 ABS, a balança pode ter até 10.000 divisões. Para a versão IDR 7.500, poderá chegar até 7.500 divisões, proporcionando mais precisão nas pesagens e evitando perdas de insumos.

### Indicador de peso

Possui quatro versões de indicadores que podem estar fixados ou não na plataforma. Possuem 3,45 metros de cabo podendo ser operados longe da balança ou fixá-los em paredes. Displays de Led Vermelho de alto brilho, ideal para ambientes de pouca luminosidade. Os indicadores IDR ABS são totalmente



(<https://ran>)

injetados em ABS o que os tornam altamente resistentes e leves. Livres de ferrugem, podem ser utilizados em áreas úmidas ou em ambientes corrosivos. Acabamento esmerado e design moderno.

### Função Tara ou Pré-empacotamento



É possível fixar o peso do recipiente (tara), facilitando a comercialização de

produtos. A tara pode ser automática ou inserida manualmente através do teclado (para as versões de indicadores IDR 10.000 Aço Carbono ou Inox e IDR 10.000 ABS).

### Manual

(<https://ramuza.com.br/upload/manuais/MANUAL-USUARIO-2016-CONTADORAS-E-INDUSTRIAIS.pdf>)


Imagens



# Bandeja de Pesagem

Bandeja em aço inox 430, aumentando a durabilidade e vida útil, ideal para pesagem de produtos alimentícios. Fácil higienização.





**Design Fácil**

### Estrutura da plataforma

Projetada em aço carbono, estrutura altamente resistente com perfil baixo e célula única. Com pintura epóxi pó na cor grafite.

### Teclado

Possui 16 teclas de fácil digitação (para as versões de indicadores IDR 10.000 Aço Carbono ou Inox e IDR 10.000 ABS), ou 4 teclas (para a versão IDR 7.500 ABS). Possui bip sonoro confirmando a operação

### Comunicação

Possui comunicação opcional RS 232 para computadores e etiquetadores, permitindo a transmissão de dados da balança (para as versões de indicadores IDR 10.000 Aço Carbono ou Inox e IDR 10.000 ABS).

### Coluna

Accessório opcional com exclusivo sistema de dobradiça que diminui o volume de cubagem e valores de frete, chegando numa altura de 20 cm e um comprimento de até 100 cm. Para capacidades inferiores a 100 kg, a coluna terá até 50 cm de altura e não possuirá dobradiça.

### Accessórios Opcionais

É possível acoplar à balança acessórios tais como: rodízios, grade de proteção e coluna.

## Características Técnicas

### Alimentação

Fonte interna ou externa para 110 / 220 VCA (bivolt automático).

### Bateria Interna

Opcional para até 100 horas (para as versões de indicadores IDR 10.000 Aço Carbono ou Inox e IDR 10.000 ABS).

**Pés Reguláveis**

Possui pés de borracha evitando que a balança saia do lugar. Podem ser nivelados.



H1

**Proteção Contra Sobrecarga**  
 Possui proteção para cargas que excedam em até 50% da capacidade da balança.

**Potência**

Consumo máximo de 4 W. Baixo consumo de energia.


**Garantia e Assistência Técnica**  
 (https://ramuza.com.br/)

12 meses de garantia para defeitos de fabricação a partir da data de compra. Um dos mais baixos custos de manutenção do mercado para equipamentos fora da garantia.

**Portaria do INMETRO**

Modelo aprovado pela Portaria 162/04. Classe de Exatidão III.

## Apresentação



# Tabela Técnica

INDICADOR		TECLADO	
IDR 7.500 ABS		16 Teclas de fácil digitação	
IDR 10.000 ABS		4 Teclas de fácil digitação	
Aço Inox 304		16 Teclas de fácil digitação	



TARA	Manual e Progressiva até a carga máxima		Manual		H1
DISPLAY DE PESO	LED vermelho de alto brilho				
QUANTIDADE DE DISPLAY	1 Display (até 9.999,99)		6 Dígitos (até 9.999,99)		6 Dígitos (até 9.999,99)
DIMENSÃO DO DISPLAY	L 19 x A 25 mm				
DIVISÃO	Até 10.000		Até 7.500		Rubrica
DIMENSÃO	C 230 x L 150 x A 90 mm	C 245 x L 225 x 150 mm	C 150 x L 170 x A 70 mm		
TEMPERATURA DE OPERAÇÃO	De 0° a 40°C				
TENSÃO	Automático para 110/220 VCA com tolerância de -15% a +10%				
FREQUÊNCIA DA REDE ELÉTRICA	50/60 Hz				
CONSUMO MÁXIMO	4 W				
BATERIA	Optional 100 Horas				
COMUNICAÇÃO	Optional RS 232				
ALIMENTAÇÃO	Fonte Interna		Fonte Externa		
CABO DE ALIMENTAÇÃO	1 Metro				
COR	-				
GARANTIA	12 Meses				
INMETRO	Modelo aprovado pela Portaria 152/04				
PLATAFORMA 1 CÉLULA - AÇO INOX					
PESAGEM - Capacidade (kg) x Divisão (g)	50 kg x 10 g	100 kg x 20 g	150 kg x 50 g	200 kg x 50 g	300 kg x 50 ou 100g
DIMENSÕES SUGERIDAS DE PLATAFORMA	400 x 400 mm	400 x 400 mm	400 x 500 mm	500 x 500 mm	500 x 500 mm
PESO DA BALANÇA COM EMBALAGEM	12 / 13 kg	13 / 13,5 kg	13,5 kg	13,5 / 14 kg	14 / 18 kg
MATERIAL DA PLATAFORMA	Aço Inox 304				
COLUNA OPCIONAL	Altura de 100 cm (até a capacidade de 500 kg ou plataforma de 600 x 600 mm)				
GRADE / 4 RODÍZIOS	Acessórios Opcionais				
CABO DE ALIMENTAÇÃO	1 Metro				




(<https://ramuza.com.br/>)

Preços desde 1945

6 Dígitos (até 9.999,99)

6 Dígitos (até 9.999,99)



(<https://ran>)



(<https://ramuza.com.br>)

**Venda exclusiva para revendedores** - Encontre uma revenda Ramuza para atender você ligando para **11 4156-9797 / 11 99919-5659** ou entre em contato através do email [ramuza@ramuza.com.br](mailto:ramuza@ramuza.com.br)

(<https://ramuza.com.br/>)

**BALANÇAS RAMUZA.**

Estrada Maricá Marques, 746 CEP:06529-210 - Santana de Parnaíba - SP.



Copyright ©2017 Ramuza | Todos os direitos reservados | Desenvolvido por [EMPRESA]