



VOLTAGEM: 220V, CONFORME DEMANDA; CORDÃO DE ALIMENTAÇÃO (RABICHO) CERTIFICADO PELO INMETRO, COM INDICAÇÃO DA VOLTAGEM. GARANTIA DO FORNECEDOR: 12 (DOZE) MESES. COM CERTIFICAÇÃO A DO PROCEL/INMETRO.UNID200 - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: O LICITANTE ATENDEU AOS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO!!

No dia 24/11/2021, às 16:18:53 horas, no lote (4) - 4APARELHO AR CONDICIONADO SPLIT 30.000 BTU'S

ESPECIFICAÇÃO:

APARELHO DE AR CONDICIONADO COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 30.000 BTU'S; DIMENSÕES: UNIDADE INTERNA EVAPORADORA: ALTURA MÁXIMA: 350 MM; LARGURA MÁXIMA: 1200 MM; PROFUNDIDADE MÁXIMA: 250 MM. UNIDADE EXTERNA CONDENSADORA: ALTURA MÁXIMA: 840 MM; LARGURA MÁXIMA: 950 MM; PROFUNDIDADE MÁXIMA: 460 MM. CLASSIFICAÇÃO DO INMETRO A; TECNOLOGIA DO COMPRESSOR INVERTER; GÁS REFRIGERANTE R410A; FILTRO ANTI-BACTÉRIA; DESUMIDIFICAÇÃO; CONTROLE REMOTO; UNIDADE EVAPORADORA NA COR BRANCA; FUNÇÕES TIMER, SLEEP E SWING; DIMENSIONAMENTO E ROBUSTEZ DA FIAÇÃO, PLUGUE E CONECTORES ELÉTRICOS COMPATÍVEIS COM A CORRENTE DE OPERAÇÃO; DIMENSIONAMENTO E ROBUSTEZ DA FIAÇÃO, PLUGUE E CONECTORES ELÉTRICOS COMPATÍVEIS COM A CORRENTE DE OPÉRAÇÃO; VOLTAGEM: 220V, CONFORME DEMANDA; CORDÃO DE ALIMENTAÇÃO (RABICHO) CERTIFICADO PELO INMETRO, COM INDICAÇÃO DA VOLTAGEM. GARANTIA DO FORNECEDOR: 12 (DOZE) MESES. COM CERTIFICAÇÃO A DO PROCEL/INMETRO.UNID200 - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa VENTISOL DA AMAZONIA INDUSTRIA DE APARELHOS ELETRI com o valor R\$ 902.024,00.

No dia 14/10/2021, às 16:38:36 horas, no lote (5) - 5AR CONDICIONADO PISO/TETO 48.000 BTU/H

ESPECIFICAÇÃO:

VOLTAGEM: 220V TRIFÁSICO; UTILIZAR GÁS ECOLÓGICO R410A; COM CONTROLE REMOTO COM AS SEGUINTE FUNÇÕES: MODE, TEMPERATURA, LIGA/DESLIGA, FAN SPEED, SWING, AIR FLOW, TIMER, HOLD, ELEEP, TURBO, LÂMPADA E CLEAN, TIPO CENTRAL DE AR SPLIT. COM 01 ANO, NO MINIMO, DE GARANTIA CONTRA VICIOS OU DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. CERTIFICADO PELO INMETRO.UNID50 - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00001_multisalas-05. No dia 12/11/2021, às 11:55:50 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 12/11/2021, às 11:55:50 horas, no lote (5) - 5AR CONDICIONADO PISO/TETO



48.000 BTU/H

ESPECIFICAÇÃO:

VOLTAGEM: 220V TRIFÁSICO; UTILIZAR GÁS ECOLÓGICO R410A; COM CONTROLE REMOTO COM AS SEGUINTE FUNÇÕES: MODE, TEMPERATURA, LIGA/DESLIGA, FAN SPEED, SWING, AIR FLOW, TIMER, HOLD, ELEEP, TURBO, LÂMPADA E CLEAN, TIPO CENTRAL DE AR SPLIT. COM 01 ANO, NO MINIMO, DE GARANTIA CONTRA VICIOS OU DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. CERTIFICADO PELO INMETRO.UNID50 - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: O coordenador - JOSE WANRLEY ALBUQUERQUE BRAGA - desclassificou o fornecedor: WERBENIA AMED DA SILVA - EPP. No dia 16/11/2021, às 09:41:35 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 16/11/2021, às 09:41:35 horas, no lote (5) - 5AR CONDICIONADO PISO/TETO 48.000 BTU/H

ESPECIFICAÇÃO:

VOLTAGEM: 220V TRIFÁSICO; UTILIZAR GÁS ECOLÓGICO R410A; COM CONTROLE REMOTO COM AS SEGUINTE FUNÇÕES: MODE, TEMPERATURA, LIGA/DESLIGA, FAN SPEED, SWING, AIR FLOW, TIMER, HOLD, ELEEP, TURBO, LÂMPADA E CLEAN, TIPO CENTRAL DE AR SPLIT. COM 01 ANO, NO MINIMO, DE GARANTIA CONTRA VICIOS OU DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. CERTIFICADO PELO INMETRO.UNID50 - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: O LICITANTE ATENDEU AOS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO!!. No dia 24/11/2021, às 16:19:20 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 24/11/2021, às 16:19:20 horas, no lote (5) - 5AR CONDICIONADO PISO/TETO 48.000 BTU/H

ESPECIFICAÇÃO:

VOLTAGEM: 220V TRIFÁSICO; UTILIZAR GÁS ECOLÓGICO R410A; COM CONTROLE REMOTO COM AS SEGUINTE FUNÇÕES: MODE, TEMPERATURA, LIGA/DESLIGA, FAN SPEED, SWING, AIR FLOW, TIMER, HOLD, ELEEP, TURBO, LÂMPADA E CLEAN, TIPO CENTRAL DE AR SPLIT. COM 01 ANO, NO MINIMO, DE GARANTIA CONTRA VICIOS OU DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. CERTIFICADO PELO INMETRO.UNID50 - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: O LICITANTE ATENDEU AOS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO!!.

No dia 24/11/2021, às 16:19:20 horas, no lote (5) - 5AR CONDICIONADO PISO/TETO 48.000 BTU/H

ESPECIFICAÇÃO:

VOLTAGEM: 220V TRIFÁSICO; UTILIZAR GÁS ECOLÓGICO R410A; COM CONTROLE REMOTO COM AS SEGUINTE FUNÇÕES: MODE, TEMPERATURA, LIGA/DESLIGA,



FAN SPEED, SWING, AIR FLOW, TIMER, HOLD, ELEEP, TURBO, LÂMPADA E CLEAN, TIPO CENTRAL DE AR SPLIT. COM 01 ANO, NO MINIMO, DE GARANTIA CONTRA VICIOS OU DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. CERTIFICADO PELO INMETRO. UNID50 - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa MARINHO SOARES COMERCIO E SERVICOS LTDA ME com o valor R\$ 427.666,50.

No dia 14/10/2021, às 16:31:50 horas, no lote (6) - 6ARMÁRIO ALTO EM AÇO CHAPA 24 ESPECIFICAÇÃO:

COM DUAS PORTAS DE ABRIR E REFORÇO INTERNO, COM 04 PRATELEIRAS, CHAVE, PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ. DIMENSÕES: 195CM X 90CM X 45CM (AXLXP). GARANTIA: MÍNIMA DE TRÊS ANOS A PARTIR DA DATA DE ENTREGA, CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO E OXIDAÇÃO. UNID30 - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00001_multisalas-05. No dia 10/11/2021, às 10:45:53 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 10/11/2021, às 10:45:53 horas, no lote (6) - 6ARMÁRIO ALTO EM AÇO CHAPA 24 ESPECIFICAÇÃO:

COM DUAS PORTAS DE ABRIR E REFORÇO INTERNO, COM 04 PRATELEIRAS, CHAVE, PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ. DIMENSÕES: 195CM X 90CM X 45CM (AXLXP). GARANTIA: MÍNIMA DE TRÊS ANOS A PARTIR DA DATA DE ENTREGA, CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO E OXIDAÇÃO. UNID30 - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: O LICITANTE ATENDEU AOS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO. No dia 17/11/2021, às 14:56:41 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 17/11/2021, às 14:56:41 horas, no lote (6) - 6ARMÁRIO ALTO EM AÇO CHAPA 24 ESPECIFICAÇÃO:

COM DUAS PORTAS DE ABRIR E REFORÇO INTERNO, COM 04 PRATELEIRAS, CHAVE, PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ. DIMENSÕES: 195CM X 90CM X 45CM (AXLXP). GARANTIA: MÍNIMA DE TRÊS ANOS A PARTIR DA DATA DE ENTREGA, CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO E OXIDAÇÃO. UNID30 - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: O coordenador - JOSE WANRLEY ALBUQUERQUE BRAGA - desclassificou o fornecedor: DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS AGRESTE MERIDIONAL LTDA. No dia 17/11/2021, às 14:58:03 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 17/11/2021, às 14:58:03 horas, no lote (6) - 6ARMÁRIO ALTO EM AÇO CHAPA 24 ESPECIFICAÇÃO:

COM DUAS PORTAS DE ABRIR E REFORÇO INTERNO, COM 04 PRATELEIRAS,



CHAVE, PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ. DIMENSÕES: 195CM X 90CM X 45CM (AXLXP). GARANTIA: MÍNIMA DE TRÊS ANOS A PARTIR DA DATA DE ENTREGA, CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO E OXIDAÇÃO. UNID30 - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: O coordenador - JOSE WANRLEY ALBUQUERQUE BRAGA - desclassificou o fornecedor: WERBENIA AMED DA SILVA - EPP. No dia 17/11/2021, às 14:58:28 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 17/11/2021, às 14:58:28 horas, no lote (6) - 6ARMÁRIO ALTO EM AÇO CHAPA 24 ESPECIFICAÇÃO:

COM DUAS PORTAS DE ABRIR E REFORÇO INTERNO, COM 04 PRATELEIRAS, CHAVE, PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ. DIMENSÕES: 195CM X 90CM X 45CM (AXLXP). GARANTIA: MÍNIMA DE TRÊS ANOS A PARTIR DA DATA DE ENTREGA, CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO E OXIDAÇÃO. UNID30 - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: O LICITANTE ATENDEU AOS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO. No dia 24/11/2021, às 16:19:36 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 24/11/2021, às 16:19:36 horas, no lote (6) - 6ARMÁRIO ALTO EM AÇO CHAPA 24 ESPECIFICAÇÃO:

COM DUAS PORTAS DE ABRIR E REFORÇO INTERNO, COM 04 PRATELEIRAS, CHAVE, PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ. DIMENSÕES: 195CM X 90CM X 45CM (AXLXP). GARANTIA: MÍNIMA DE TRÊS ANOS A PARTIR DA DATA DE ENTREGA, CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO E OXIDAÇÃO. UNID30 - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: O LICITANTE ATENDEU AOS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO!!.

No dia 24/11/2021, às 16:19:36 horas, no lote (6) - 6ARMÁRIO ALTO EM AÇO CHAPA 24 ESPECIFICAÇÃO:

COM DUAS PORTAS DE ABRIR E REFORÇO INTERNO, COM 04 PRATELEIRAS, CHAVE, PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ. DIMENSÕES: 195CM X 90CM X 45CM (AXLXP). GARANTIA: MÍNIMA DE TRÊS ANOS A PARTIR DA DATA DE ENTREGA, CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO E OXIDAÇÃO. UNID30 - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa MARINHO SOARES COMERCIO E SERVICOS LTDA ME com o valor R\$ 38.400,00.

No dia 14/10/2021, às 16:32:00 horas, no lote (7) - 7ARMÁRIO EM AÇO 16 PORTAS ESPECIFICAÇÃO:

Corpo, divisórias e portas em chapa 22 (0,75mm); Piso dos compartimentos em chapa 20 (0,90mm); Pés em chapa 16 (1,50mm); Dobradiças em chapa internas não visíveis na parte exterior do móvel no mínimo 75mm de altura 14 (1,9mm), duas unidades por porta; Porta-



etiquetas estampado ou sobreposto, sendo este último exclusivamente de liga metálica não ferrosa cromado; Armário roupeiro de aço com dezesseis portas com venezianas para ventilação, compartimentos de tamanhos médios independentes sem divisórias internas, fechamento das portas independentes através de pitão para cadeado; Pintura em tinta em pó híbrida epóxi/ poliéster, eletrostática brilhante, polimerizada em estufa, espessura mínima de 40 micrometros na cor cinza. DIMENSÕES E TOLERÂNCIAS: Largura: 1230 mm +/- 30 mm; Profundidade: 400 mm +/- 30 mm; Altura: 1980 mm +/- 30 mm; Tolerâncias para camada de tinta: mínimo 40 micrometros /máximo 100 micrometros. GARANTIA: Mínima de três anos a pa - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00001_multisalas-05. No dia 03/11/2021, às 10:47:34 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 03/11/2021, às 10:47:34 horas, no lote (7) - 7ARMÁRIO EM AÇO 16 PORTAS

ESPECIFICAÇÃO:

Corpo, divisórias e portas em chapa 22 (0,75mm); Piso dos compartimentos em chapa 20 (0,90mm); Pés em chapa 16 (1,50mm); Dobradiças em chapa internas não visíveis na parte exterior do móvel no mínimo 75mm de altura 14 (1,9mm), duas unidades por porta; Porta-etiquetas estampado ou sobreposto, sendo este último exclusivamente de liga metálica não ferrosa cromado; Armário roupeiro de aço com dezesseis portas com venezianas para ventilação, compartimentos de tamanhos médios independentes sem divisórias internas, fechamento das portas independentes através de pitão para cadeado; Pintura em tinta em pó híbrida epóxi/ poliéster, eletrostática brilhante, polimerizada em estufa, espessura mínima de 40 micrometros na cor cinza. DIMENSÕES E TOLERÂNCIAS: Largura: 1230 mm +/- 30 mm; Profundidade: 400 mm +/- 30 mm; Altura: 1980 mm +/- 30 mm; Tolerâncias para camada de tinta: mínimo 40 micrometros /máximo 100 micrometros. GARANTIA: Mínima de três anos a pa - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: O coordenador - JOSE WANRLEY ALBUQUERQUE BRAGA - desclassificou o fornecedor: C.H.M.A. SALES. No dia 10/11/2021, às 10:46:20 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 10/11/2021, às 10:46:20 horas, no lote (7) - 7ARMÁRIO EM AÇO 16 PORTAS

ESPECIFICAÇÃO:

Corpo, divisórias e portas em chapa 22 (0,75mm); Piso dos compartimentos em chapa 20 (0,90mm); Pés em chapa 16 (1,50mm); Dobradiças em chapa internas não visíveis na parte exterior do móvel no mínimo 75mm de altura 14 (1,9mm), duas unidades por porta; Porta-etiquetas estampado ou sobreposto, sendo este último exclusivamente de liga metálica não ferrosa cromado; Armário roupeiro de aço com dezesseis portas com venezianas para ventilação, compartimentos de tamanhos médios independentes sem divisórias internas, fechamento das portas independentes através de pitão para cadeado; Pintura em tinta em pó híbrida epóxi/ poliéster, eletrostática brilhante, polimerizada em estufa, espessura mínima



de 40 micrometros na cor cinza. DIMENSÕES E TOLERÂNCIAS: Largura: 1230 mm +/- 30 mm; Profundidade: 400 mm +/- 30 mm; Altura: 1980 mm +/- 30 mm; Tolerâncias para camada de tinta: mínimo 40 micrometros /máximo 100 micrometros. GARANTIA: Mínima de três anos a pa - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: O LICITANTE ATENDEU AOS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO. No dia 17/11/2021, às 14:59:25 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 17/11/2021, às 14:59:25 horas, no lote (7) - 7ARMÁRIO EM AÇO 16 PORTAS
ESPECIFICAÇÃO:

Corpo, divisórias e portas em chapa 22 (0,75mm); Piso dos compartimentos em chapa 20 (0,90mm); Pés em chapa 16 (1,50mm); Dobradiças em chapa internas não visíveis na parte exterior do móvel no mínimo 75mm de altura 14 (1,9mm), duas unidades por porta; Porta-etiquetas estampado ou sobreposto, sendo este último exclusivamente de liga metálica não ferrosa cromado; Armário roupeiro de aço com dezesseis portas com venezianas para ventilação, compartimentos de tamanhos médios independentes sem divisórias internas, fechamento das portas independentes através de pitão para cadeado; Pintura em tinta em pó hibrida epóxi/ poliéster, eletrostática brilhante, polimerizada em estufa, espessura mínima de 40 micrometros na cor cinza. DIMENSÕES E TOLERÂNCIAS: Largura: 1230 mm +/- 30 mm; Profundidade: 400 mm +/- 30 mm; Altura: 1980 mm +/- 30 mm; Tolerâncias para camada de tinta: mínimo 40 micrometros /máximo 100 micrometros. GARANTIA: Mínima de três anos a pa - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: O coordenador - JOSE WANRLEY ALBUQUERQUE BRAGA - desclassificou o fornecedor: WERBENIA AMED DA SILVA - EPP. No dia 17/11/2021, às 14:59:44 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 17/11/2021, às 14:59:44 horas, no lote (7) - 7ARMÁRIO EM AÇO 16 PORTAS
ESPECIFICAÇÃO:

Corpo, divisórias e portas em chapa 22 (0,75mm); Piso dos compartimentos em chapa 20 (0,90mm); Pés em chapa 16 (1,50mm); Dobradiças em chapa internas não visíveis na parte exterior do móvel no mínimo 75mm de altura 14 (1,9mm), duas unidades por porta; Porta-etiquetas estampado ou sobreposto, sendo este último exclusivamente de liga metálica não ferrosa cromado; Armário roupeiro de aço com dezesseis portas com venezianas para ventilação, compartimentos de tamanhos médios independentes sem divisórias internas, fechamento das portas independentes através de pitão para cadeado; Pintura em tinta em pó hibrida epóxi/ poliéster, eletrostática brilhante, polimerizada em estufa, espessura mínima de 40 micrometros na cor cinza. DIMENSÕES E TOLERÂNCIAS: Largura: 1230 mm +/- 30 mm; Profundidade: 400 mm +/- 30 mm; Altura: 1980 mm +/- 30 mm; Tolerâncias para camada de tinta: mínimo 40 micrometros /máximo 100 micrometros. GARANTIA: Mínima de três anos a pa - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: O coordenador - JOSE WANRLEY ALBUQUERQUE BRAGA - desclassificou o



fornecedor: DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS AGRESTE MERIDIONAL LTDA. No dia 17/11/2021, às 15:00:11 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 17/11/2021, às 15:00:11 horas, no lote (7) - TARMÁRIO EM AÇO 16 PORTAS
ESPECIFICAÇÃO:

Corpo, divisórias e portas em chapa 22 (0,75mm); Piso dos compartimentos em chapa 20 (0,90mm); Pés em chapa 16 (1,50mm); Dobradiças em chapa internas não visíveis na parte exterior do móvel no mínimo 75mm de altura 14 (1,9mm), duas unidades por porta; Porta-etiquetas estampado ou sobreposto, sendo este último exclusivamente de liga metálica não ferrosa cromado; Armário roupeiro de aço com dezesseis portas com venezianas para ventilação, compartimentos de tamanhos médios independentes sem divisórias internas, fechamento das portas independentes através de pitão para cadeado; Pintura em tinta em pó híbrida epóxi/ poliéster, eletrostática brilhante, polimerizada em estufa, espessura mínima de 40 micrometros na cor cinza. DIMENSÕES E TOLERÂNCIAS: Largura: 1230 mm +/- 30 mm; Profundidade: 400 mm +/- 30 mm; Altura: 1980 mm +/- 30 mm; Tolerâncias para camada de tinta: mínimo 40 micrometros /máximo 100 micrometros. GARANTIA: Mínima de três anos a pa - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: O LICITANTE ATENDEU AOS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO. No dia 24/11/2021, às 16:20:05 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 24/11/2021, às 16:20:05 horas, no lote (7) - TARMÁRIO EM AÇO 16 PORTAS
ESPECIFICAÇÃO:

Corpo, divisórias e portas em chapa 22 (0,75mm); Piso dos compartimentos em chapa 20 (0,90mm); Pés em chapa 16 (1,50mm); Dobradiças em chapa internas não visíveis na parte exterior do móvel no mínimo 75mm de altura 14 (1,9mm), duas unidades por porta; Porta-etiquetas estampado ou sobreposto, sendo este último exclusivamente de liga metálica não ferrosa cromado; Armário roupeiro de aço com dezesseis portas com venezianas para ventilação, compartimentos de tamanhos médios independentes sem divisórias internas, fechamento das portas independentes através de pitão para cadeado; Pintura em tinta em pó híbrida epóxi/ poliéster, eletrostática brilhante, polimerizada em estufa, espessura mínima de 40 micrometros na cor cinza. DIMENSÕES E TOLERÂNCIAS: Largura: 1230 mm +/- 30 mm; Profundidade: 400 mm +/- 30 mm; Altura: 1980 mm +/- 30 mm; Tolerâncias para camada de tinta: mínimo 40 micrometros /máximo 100 micrometros. GARANTIA: Mínima de três anos a pa - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: O LICITANTE ATENDEU AOS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO!!.

No dia 24/11/2021, às 16:20:05 horas, no lote (7) - TARMÁRIO EM AÇO 16 PORTAS
ESPECIFICAÇÃO:

Corpo, divisórias e portas em chapa 22 (0,75mm); Piso dos compartimentos em chapa 20 (0,90mm); Pés em chapa 16 (1,50mm); Dobradiças em chapa internas não visíveis na parte



exterior do móvel no mínimo 75mm de altura 14 (1,9mm), duas unidades por porta; Porta-etiquetas estampado ou sobreposto, sendo este último exclusivamente de liga metálica não ferrosa cromado; Armário roupeiro de aço com dezesseis portas com venezianas para ventilação, compartimentos de tamanhos médios independentes sem divisórias internas, fechamento das portas independentes através de pitão para cadeado; Pintura em tinta em pó híbrida epóxi/ poliéster, eletrostática brilhante, polimerizada em estufa, espessura mínima de 40 micrometros na cor cinza. DIMENSÕES E TOLERÂNCIAS: Largura: 1230 mm +/- 30 mm; Profundidade: 400 mm +/- 30 mm; Altura: 1980 mm +/- 30 mm; Tolerâncias para camada de tinta: mínimo 40 micrometros /máximo 100 micrometros. GARANTIA: Mínima de três anos a pa - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa MARINHO SOARES COMERCIO E SERVICOS LTDA ME com o valor R\$ 296.333,00.

No dia 14/10/2021, às 16:31:31 horas, no lote (8) - 8ARQUIVO EM AÇO
ESPECIFICAÇÃO:

Arquivo deslizante em aço com quatro gavetas montadas sobre trilhos telescópicos que permitam abertura total. Corpo e estrutura interna em aço chapa 22 (espessura 0,75mm) na cor cinza; Gavetas em chapa 24 (0,60mm); Trilhos telescópicos e guias zincados em chapa 18 (1,20mm) ou superior; Haste de travamento de gavetas em chapa 16 (1,50mm); Fechamento inferior (junto ao piso) em chapa 24 (0,60mm); Puxadores em zamac no acabamento steel de 96mm; Fechadura de tambor cilíndrico (mínimo 4 pinos) com sistema de travamento simultâneo das gavetas; Chaves em duplicata; Compressores para pastas em todas as gavetas; Porta-etiquetas estampado ou sobreposto, sendo este último exclusivamente de liga metálica não ferrosa cromado ou níquelado; Gavetas dotadas de trilhos telescópicos compostos por guias lineares com rolamentos de esferas de aço, com capacidade de carga vertical mínima de 45kg e mecanismo contra escape; Sapatas niveladoras em metal cromado com base de polip - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00001_multisalas-05. No dia 10/11/2021, às 10:46:43 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 10/11/2021, às 10:46:43 horas, no lote (8) - 8ARQUIVO EM AÇO
ESPECIFICAÇÃO:

Arquivo deslizante em aço com quatro gavetas montadas sobre trilhos telescópicos que permitam abertura total. Corpo e estrutura interna em aço chapa 22 (espessura 0,75mm) na cor cinza; Gavetas em chapa 24 (0,60mm); Trilhos telescópicos e guias zincados em chapa 18 (1,20mm) ou superior; Haste de travamento de gavetas em chapa 16 (1,50mm); Fechamento inferior (junto ao piso) em chapa 24 (0,60mm); Puxadores em zamac no acabamento steel de 96mm; Fechadura de tambor cilíndrico (mínimo 4 pinos) com sistema de travamento simultâneo das gavetas; Chaves em duplicata; Compressores para pastas



em todas as gavetas; Porta-etiquetas estampado ou sobreposto, sendo este último exclusivamente de liga metálica não ferrosa cromado ou niquelado; Gavetas dotadas de trilhos telescópicos compostos por guias lineares com rolamentos de esferas de aço, com capacidade de carga vertical mínima de 45kg e mecanismo contra escape; Sapatas niveladoras em metal cromado com base de polip - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: O LICITANTE ATENDEU AOS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO. No dia 17/11/2021, às 15:10:15 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 17/11/2021, às 15:10:15 horas, no lote (8) - 8ARQUIVO EM AÇO
ESPECIFICAÇÃO:

Arquivo deslizante em aço com quatro gavetas montadas sobre trilhos telescópicos que permitam abertura total. Corpo e estrutura interna em aço chapa 22 (espessura 0,75mm) na cor cinza; Gavetas em chapa 24 (0,60mm); Trilhos telescópicos e guias zincados em chapa 18 (1,20mm) ou superior; Haste de travamento de gavetas em chapa 16 (1,50mm); Fechamento inferior (junto ao piso) em chapa 24 (0,60mm); Puxadores em zamac no acabamento steel de 96mm; Fechadura de tambor cilíndrico (mínimo 4 pinos) com sistema de travamento simultâneo das gavetas; Chaves em duplicata; Compressores para pastas em todas as gavetas; Porta-etiquetas estampado ou sobreposto, sendo este último exclusivamente de liga metálica não ferrosa cromado ou niquelado; Gavetas dotadas de trilhos telescópicos compostos por guias lineares com rolamentos de esferas de aço, com capacidade de carga vertical mínima de 45kg e mecanismo contra escape; Sapatas niveladoras em metal cromado com base de polip - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: O coordenador - JOSE WANRLEY ALBUQUERQUE BRAGA - desclassificou o fornecedor: DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS AGRESTE MERIDIONAL LTDA. No dia 17/11/2021, às 15:11:24 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 17/11/2021, às 15:11:24 horas, no lote (8) - 8ARQUIVO EM AÇO
ESPECIFICAÇÃO:

Arquivo deslizante em aço com quatro gavetas montadas sobre trilhos telescópicos que permitam abertura total. Corpo e estrutura interna em aço chapa 22 (espessura 0,75mm) na cor cinza; Gavetas em chapa 24 (0,60mm); Trilhos telescópicos e guias zincados em chapa 18 (1,20mm) ou superior; Haste de travamento de gavetas em chapa 16 (1,50mm); Fechamento inferior (junto ao piso) em chapa 24 (0,60mm); Puxadores em zamac no acabamento steel de 96mm; Fechadura de tambor cilíndrico (mínimo 4 pinos) com sistema de travamento simultâneo das gavetas; Chaves em duplicata; Compressores para pastas em todas as gavetas; Porta-etiquetas estampado ou sobreposto, sendo este último exclusivamente de liga metálica não ferrosa cromado ou niquelado; Gavetas dotadas de trilhos telescópicos compostos por guias lineares com rolamentos de esferas de aço, com



capacidade de carga vertical mínima de 45kg e mecanismo contra escape; Sapatas niveladoras em metal cromado com base de polip - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: O coordenador - JOSE WANRLEY ALBUQUERQUE BRAGA - desclassificou o fornecedor: WERBENIA AMED DA SILVA - EPP. No dia 18/11/2021, às 11:41:51 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 18/11/2021, às 11:41:51 horas, no lote (8) - 8ARQUIVO EM AÇO
ESPECIFICAÇÃO:

Arquivo deslizante em aço com quatro gavetas montadas sobre trilhos telescópicos que permitam abertura total. Corpo e estrutura interna em aço chapa 22 (espessura 0,75mm) na cor cinza; Gavetas em chapa 24 (0,60mm); Trilhos telescópicos e guias zincados em chapa 18 (1,20mm) ou superior; Haste de travamento de gavetas em chapa 16 (1,50mm); Fechamento inferior (junto ao piso) em chapa 24 (0,60mm); Puxadores em zamac no acabamento steel de 96mm; Fechadura de tambor cilíndrico (mínimo 4 pinos) com sistema de travamento simultâneo das gavetas; Chaves em duplicata; Compressores para pastas em todas as gavetas; Porta-etiquetas estampado ou sobreposto, sendo este último exclusivamente de liga metálica não ferrosa cromado ou niquelado; Gavetas dotadas de trilhos telescópicos compostos por guias lineares com rolamentos de esferas de aço, com capacidade de carga vertical mínima de 45kg e mecanismo contra escape; Sapatas niveladoras em metal cromado com base de polip - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: O LICITANTE ATENDEU AOS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO. No dia 24/11/2021, às 16:20:27 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 24/11/2021, às 16:20:27 horas, no lote (8) - 8ARQUIVO EM AÇO
ESPECIFICAÇÃO:

Arquivo deslizante em aço com quatro gavetas montadas sobre trilhos telescópicos que permitam abertura total. Corpo e estrutura interna em aço chapa 22 (espessura 0,75mm) na cor cinza; Gavetas em chapa 24 (0,60mm); Trilhos telescópicos e guias zincados em chapa 18 (1,20mm) ou superior; Haste de travamento de gavetas em chapa 16 (1,50mm); Fechamento inferior (junto ao piso) em chapa 24 (0,60mm); Puxadores em zamac no acabamento steel de 96mm; Fechadura de tambor cilíndrico (mínimo 4 pinos) com sistema de travamento simultâneo das gavetas; Chaves em duplicata; Compressores para pastas em todas as gavetas; Porta-etiquetas estampado ou sobreposto, sendo este último exclusivamente de liga metálica não ferrosa cromado ou niquelado; Gavetas dotadas de trilhos telescópicos compostos por guias lineares com rolamentos de esferas de aço, com capacidade de carga vertical mínima de 45kg e mecanismo contra escape; Sapatas niveladoras em metal cromado com base de polip - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: O LICITANTE ATENDEU AOS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO!!.



No dia 24/11/2021, às 16:20:27 horas, no lote (8) - 8ARQUIVO EM AÇO
ESPECIFICAÇÃO:

Arquivo deslizante em aço com quatro gavetas montadas sobre trilhos telescópicos que permitam abertura total. Corpo e estrutura interna em aço chapa 22 (espessura 0,75mm) na cor cinza; Gavetas em chapa 24 (0,60mm); Trilhos telescópicos e guias zincados em chapa 18 (1,20mm) ou superior; Haste de travamento de gavetas em chapa 16 (1,50mm); Fechamento inferior (junto ao piso) em chapa 24 (0,60mm); Puxadores em zamac no acabamento steel de 96mm; Fechadura de tambor cilíndrico (mínimo 4 pinos) com sistema de travamento simultâneo das gavetas; Chaves em duplicata; Compressores para pastas em todas as gavetas; Porta-etiquetas estampado ou sobreposto, sendo este último exclusivamente de liga metálica não ferrosa cromado ou niquelado; Gavetas dotadas de trilhos telescópicos compostos por guias lineares com rolamentos de esferas de aço, com capacidade de carga vertical mínima de 45kg e mecanismo contra escape; Sapatas niveladoras em metal cromado com base de polip - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa MARINHO SOARES COMERCIO E SERVICOS LTDA ME com o valor R\$ 74.400,00.

No dia 14/10/2021, às 16:41:59 horas, no lote (9) - 9BALANÇA DIGITAL COM GANCHO 100KG

ESPECIFICAÇÃO:

ACOMPANHA 2 GANCHOS PARA PENDURAR, LIMITE MÁXIMO 100KG. GRADAÇÃO DE 500 EM 500GR. DIMENSÕES: ALTURA: 44CM (BALANÇA + GANCHOS), 28CM (APENAS BALANÇA), LARGURA: 18CM. GANCHOS: 10CM (CADA). GARANTIA: MÍNIMA DE TRÊS ANOS A PARTIR DA DATA DE ENTREGA, CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO.UNID05 - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00001_multisalas-05. No dia 03/11/2021, às 11:53:20 horas, a situação do lote foi finalizada.

No lote (9) - 9BALANÇA DIGITAL COM GANCHO 100KG

ESPECIFICAÇÃO:

ACOMPANHA 2 GANCHOS PARA PENDURAR, LIMITE MÁXIMO 100KG. GRADAÇÃO DE 500 EM 500GR. DIMENSÕES: ALTURA: 44CM (BALANÇA + GANCHOS), 28CM (APENAS BALANÇA), LARGURA: 18CM. GANCHOS: 10CM (CADA). GARANTIA: MÍNIMA DE TRÊS ANOS A PARTIR DA DATA DE ENTREGA, CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO.UNID05 - nenhum fornecedor foi declarado vencedor.

No dia 14/10/2021, às 16:53:08 horas, no lote (10) - 10BEBEDOURO TIPO INDUSTRIAL COM CAPACIDADE DE 200 LITROS, 4 OU 5 TORNEIRASBEBEDOURO TIPO INDUSTRIAL COM CAPACIDADE DE 200 LITROS, 4 OU 5 TORNEIRAS, CONTROLE DE



TEMPERATURA, GRANDE VAZÃO DE ÁGUA, BAIXO CONSUMO DE ENERGIA. POSSUIR SELO DO INMETRO COM CERTIFICADO VÁLIDO ATRAVÉS DA PORTARIA N° 344 QUE OBRIGA QUE OS EQUIPAMENTOS PARA O CONSUMO DE ÁGUA DEVERÃO SER FABRICADOS E IMPORTADOS SOMENTE EM CONFORMIDADE COM OS REQUESITOS ORA APROVADOS E DEVIDAMENTE REGISTRADOS NO INMETRO. GARANTIA MÍNIMA DE 01(UM) ANO A PARTIR DA DATA DE ENTREGA.UNID40 - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00001_multisalas-05. No dia 10/11/2021, às 10:47:05 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 10/11/2021, às 10:47:05 horas, no lote (10) - 10BEBEDOURO TIPO INDUSTRIAL COM CAPACIDADE DE 200 LITROS, 4 OU 5 TORNEIRASBEBEDOURO TIPO INDUSTRIAL COM CAPACIDADE DE 200 LITROS, 4 OU 5 TORNEIRAS, CONTROLE DE TEMPERATURA, GRANDE VAZÃO DE ÁGUA, BAIXO CONSUMO DE ENERGIA. POSSUIR SELO DO INMETRO COM CERTIFICADO VÁLIDO ATRAVÉS DA PORTARIA N° 344 QUE OBRIGA QUE OS EQUIPAMENTOS PARA O CONSUMO DE ÁGUA DEVERÃO SER FABRICADOS E IMPORTADOS SOMENTE EM CONFORMIDADE COM OS REQUESITOS ORA APROVADOS E DEVIDAMENTE REGISTRADOS NO INMETRO. GARANTIA MÍNIMA DE 01(UM) ANO A PARTIR DA DATA DE ENTREGA.UNID40 - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: O LICITANTE ATENDEU AOS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO. No dia 24/11/2021, às 16:20:56 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 24/11/2021, às 16:20:56 horas, no lote (10) - 10BEBEDOURO TIPO INDUSTRIAL COM CAPACIDADE DE 200 LITROS, 4 OU 5 TORNEIRASBEBEDOURO TIPO INDUSTRIAL COM CAPACIDADE DE 200 LITROS, 4 OU 5 TORNEIRAS, CONTROLE DE TEMPERATURA, GRANDE VAZÃO DE ÁGUA, BAIXO CONSUMO DE ENERGIA. POSSUIR SELO DO INMETRO COM CERTIFICADO VÁLIDO ATRAVÉS DA PORTARIA N° 344 QUE OBRIGA QUE OS EQUIPAMENTOS PARA O CONSUMO DE ÁGUA DEVERÃO SER FABRICADOS E IMPORTADOS SOMENTE EM CONFORMIDADE COM OS REQUESITOS ORA APROVADOS E DEVIDAMENTE REGISTRADOS NO INMETRO. GARANTIA MÍNIMA DE 01(UM) ANO A PARTIR DA DATA DE ENTREGA.UNID40 - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: O LICITANTE ATENDEU AOS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO!!.

No dia 24/11/2021, às 16:20:56 horas, no lote (10) - 10BEBEDOURO TIPO INDUSTRIAL COM CAPACIDADE DE 200 LITROS, 4 OU 5 TORNEIRASBEBEDOURO TIPO INDUSTRIAL COM CAPACIDADE DE 200 LITROS, 4 OU 5 TORNEIRAS, CONTROLE DE TEMPERATURA, GRANDE VAZÃO DE ÁGUA, BAIXO CONSUMO DE ENERGIA. POSSUIR SELO DO INMETRO COM CERTIFICADO VÁLIDO ATRAVÉS DA PORTARIA N°



344 QUE OBRIGA QUE OS EQUIPAMENTOS PARA O CONSUMO DE ÁGUA DEVERÃO SER FABRICADOS E IMPORTADOS SOMENTE EM CONFORMIDADE COM OS REQUISITOS ORA APROVADOS E DEVIDAMENTE REGISTRADOS NO INMETRO. GARANTIA MÍNIMA DE 01(UM) ANO A PARTIR DA DATA DE ENTREGA. UNID40 - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa MARINHO SOARES COMERCIO E SERVICOS LTDA ME com o valor R\$ 135.000,00.

No dia 19/10/2021, às 09:30:52 horas, no lote (11) - 11CADEIRA FIXA EMPILHÁVEL
ESPECIFICAÇÃO:

Medidas aproximadas: podendo ter variação de 5% para mais ou para menos. Assento Largura 467 mm e profundidade 410 mm, encosto: Largura 470 mm e extensão vertical do encosto 340 mm, assento/encosto: Moldado anatomicamente em Polipropileno homopolímero reciclado, sendo um material ecologicamente correto, de fácil higienização, na cor a definir. Os acabamentos das bordas não apresentam saliências que podem acumular sujeira ou determinar a postura incorreta e impedir o fluxo sanguíneo normal do usuário; deverá conter respiradores, para melhor aeração e transpiração do usuário; A fixação do assento na estrutura por meio de 04 rebites de alumínio 4,8x35mm ou por parafusos, proporcionando maior resistência a qualquer tipo de esforço não convencional; a fixação do encosto na estrutura será por meio de encaixe moldado no próprio encosto, com auxílio de dois plugs injetados, um em cada lado da estrutura. Plug de fixação injetado em polipropileno cop - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00002_multisalas-04. No dia 10/11/2021, às 16:25:22 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 10/11/2021, às 16:25:22 horas, no lote (11) - 11CADEIRA FIXA EMPILHÁVEL
ESPECIFICAÇÃO:

Medidas aproximadas: podendo ter variação de 5% para mais ou para menos. Assento Largura 467 mm e profundidade 410 mm, encosto: Largura 470 mm e extensão vertical do encosto 340 mm, assento/encosto: Moldado anatomicamente em Polipropileno homopolímero reciclado, sendo um material ecologicamente correto, de fácil higienização, na cor a definir. Os acabamentos das bordas não apresentam saliências que podem acumular sujeira ou determinar a postura incorreta e impedir o fluxo sanguíneo normal do usuário; deverá conter respiradores, para melhor aeração e transpiração do usuário; A fixação do assento na estrutura por meio de 04 rebites de alumínio 4,8x35mm ou por parafusos, proporcionando maior resistência a qualquer tipo de esforço não convencional; a fixação do encosto na estrutura será por meio de encaixe moldado no próprio encosto, com auxílio de dois plugs injetados, um em cada lado da estrutura. Plug de fixação injetado em polipropileno cop - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: O LICITANTE ATENDEU AOS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO. No dia 24/11/2021, às 16:22:05 horas, a situação do lote foi finalizada.



No dia 24/11/2021, às 16:22:05 horas, no lote (11) - 11CADEIRA FIXA EMPILHÁVEL
ESPECIFICAÇÃO:

Medidas aproximadas: podendo ter variação de 5% para mais ou para menos. Assento Largura 467 mm e profundidade 410 mm, encosto: Largura 470 mm e extensão vertical do encosto 340 mm, assento/encosto: Moldado anatomicamente em Polipropileno homopolímero reciclado, sendo um material ecologicamente correto, de fácil higienização, na cor a definir. Os acabamentos das bordas não apresentam saliências que podem acumular sujeira ou determinar a postura incorreta e impedir o fluxo sanguíneo normal do usuário; deverá conter respiradores, para melhor aeração e transpiração do usuário; A fixação do assento na estrutura por meio de 04 rebites de alumínio 4,8x35mm ou por parafusos, proporcionando maior resistência a qualquer tipo de esforço não convencional; a fixação do encosto na estrutura será por meio de encaixe moldado no próprio encosto, com auxílio de dois plugs injetados, um em cada lado da estrutura. Plug de fixação injetado em polipropileno cop - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: O LICITANTE ATENDEU AOS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO!!.

No dia 24/11/2021, às 16:22:05 horas, no lote (11) - 11CADEIRA FIXA EMPILHÁVEL
ESPECIFICAÇÃO:

Medidas aproximadas: podendo ter variação de 5% para mais ou para menos. Assento Largura 467 mm e profundidade 410 mm, encosto: Largura 470 mm e extensão vertical do encosto 340 mm, assento/encosto: Moldado anatomicamente em Polipropileno homopolímero reciclado, sendo um material ecologicamente correto, de fácil higienização, na cor a definir. Os acabamentos das bordas não apresentam saliências que podem acumular sujeira ou determinar a postura incorreta e impedir o fluxo sanguíneo normal do usuário; deverá conter respiradores, para melhor aeração e transpiração do usuário; A fixação do assento na estrutura por meio de 04 rebites de alumínio 4,8x35mm ou por parafusos, proporcionando maior resistência a qualquer tipo de esforço não convencional; a fixação do encosto na estrutura será por meio de encaixe moldado no próprio encosto, com auxílio de dois plugs injetados, um em cada lado da estrutura. Plug de fixação injetado em polipropileno cop - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa MARINHO SOARES COMERCIO E SERVICOS LTDA ME com o valor R\$ 64.490,00.

No dia 19/10/2021, às 09:27:03 horas, no lote (12) - 12CADEIRA EXECUTIVA GIRATÓRIA COM BRAÇOS
ESPECIFICAÇÃO:

Assento: estrutura do assento em madeira multilaminada, com espessura mínima de 12mm com alto grau de dureza e espessura máxima de 2mm, estofamento em espuma injetada, isento de CFC, densidade de no mínimo 50 Kg/m³, espessura mínima de 50 mm. Largura de



470mm e profundidade da superfície do assento de 470mm, no mínimo; capa de proteção em polipropileno com bordas arredondadas, sem uso do perfil de PVC. Encosto: espaldar baixo, com largura de 440mm e extensão vertical do encosto de 395 mm. Estrutura do encosto injetado/moldada anatomicamente, em polipropileno natural de 10mm; o estofamento em espuma injetada, alta resiliência, baixa flamabilidade, densidade de no mínimo 50 Kg/m³, espessura mínima de 40 mm. Capa de proteção, sem uso do perfil. Revestimento em tecido 100% poliéster ou couro ecológico. A fixação do assento à estrutura da cadeira será por meio de porcas garras de ¼ cravadas na estrutura interna do assento, produzidas - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada - servidor: px10aop00002_multisalas-04. No dia 16/11/2021, às 09:49:40 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 16/11/2021, às 09:49:40 horas, no lote (12) - 12CADEIRA EXECUTIVA GIRATÓRIA COM BRAÇOS
ESPECIFICAÇÃO:

Assento: estrutura do assento em madeira multilaminada, com espessura mínima de 12mm com alto grau de dureza e espessura máxima de 2mm, estofamento em espuma injetada, isento de CFC, densidade de no mínimo 50 Kg/m³, espessura mínima de 50 mm. Largura de 470mm e profundidade da superfície do assento de 470mm, no mínimo; capa de proteção em polipropileno com bordas arredondadas, sem uso do perfil de PVC. Encosto: espaldar baixo, com largura de 440mm e extensão vertical do encosto de 395 mm. Estrutura do encosto injetado/moldada anatomicamente, em polipropileno natural de 10mm; o estofamento em espuma injetada, alta resiliência, baixa flamabilidade, densidade de no mínimo 50 Kg/m³, espessura mínima de 40 mm. Capa de proteção, sem uso do perfil. Revestimento em tecido 100% poliéster ou couro ecológico. A fixação do assento à estrutura da cadeira será por meio de porcas garras de ¼ cravadas na estrutura interna do assento, produzidas - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: O LICITANTE ATENDEU AOS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO!. No dia 24/11/2021, às 16:22:24 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 24/11/2021, às 16:22:24 horas, no lote (12) - 12CADEIRA EXECUTIVA GIRATÓRIA COM BRAÇOS
ESPECIFICAÇÃO:

Assento: estrutura do assento em madeira multilaminada, com espessura mínima de 12mm com alto grau de dureza e espessura máxima de 2mm, estofamento em espuma injetada, isento de CFC, densidade de no mínimo 50 Kg/m³, espessura mínima de 50 mm. Largura de 470mm e profundidade da superfície do assento de 470mm, no mínimo; capa de proteção em polipropileno com bordas arredondadas, sem uso do perfil de PVC. Encosto: espaldar baixo, com largura de 440mm e extensão vertical do encosto de 395 mm. Estrutura do encosto injetado/moldada anatomicamente, em polipropileno natural de 10mm; o



estofamento em espuma injetada, alta resiliência, baixa flamabilidade, densidade de no mínimo 50 Kg/m³, espessura mínima de 40 mm. Capa de proteção, sem uso do perfil. Revestimento em tecido 100% poliéster ou couro ecológico. A fixação do assento à estrutura da cadeira será por meio de porcas garras de ¼ cravadas na estrutura interna do assento, produzidas - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: O LICITANTE ATENDEU AOS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO!!.

No dia 24/11/2021, às 16:22:24 horas, no lote (12) - 12CADEIRA EXECUTIVA GIRATÓRIA COM BRAÇOS
ESPECIFICAÇÃO:

Assento: estrutura do assento em madeira multilaminada, com espessura mínima de 12mm com alto grau de dureza e espessura máxima de 2mm, estofamento em espuma injetada, isento de CFC, densidade de no mínimo 50 Kg/m³, espessura mínima de 50 mm. Largura de 470mm e profundidade da superfície do assento de 470mm, no mínimo; capa de proteção em polipropileno com bordas arredondadas, sem uso do perfil de PVC. Encosto: espaldar baixo, com largura de 440mm e extensão vertical do encosto de 395 mm. Estrutura do encosto injetado/moldada anatomicamente, em polipropileno natural de 10mm; o estofamento em espuma injetada, alta resiliência, baixa flamabilidade, densidade de no mínimo 50 Kg/m³, espessura mínima de 40 mm. Capa de proteção, sem uso do perfil. Revestimento em tecido 100% poliéster ou couro ecológico. A fixação do assento à estrutura da cadeira será por meio de porcas garras de ¼ cravadas na estrutura interna do assento, produzidas - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação à empresa MARINHO SOARES COMERCIO E SERVICOS LTDA ME com o valor R\$ 47.966,00.

No dia 19/10/2021, às 09:35:24 horas, no lote (13) - 13CADEIRA PLÁSTICACOM BRAÇOS
ESPECIFICAÇÃO:

CONFECCIONADA EM POLIPROPILENO, COM CAPACIDADE PARA SUPORTAR ATÉ 120KG, SELO DO INMETRO; GARANTIA MÍNIMA DE DOZE MESES (1 ANO), CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. UNID200 - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00002_multisalas-04. No dia 10/11/2021, às 17:27:25 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 10/11/2021, às 17:27:25 horas, no lote (13) - 13CADEIRA PLÁSTICACOM BRAÇOS
ESPECIFICAÇÃO:

CONFECCIONADA EM POLIPROPILENO, COM CAPACIDADE PARA SUPORTAR ATÉ 120KG, SELO DO INMETRO; GARANTIA MÍNIMA DE DOZE MESES (1 ANO), CONTRA



DEFEITOS DE FABRICAÇÃO.UNID200 - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: O LICITANTE ATENDEU AOS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO. No dia 17/11/2021, às 15:13:52 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 17/11/2021, às 15:13:52 horas, no lote (13) - 13CADEIRA PLÁSTICACOM BRAÇOS

ESPECIFICAÇÃO:

CONFECCIONADA EM POLIPROPILENO, COM CAPACIDADE PARA SUPORTAR ATÉ 120KG, SELO DO INMETRO; GARANTIA MÍNIMA DE DOZE MESES (1 ANO), CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO.UNID200 - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: O coordenador - JOSE WANRLEY ALBUQUERQUE BRAGA - desclassificou o fornecedor: WERBENIA AMED DA SILVA - EPP. No dia 17/11/2021, às 15:15:07 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 17/11/2021, às 15:15:07 horas, no lote (13) - 13CADEIRA PLÁSTICACOM BRAÇOS

ESPECIFICAÇÃO:

CONFECCIONADA EM POLIPROPILENO, COM CAPACIDADE PARA SUPORTAR ATÉ 120KG, SELO DO INMETRO; GARANTIA MÍNIMA DE DOZE MESES (1 ANO), CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO.UNID200 - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: O coordenador - JOSE WANRLEY ALBUQUERQUE BRAGA - desclassificou o fornecedor: DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS AGRESTE MERIDIONAL LTDA. No dia 18/11/2021, às 11:48:41 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 18/11/2021, às 11:48:41 horas, no lote (13) - 13CADEIRA PLÁSTICACOM BRAÇOS

ESPECIFICAÇÃO:

CONFECCIONADA EM POLIPROPILENO, COM CAPACIDADE PARA SUPORTAR ATÉ 120KG, SELO DO INMETRO; GARANTIA MÍNIMA DE DOZE MESES (1 ANO), CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO.UNID200 - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: O LICITANTE ATENDEU AOS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO. No dia 24/11/2021, às 16:22:41 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 24/11/2021, às 16:22:41 horas, no lote (13) - 13CADEIRA PLÁSTICACOM BRAÇOS

ESPECIFICAÇÃO:

CONFECCIONADA EM POLIPROPILENO, COM CAPACIDADE PARA SUPORTAR ATÉ 120KG, SELO DO INMETRO; GARANTIA MÍNIMA DE DOZE MESES (1 ANO), CONTRA



DEFEITOS DE FABRICAÇÃO.UNID200 - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: O LICITANTE ATENDEU AOS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO!!.

No dia 24/11/2021, às 16:22:41 horas, no lote (13) - 13CADEIRA PLÁSTICACOM BRAÇOS

ESPECIFICAÇÃO:

CONFECCIONADA EM POLIPROPILENO, COM CAPACIDADE PARA SUPORTAR ATÉ 120KG, SELO DO INMETRO; GARANTIA MÍNIMA DE DOZE MESES (1 ANO), CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO.UNID200 - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa SUPREMA DISTRIBUIDORA EIRELI - ME com o valor R\$ 13.798,00.

No dia 19/10/2021, às 09:58:31 horas, no lote (14) - 14CAIXA DE SOM AMPLIFICADA COM 2 VIAS

ESPECIFICAÇÃO:

REPRODUÇÃO ELETROACUSTICA E SISTEMA ACUSTICO DE 4 VIAS, CANÁL PARA PHONES, MIXER UTILIZAÇÃO, AMPLIFICAÇÃO MÚLTUUSO & MULTICONEXÕES DE 6 CANAIS DE ENTRADA INDEPENDENTE DE 1 CANAL AUXILIAR COM EFEITOS DIGITAIS PARA MICROFONES, STEREO DIGITAL PLAYER COM CONTROLE REMOTO; POSSUIR ENTRADA USB, PEN DRIVE, MP3, CELULAR E OUTROS; ENTRADA PARA MICRO CARTÃO SD OU SDHC; POSSUIR CONEXÃO BLUETOOTH; POSSUIR RÁDIO FM; POSSUIR ENTRADAS ESPECIFICAS PATA GÜITARRA, VIOLÃO, CAVAQUINHO, TECLADO, SAMPLERS E MICROFONE; CONECTORES DE ENTRADAS PARA PLUGS P10 PARA MICROFONES COM FIO E MICROFONE SEM FIO (WIRELESS); POSSUIR ENTRADAS PLAYERS DE CD / MD/ DVD/BLU-RAY/VIDEOKE/ PC-DEKTOP; POSSUIR 1 ALTO-FALANTE DE FAIXA ESTENDIDA PARA MÉDIO-ALTO / AGUDOS (HI-MÍD/HIGH) DE 12 COM 120W RMS PIEZOELÉTRICO DE 1 SUPER TWEETER; GARANTIA MÍNIMA DE DOZE MESES (1 ANO), CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO.UNID05 - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00002_multisalas-04. No dia 10/11/2021, às 17:28:14 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 10/11/2021, às 17:28:14 horas, no lote (14) - 14CAIXA DE SOM AMPLIFICADA COM 2 VIAS

ESPECIFICAÇÃO:

REPRODUÇÃO ELETROACUSTICA E SISTEMA ACUSTICO DE 4 VIAS, CANÁL PARA PHONES, MIXER UTILIZAÇÃO, AMPLIFICAÇÃO MÚLTUUSO & MULTICONEXÕES DE 6 CANAIS DE ENTRADA INDEPENDENTE DE 1 CANAL AUXILIAR COM EFEITOS DIGITAIS PARA MICROFONES, STEREO DIGITAL PLAYER COM CONTROLE REMOTO;



POSSUIR ENTRADA USB, PEN DRIVE, MP3, CELULAR E OUTROS; ENTRADA PARA MICRO CARTÃO SD OU SDHC; POSSUIR CONEXÃO BLUETOOTH; POSSUIR RÁDIO FM; POSSUIR ENTRADAS ESPECIFICAS PATA GUITARRA, VIOLÃO, CAVAQUINHO, TECLADO, SAMPLERS E MICROFONE; CONECTORES DE ENTRADAS PARA PLUGS P10 PARA MICROFONES COM FIO E MICROFONE SEM FIO (WIRELESS); POSSUIR ENTRADAS PLAYERS DE CD / MD/ DVD/BLU-RAY/VIDEOKE/ PC-DEKTOP; POSSUIR 1 ALTO-FALANTE DE FAIXA ESTENDIDA PARA MÉDIO-ALTO / AGUDOS (HI-MID/HIGH) DE 12 COM 120W RMS PIEZOELÉTRICO DE 1 SUPER TWEETER; GARANTIA MÍNIMA DE DOZE MESES (1 ANO), CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO.UNID05 - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: O LICITANTE ATENDEU AOS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO. No dia 24/11/2021, às 16:23:23 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 24/11/2021, às 16:23:22 horas, no lote (14) - 14CAIXA DE SOM AMPLIFICADA COM 2 VIAS

ESPECIFICAÇÃO:

REPRODUÇÃO ELETROACUSTICA E SISTEMA ACUSTICO DE 4 VIAS, CANAL PARA PHONES, MIXER UTILIZAÇÃO, AMPLIFICAÇÃO MULTIUSO & MULTICONEXÕES DE 6 CANAIS DE ENTRADA INDEPENDENTE DE 1 CANAL AUXILIAR COM EFEITOS DIGITAIS PARA MICROFONES, STEREO DIGITAL PLAYER COM CONTROLE REMOTO; POSSUIR ENTRADA USB, PEN DRIVE, MP3, CELULAR E OUTROS; ENTRADA PARA MICRO CARTÃO SD OU SDHC; POSSUIR CONEXÃO BLUETOOTH; POSSUIR RÁDIO FM; POSSUIR ENTRADAS ESPECIFICAS PATA GUITARRA, VIOLÃO, CAVAQUINHO, TECLADO, SAMPLERS E MICROFONE; CONECTORES DE ENTRADAS PARA PLUGS P10 PARA MICROFONES COM FIO E MICROFONE SEM FIO (WIRELESS); POSSUIR ENTRADAS PLAYERS DE CD / MD/ DVD/BLU-RAY/VIDEOKE/ PC-DEKTOP; POSSUIR 1 ALTO-FALANTE DE FAIXA ESTENDIDA PARA MÉDIO-ALTO / AGUDOS (HI-MID/HIGH) DE 12 COM 120W RMS PIEZOELÉTRICO DE 1 SUPER TWEETER; GARANTIA MÍNIMA DE DOZE MESES (1 ANO), CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO.UNID05 - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: O LICITANTE ATENDEU AOS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO!!

No dia 24/11/2021, às 16:23:22 horas, no lote (14) - 14CAIXA DE SOM AMPLIFICADA COM 2 VIAS

ESPECIFICAÇÃO:

REPRODUÇÃO ELETROACUSTICA E SISTEMA ACUSTICO DE 4 VIAS, CANAL PARA PHONES, MIXER UTILIZAÇÃO, AMPLIFICAÇÃO MULTIUSO & MULTICONEXÕES DE 6 CANAIS DE ENTRADA INDEPENDENTE DE 1 CANAL AUXILIAR COM EFEITOS DIGITAIS PARA MICROFONES, STEREO DIGITAL PLAYER COM CONTROLE REMOTO; POSSUIR ENTRADA USB, PEN DRIVE, MP3, CELULAR E OUTROS; ENTRADA PARA



MICRO CARTÃO SD OU SDHC; POSSUIR CONEXÃO BLUETOOTH; POSSUIR RADIO FM; POSSUIR ENTRADAS ESPECIFICAS PATA GUITARRA, VIOLÃO, CAVAQUINHO, TECLADO, SAMPLERS E MICROFONE; CONECTORES DE ENTRADAS PARA PLUGS P10 PARA MICROFONES COM FIO E MICROFONE SEM FIO (WIRELESS); POSSUIR ENTRADAS PLAYERS DE CD / MD/ DVD/BLU-RAY/VIDEOKE/ PC-DEKTOP; POSSUIR 1 ALTO-FALANTE DE FAIXA ESTENDIDA PARA MÉDIO-ALTO / AGUDOS (HI-MID/HIGH) DE 12 COM 120W RMS PIEZOELÉTRICO DE 1 SUPER TWEETER; GARANTIA MÍNIMA DE DOZE MESES (1 ANO), CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO.UNID05 - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa MARINHO SOARES COMERCIO E SERVICOS LTDA ME com o valor R\$ 6.500,00.

No dia 19/10/2021, às 09:58:49 horas, no lote (15) - 15CARRINHO DE CARGA 2 RODAS ESPECIFICAÇÃO:

EM ALUMÍNIO PARA TRANSPORTE DE CAIXAS EM GERAL, CONFECCIONADO A PARTIR DE PERFIS EXTRUDADOS EM LIGA DE DURO-ALUMÍNIO 6061, COM A UTILIZAÇÃO DE ELEMENTOS DE FIXAÇÃO APROPRIADOS. SISTEMA DE RODAGEM COMPOSTO POR DUAS RODAS DE BORRACHA MACIÇA COM DIÂMETRO DE 200 MM COM DUPLO ROLAMENTO DE ESFERA OU SIMILAR. BASE DE APOIO (NARIZ): MODELO C - ALUMÍNIO - MEDIDAS: 355MM X 230MM (L X P). RODAS: MODELO 830 - MACIÇAS DE 8" COM ROLAMENTOS DE PRECISÃO BLINDADOS. DIMENSÕES: ALTURA: 1.260MM; LARGURA DO QUADRO: 300MM; LARGURA TOTAL: 440MM. PESO: 10KG. CAPACIDADE: 225KG. GARANTIA MÍNIMA DE DOZE MESES (1 ANO), CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO.UNID04 - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00002_multisalas-04. No dia 10/11/2021, às 17:28:35 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 10/11/2021, às 17:28:35 horas, no lote (15) - 15CARRINHO DE CARGA 2 RODAS ESPECIFICAÇÃO:

EM ALUMÍNIO PARA TRANSPORTE DE CAIXAS EM GERAL, CONFECCIONADO A PARTIR DE PERFIS EXTRUDADOS EM LIGA DE DURO-ALUMÍNIO 6061, COM A UTILIZAÇÃO DE ELEMENTOS DE FIXAÇÃO APROPRIADOS. SISTEMA DE RODAGEM COMPOSTO POR DUAS RODAS DE BORRACHA MACIÇA COM DIÂMETRO DE 200 MM COM DUPLO ROLAMENTO DE ESFERA OU SIMILAR. BASE DE APOIO (NARIZ): MODELO C - ALUMÍNIO - MEDIDAS: 355MM X 230MM (L X P). RODAS: MODELO 830 - MACIÇAS DE 8" COM ROLAMENTOS DE PRECISÃO BLINDADOS. DIMENSÕES: ALTURA: 1.260MM; LARGURA DO QUADRO: 300MM; LARGURA TOTAL: 440MM. PESO: 10KG. CAPACIDADE: 225KG. GARANTIA MÍNIMA DE DOZE MESES (1 ANO), CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO.UNID04 - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: O LICITANTE ATENDEU AOS