



No dia 12/11/2021, às 11:46:49 horas, no lote (25) - 25GAVETEIRO 4 GAVETAS COM RODIZIOS
ESPECIFICAÇÃO:
Estrutura em MDP 15 mm; Fundo em MDF 3 mm; Pés com Rodízios; Puxador Plástico; Parte Externa com Pintura UV Texturizada e Parte Interna com Pintura UV; Acabamento Fosco. Descrição do Tamanho (+ ou 10%): Altura: 69 cm; Largura: 36 cm; Profundidade: 36 cm. Garantia mínima de 24 meses (2 anos), contra defeitos de fabricação. UNID50 - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: O coordenador - JOSE WANRLEY ALBUQUERQUE BRAGA - desclassificou o fornecedor: BRINK BEM BRINQUEDOS E MOVEIS DO NORDESTE LTDA. No dia 17/11/2021, às 15:29:05 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 17/11/2021, às 15:29:05 horas, no lote (25) - 25GAVETEIRO 4 GAVETAS COM RODIZIOS
ESPECIFICAÇÃO:
Estrutura em MDP 15 mm; Fundo em MDF 3 mm; Pés com Rodízios; Puxador Plástico; Parte Externa com Pintura UV Texturizada e Parte Interna com Pintura UV; Acabamento Fosco. Descrição do Tamanho (+ ou 10%): Altura: 69 cm; Largura: 36 cm; Profundidade: 36 cm. Garantia mínima de 24 meses (2 anos), contra defeitos de fabricação. UNID50 - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: O coordenador - JOSE WANRLEY ALBUQUERQUE BRAGA - desclassificou o fornecedor: BRITO BASTOS EMPREENDIMENTOS LTDA. No dia 17/11/2021, às 15:31:06 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 17/11/2021, às 15:31:06 horas, no lote (25) - 25GAVETEIRO 4 GAVETAS COM RODIZIOS
ESPECIFICAÇÃO:
Estrutura em MDP 15 mm; Fundo em MDF 3 mm; Pés com Rodízios; Puxador Plástico; Parte Externa com Pintura UV Texturizada e Parte Interna com Pintura UV; Acabamento Fosco. Descrição do Tamanho (+ ou 10%): Altura: 69 cm; Largura: 36 cm; Profundidade: 36 cm. Garantia mínima de 24 meses (2 anos), contra defeitos de fabricação. UNID50 - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: O LICITANTE ATENDEU AOS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO. No dia 24/11/2021, às 16:54:06 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 24/11/2021, às 16:54:06 horas, no lote (25) - 25GAVETEIRO 4 GAVETAS COM RODIZIOS
ESPECIFICAÇÃO:
Estrutura em MDP 15 mm; Fundo em MDF 3 mm; Pés com Rodízios; Puxador Plástico;



Parte Externa com Pintura UV Texturizada e Parte Interna com Pintura UV; Acabamento Fosco. Descrição do Tamanho (+ ou 10%): Altura: 69 cm; Largura: 36 cm; Profundidade: 36 cm. Garantia mínima de 24 meses (2 anos), contra defeitos de fabricação. UNID50 - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: O LICITANTE ATENDEU AOS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO!!.

No dia 24/11/2021, às 16:54:06 horas, no lote (25) - 25GAVETEIRO 4 GAVETAS COM RODIZIOS

ESPECIFICAÇÃO:

Estrutura em MDP 15 mm; Fundo em MDF 3 mm; Pés com Rodízios; Puxador Plástico; Parte Externa com Pintura UV Texturizada e Parte Interna com Pintura UV; Acabamento Fosco. Descrição do Tamanho (+ ou 10%): Altura: 69 cm; Largura: 36 cm; Profundidade: 36 cm. Garantia mínima de 24 meses (2 anos), contra defeitos de fabricação. UNID50 - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa MARINHO SOARES COMERCIO E SERVICOS LTDA ME com o valor R\$ 36.250,00.

No dia 20/10/2021, às 15:09:41 horas, no lote (26) - 26GELADEIRA LINHA BRANCA FROSTFREE 300L

ESPECIFICAÇÃO:

Gabinete tipo "duplex" com duas portas (freezer e refrigerador); Refrigerador vertical combinado, linha branca; Sistema de refrigeração frostfree ; Gabinete externo do tipo monobloco e portas revestidas em chapa de aço com acabamento em pintura eletrostática (em pó), na cor branca; Partes internas revestidas com painéis plásticos moldados com relevos para suporte das prateleiras internas deslizantes; Conjunto de prateleiras removíveis e reguláveis, de material resistente; Prateleiras da porta e cestos em material resistente, removíveis e reguláveis; Gaveta em material resistente para acondicionamento de frutas, verduras ou legumes; Sistema de fechamento hermético; Batentes das portas dotados de sistema antitranspirante; Dobradiças metálicas; Sapatas niveladoras; Sistema de controle de temperatura por meio de termostato ajustável; Sistema de degelo frostfree ; Gás refrigerante R600a ou R134a; Dimensionamento da fiação, plugue e c - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00004_multisalas-02. No dia 16/11/2021, às 10:21:58 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 16/11/2021, às 10:21:58 horas, no lote (26) - 26GELADEIRA LINHA BRANCA FROSTFREE 300L

ESPECIFICAÇÃO:

Gabinete tipo "duplex" com duas portas (freezer e refrigerador); Refrigerador vertical combinado, linha branca; Sistema de refrigeração frostfree ; Gabinete externo do tipo monobloco e portas revestidas em chapa de aço com acabamento em pintura eletrostática



(em pó), na cor branca; Partes internas revestidas com painéis plásticos moldados com relevos para suporte das prateleiras internas deslizantes; Conjunto de prateleiras removíveis e reguláveis, de material resistente; Prateleiras da porta e cestos em material resistente, removíveis e reguláveis; Gaveta em material resistente para acondicionamento de frutas, verduras ou legumes; Sistema de fechamento hermético; Batentes das portas dotados de sistema antitranspirante; Dobradiças metálicas; Sapatas niveladoras; Sistema de controle de temperatura por meio de termostato ajustável; Sistema de degelo frostfree ; Gás refrigerante R600a ou R134a; Dimensionamento da fiação, plugue e c - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: O coordenador - JOSE WANRLEY ALBUQUERQUE BRAGA - desclassificou o fornecedor: SUPREMA DISTRIBUIDORA EIRELI - ME. No dia 16/11/2021, às 10:23:14 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 16/11/2021, às 10:23:14 horas, no lote (26) - 26GELADEIRA LINHA BRANCA FROSTFREE 300L

ESPECIFICAÇÃO:

Gabinete tipo "duplex" com duas portas (freezer e refrigerador); Refrigerador vertical combinado, linha branca; Sistema de refrigeração frostfree ; Gabinete externo do tipo monobloco e portas revestidas em chapa de aço com acabamento em pintura eletrostática (em pó), na cor branca; Partes internas revestidas com painéis plásticos moldados com relevos para suporte das prateleiras internas deslizantes; Conjunto de prateleiras removíveis e reguláveis, de material resistente; Prateleiras da porta e cestos em material resistente, removíveis e reguláveis; Gaveta em material resistente para acondicionamento de frutas, verduras ou legumes; Sistema de fechamento hermético; Batentes das portas dotados de sistema antitranspirante; Dobradiças metálicas; Sapatas niveladoras; Sistema de controle de temperatura por meio de termostato ajustável; Sistema de degelo frostfree ; Gás refrigerante R600a ou R134a; Dimensionamento da fiação, plugue e c - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: O LICITANTE ATENDEU AOS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO!. No dia 24/11/2021, às 16:54:23 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 24/11/2021, às 16:54:23 horas, no lote (26) - 26GELADEIRA LINHA BRANCA FROSTFREE 300L

ESPECIFICAÇÃO:

Gabinete tipo "duplex" com duas portas (freezer e refrigerador); Refrigerador vertical combinado, linha branca; Sistema de refrigeração frostfree ; Gabinete externo do tipo monobloco e portas revestidas em chapa de aço com acabamento em pintura eletrostática (em pó), na cor branca; Partes internas revestidas com painéis plásticos moldados com relevos para suporte das prateleiras internas deslizantes; Conjunto de prateleiras removíveis e reguláveis, de material resistente; Prateleiras da porta e cestos em material resistente, removíveis e reguláveis; Gaveta em material resistente para acondicionamento de frutas,



verduras ou legumes; Sistema de fechamento hermético; Batentes das portas dotados de sistema antitranspirante; Dobradiças metálicas; Sapatas niveladoras; Sistema de controle de temperatura por meio de termostato ajustável; Sistema de degelo frostfree ; Gás refrigerante R600a ou R134a; Dimensionamento da fiação, plugue e c - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: O LICITANTE ATENDEU AOS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO!!.

No dia 24/11/2021, às 16:54:23 horas, no lote (26) - 26GELADEIRA LINHA BRANCA FROSTFREE 300L

ESPECIFICAÇÃO:

Gabinete tipo "duplex" com duas portas (freezer e refrigerador); Refrigerador vertical combinado, linha branca; Sistema de refrigeração frostfree ; Gabinete externo do tipo monobloco e portas revestidas em chapa de aço com acabamento em pintura eletrostática (em pó), na cor branca; Partes internas revestidas com painéis plásticos moldados com relevos para suporte das prateleiras internas deslizantes; Conjunto de prateleiras removíveis e reguláveis, de material resistente; Prateleiras da porta e cestos em material resistente, removíveis e reguláveis; Gaveta em material resistente para acondicionamento de frutas, verduras ou legumes; Sistema de fechamento hermético; Batentes das portas dotados de sistema antitranspirante; Dobradiças metálicas; Sapatas niveladoras; Sistema de controle de temperatura por meio de termostato ajustável; Sistema de degelo frostfree ; Gás refrigerante R600a ou R134a; Dimensionamento da fiação, plugue e c - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa MARINHO SOARES COMERCIO E SERVICOS LTDA ME com o valor R\$ 284.990,00.

No dia 20/10/2021, às 15:09:46 horas, no lote (27) - 27GELADEIRA LINHA BRANCA FROSTFREE 410L

ESPECIFICAÇÃO:

Gabinete tipo "duplex" com duas portas (freezer e refrigerador); Refrigerador vertical combinado, linha branca; Sistema de refrigeração frostfree ; Gabinete externo do tipo monobloco e portas revestidas em chapa de aço com acabamento em pintura eletrostática (em pó), na cor branca; Partes internas revestidas com painéis plásticos moldados com relevos para suporte das prateleiras internas deslizantes; Conjunto de prateleiras removíveis e reguláveis, de material resistente; Prateleiras da porta e cestos em material resistente, removíveis e reguláveis; Gaveta em material resistente para acondicionamento de frutas, verduras ou legumes; Sistema de fechamento hermético; Batentes das portas dotados de sistema antitranspirante; Dobradiças metálicas; Sapatas niveladoras; Sistema de controle de temperatura ajustável; Sistema de degelo frostfree ; Gás refrigerante R600a ou R134a; Dimensionamento da fiação, plugue e conectores elétricos com - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00004_multisalas-02. No dia 16/11/2021, às 10:23:39 horas, a situação do



lote foi finalizada.

No dia 16/11/2021, às 10:23:39 horas, no lote (27) - 27GELADEIRA LINHA BRANCA FROSTFREE 410L

ESPECIFICAÇÃO:

Gabinete tipo "duplex" com duas portas (freezer e refrigerador); Refrigerador vertical combinado, linha branca; Sistema de refrigeração frostfree ; Gabinete externo do tipo monobloco e portas revestidas em chapa de aço com acabamento em pintura eletrostática (em pó), na cor branca; Partes internas revestidas com painéis plásticos moldados com relevos para suporte das prateleiras internas deslizantes; Conjunto de prateleiras removíveis e reguláveis, de material resistente; Prateleiras da porta e cestos em material resistente, removíveis e reguláveis; Gaveta em material resistente para acondicionamento de frutas, verduras ou legumes; Sistema de fechamento hermético; Batentes das portas dotados de sistema antitranspirante; Dobradiças metálicas; Sapatas niveladoras; Sistema de controle de temperatura ajustável; Sistema de degelo frostfree ; Gás refrigerante R600a ou R134a; Dimensionamento da fiação, plugue e conectores elétricos com - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: O LICITANTE ATENDEU AOS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO!. No dia 24/11/2021, às 16:54:47 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 24/11/2021, às 16:54:47 horas, no lote (27) - 27GELADEIRA LINHA BRANCA FROSTFREE 410L

ESPECIFICAÇÃO:

Gabinete tipo "duplex" com duas portas (freezer e refrigerador); Refrigerador vertical combinado, linha branca; Sistema de refrigeração frostfree ; Gabinete externo do tipo monobloco e portas revestidas em chapa de aço com acabamento em pintura eletrostática (em pó), na cor branca; Partes internas revestidas com painéis plásticos moldados com relevos para suporte das prateleiras internas deslizantes; Conjunto de prateleiras removíveis e reguláveis, de material resistente; Prateleiras da porta e cestos em material resistente, removíveis e reguláveis; Gaveta em material resistente para acondicionamento de frutas, verduras ou legumes; Sistema de fechamento hermético; Batentes das portas dotados de sistema antitranspirante; Dobradiças metálicas; Sapatas niveladoras; Sistema de controle de temperatura ajustável; Sistema de degelo frostfree ; Gás refrigerante R600a ou R134a; Dimensionamento da fiação, plugue e conectores elétricos com - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: O LICITANTE ATENDEU AOS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO!!.

No dia 24/11/2021, às 16:54:47 horas, no lote (27) - 27GELADEIRA LINHA BRANCA FROSTFREE 410L

ESPECIFICAÇÃO:



Gabinete tipo "duplex" com duas portas (freezer e refrigerador); Refrigerador vertical combinado, linha branca; Sistema de refrigeração frostfree ; Gabinete externo do tipo monobloco e portas revestidas em chapa de aço com acabamento em pintura eletrostática (em pó), na cor branca; Partes internas revestidas com painéis plásticos moldados com relevos para suporte das prateleiras internas deslizantes; Conjunto de prateleiras removíveis e reguláveis, de material resistente; Prateleiras da porta e cestos em material resistente, removíveis e reguláveis; Gaveta em material resistente para acondicionamento de frutas, verduras ou legumes; Sistema de fechamento hermético; Batentes das portas dotados de sistema antitranspirante; Dobradiças metálicas; Sapatas niveladoras; Sistema de controle de temperatura ajustável; Sistema de degelo frostfree ; Gás refrigerante R600a ou R134a; Dimensionamento da fiação, plugue e conectores elétricos com - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa WERBENIA AMED DA SILVA - EPP com o valor R\$ 418.000,00.

No dia 20/10/2021, às 15:28:55 horas, no lote (28) - 28GELAGUA DE COLUNA, ESPECIFICAÇÃO:

02 TORNEIRAS (1 NATURAL + 1 GELADA). BANDEJA DE ÁGUA REMOVÍVEL. RESFRIAMENTO 04 LITROS/H. RESERVATÓRIO ÁGUA GELADA 2,3 LITROS. SUPORTA GALÕES DE ATÉ 20 LITROS. POSSUIR SELO DO INMETRO COM CERTIFICADO VÁLIDO ATRAVÉS DA PORTARIA N° 344 QUE OBRIGA QUE OS EQUIPAMENTOS PARA O CONSUMO DE ÁGUA DEVERÃO SER FABRICADOS E IMPORTADOS SOMENTE EM CONFORMIDADE COM OS REQUISITOS ORA APROVADOS E DEVIDAMENTE REGISTRADOS NO INMETRO. GARANTIA: MÍNIMA DE UM ANO A PARTIR DA DATA DA ENTREGA, DE COBERTURA INTEGRAL DO EQUIPAMENTO. O FABRICANTE/CONTRATADO É OBRIGADO A DAR ASSISTÊNCIA TÉCNICA GRATUITA NA SUA REDE CREDENCIADA DE ASSISTÊNCIA, DURANTE O PERÍODO DA GARANTIA, SUBSTITUINDO AS PEÇAS COM DEFEITO. UNID50 - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00004_multisalas-02. No dia 18/11/2021, às 10:36:25 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 18/11/2021, às 10:36:25 horas, no lote (28) - 28GELAGUA DE COLUNA, ESPECIFICAÇÃO:

02 TORNEIRAS (1 NATURAL + 1 GELADA). BANDEJA DE ÁGUA REMOVÍVEL. RESFRIAMENTO 04 LITROS/H. RESERVATÓRIO ÁGUA GELADA 2,3 LITROS. SUPORTA GALÕES DE ATÉ 20 LITROS. POSSUIR SELO DO INMETRO COM CERTIFICADO VÁLIDO ATRAVÉS DA PORTARIA N° 344 QUE OBRIGA QUE OS EQUIPAMENTOS PARA O CONSUMO DE ÁGUA DEVERÃO SER FABRICADOS E IMPORTADOS SOMENTE EM CONFORMIDADE COM OS REQUISITOS ORA APROVADOS E DEVIDAMENTE REGISTRADOS NO INMETRO. GARANTIA: MÍNIMA DE



UM ANO A PARTIR DA DATA DA ENTREGA, DE COBERTURA INTEGRAL DO EQUIPAMENTO. O FABRICANTE/CONTRATADO É OBRIGADO A DAR ASSISTÊNCIA TÉCNICA GRATUITA NA SUA REDE CREDENCIADA DE ASSISTÊNCIA, DURANTE O PERÍODO DA GARANTIA, SUBSTITUINDO AS PEÇAS COM DEFEITO. UNID50 - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: O coordenador - JOSE WANRLEY ALBUQUERQUE BRAGA - desclassificou o fornecedor: DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS AGRESTE MERIDIONAL LTDA. No dia 18/11/2021, às 10:37:46 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 18/11/2021, às 10:37:46 horas, no lote (28) - 28GELAGUA DE COLUNA, ESPECIFICAÇÃO:

02 TORNEIRAS (1 NATURAL + 1 GELADA). BANDEJA DE ÁGUA REMOVÍVEL. RESFRIAMENTO 04 LITROS/H. RESERVATÓRIO ÁGUA GELADA 2,3 LITROS. SUPORTA GALÕES DE ATÉ 20 LITROS. POSSUIR SELO DO INMETRO COM CERTIFICADO VÁLIDO ATRAVÉS DA PORTARIA N° 344 QUE OBRIGA QUE OS EQUIPAMENTOS PARA O CONSUMO DE ÁGUA DEVERÃO SER FABRICADOS E IMPORTADOS SOMENTE EM CONFORMIDADE COM OS REQUISITOS ORA APROVADOS E DEVIDAMENTE REGISTRADOS NO INMETRO. GARANTIA: MÍNIMA DE UM ANO A PARTIR DA DATA DA ENTREGA, DE COBERTURA INTEGRAL DO EQUIPAMENTO. O FABRICANTE/CONTRATADO É OBRIGADO A DAR ASSISTÊNCIA TÉCNICA GRATUITA NA SUA REDE CREDENCIADA DE ASSISTÊNCIA, DURANTE O PERÍODO DA GARANTIA, SUBSTITUINDO AS PEÇAS COM DEFEITO. UNID50 - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: O LICITANTE ATENDEU AOS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO. No dia 24/11/2021, às 16:55:21 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 24/11/2021, às 16:55:21 horas, no lote (28) - 28GELAGUA DE COLUNA, ESPECIFICAÇÃO:

02 TORNEIRAS (1 NATURAL + 1 GELADA). BANDEJA DE ÁGUA REMOVÍVEL. RESFRIAMENTO 04 LITROS/H. RESERVATÓRIO ÁGUA GELADA 2,3 LITROS. SUPORTA GALÕES DE ATÉ 20 LITROS. POSSUIR SELO DO INMETRO COM CERTIFICADO VÁLIDO ATRAVÉS DA PORTARIA N° 344 QUE OBRIGA QUE OS EQUIPAMENTOS PARA O CONSUMO DE ÁGUA DEVERÃO SER FABRICADOS E IMPORTADOS SOMENTE EM CONFORMIDADE COM OS REQUISITOS ORA APROVADOS E DEVIDAMENTE REGISTRADOS NO INMETRO. GARANTIA: MÍNIMA DE UM ANO A PARTIR DA DATA DA ENTREGA, DE COBERTURA INTEGRAL DO EQUIPAMENTO. O FABRICANTE/CONTRATADO É OBRIGADO A DAR ASSISTÊNCIA TÉCNICA GRATUITA NA SUA REDE CREDENCIADA DE ASSISTÊNCIA, DURANTE O PERÍODO DA GARANTIA, SUBSTITUINDO AS PEÇAS COM DEFEITO. UNID50 - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: O

LICITANTE ATENDEU AOS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO!!

No dia 24/11/2021, às 16:55:21 horas, no lote (28) - 28GELAGUA DE COLUNA, ESPECIFICAÇÃO:

02 TORNEIRAS (1 NATURAL + 1 GELADA). BANDEJA DE ÁGUA REMOVÍVEL. RESFRIAMENTO 04 LITROS/H. RESERVATÓRIO ÁGUA GELADA 2,3 LITROS. SUPORTA GALÕES DE ATÉ 20 LITROS. POSSUIR SELO DO INMETRO-COM CERTIFICADO VÁLIDO ATRAVÉS DA PORTARIA N° 344 QUE OBRIGA QUE OS EQUIPAMENTOS PARA O CONSUMO DE ÁGUA DEVERÃO SER FABRICADOS E IMPORTADOS SOMENTE EM CONFORMIDADE COM OS REQUISITOS ORA APROVADOS E DEVIDAMENTE REGISTRADOS NO INMETRO. GARANTIA: MÍNIMA DE UM ANO A PARTIR DA DATA DA ENTREGA, DE COBERTURA INTEGRAL DO EQUIPAMENTO. O FABRICANTE/CONTRATADO É OBRIGADO A DAR ASSISTÊNCIA TÉCNICA GRATUITA NA SUA REDE CREDENCIADA DE ASSISTÊNCIA, DURANTE O PERÍODO DA GARANTIA, SUBSTITUINDO AS PEÇAS COM DEFEITO. UNID50 - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa MARINHO SOARES COMERCIO E SERVICOS LTDA ME com o valor R\$ 39.450,00.

No dia 20/10/2021, às 15:29:00 horas, no lote (29) - 29GUILHOTINA 15 fls ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS:

Extensão de corte: 46cm (460mm); Capacidade de corte: 15 folhas (75mg/m²); Dimensões (CxLxA): 67 x 36 x 8cm; Área de trabalho: 35 x 46cm; Peso: 4,200 Kg UNID50 - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00004_multisalas-02. No dia 16/11/2021, às 10:24:12 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 16/11/2021, às 10:24:12 horas, no lote (29) - 29GUILHOTINA 15 fls ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS:

Extensão de corte: 46cm (460mm); Capacidade de corte: 15 folhas (75mg/m²); Dimensões (CxLxA): 67 x 36 x 8cm; Área de trabalho: 35 x 46cm; Peso: 4,200 Kg UNID50 - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: O LICITANTE ATENDEU AOS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO!. No dia 24/11/2021, às 16:56:19 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 24/11/2021, às 16:56:19 horas, no lote (29) - 29GUILHOTINA 15 fls ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS:

Extensão de corte: 46cm (460mm); Capacidade de corte: 15 folhas (75mg/m²); Dimensões (CxLxA): 67 x 36 x 8cm; Área de trabalho: 35 x 46cm; Peso: 4,200 Kg UNID50 - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: O LICITANTE ATENDEU AOS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO!!





No dia 24/11/2021, às 16:56:19 horas, no lote (29) - 29GUILHOTINA 15 fls
ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS:

Extensão de corte: 46cm (460mm); Capacidade de corte: 15 folhas (75mg/m²); Dimensões (CxLxA): 67 x 36 x 8cm; Área de trabalho: 35 x 46cm; Peso: 4,200 KgUNID50 - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa MAX ELETRO E MAGAZINE - EIRELI ME com o valor R\$ 19.930,00.

No dia 20/10/2021, às 15:29:05 horas, no lote (30) - 30HD EXTERNO 1TB
ESPECIFICAÇÃO:

Velocidade de Transferência de Dados 480MB/s, Conexões USB 2.0 e 3.0. Garantia mínima de doze meses (1 ano), contra defeitos de fabricaçãoUNID20 - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada - servidor: px10aop00004_multisalas-02. No dia 16/11/2021, às 10:25:27 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 16/11/2021, às 10:25:27 horas, no lote (30) - 30HD EXTERNO 1TB
ESPECIFICAÇÃO:

Velocidade de Transferência de Dados 480MB/s, Conexões USB 2.0 e 3.0. Garantia mínima de doze meses (1 ano), contra defeitos de fabricaçãoUNID20 - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: O coordenador - JOSE WANRLEY ALBUQUERQUE BRAGA - desclassificou o fornecedor: EGC COMERCIO E ATACADISTA DE INFORMATICA E ELETROE. No dia 19/11/2021, às 16:23:59 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 19/11/2021, às 16:23:59 horas, no lote (30) - 30HD EXTERNO 1TB
ESPECIFICAÇÃO:

Velocidade de Transferência de Dados 480MB/s, Conexões USB 2.0 e 3.0. Garantia mínima de doze meses (1 ano), contra defeitos de fabricaçãoUNID20 - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: O coordenador - JOSE WANRLEY ALBUQUERQUE BRAGA - desclassificou o fornecedor: LBTECH DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE INFORMATICA EIR. No dia 19/11/2021, às 16:55:43 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 19/11/2021, às 16:55:43 horas, no lote (30) - 30HD EXTERNO 1TB
ESPECIFICAÇÃO:

Velocidade de Transferência de Dados 480MB/s, Conexões USB 2.0 e 3.0. Garantia mínima de doze meses (1 ano), contra defeitos de fabricaçãoUNID20 - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: O LICITANTE ATENDEU AOS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO. No dia 24/11/2021, às 16:56:40 horas, a



situação do lote foi finalizada.

No dia 24/11/2021, às 16:56:39 horas, no lote (30) - 30HD EXTERNO 1TB
ESPECIFICAÇÃO:

Velocidade de Transferência de Dados 480MB/s, Conexões USB 2.0 e 3.0. Garantia mínima de doze meses (1 ano), contra defeitos de fabricação UNID20 - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: O LICITANTE ATENDEU AOS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO!!.

No dia 24/11/2021, às 16:56:39 horas, no lote (30) - 30HD EXTERNO 1TB
ESPECIFICAÇÃO:

Velocidade de Transferência de Dados 480MB/s, Conexões USB 2.0 e 3.0. Garantia mínima de doze meses (1 ano), contra defeitos de fabricação UNID20 - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa SUPREMA DISTRIBUIDORA EIRELI - ME com o valor R\$ 7.750,00.

No dia 25/10/2021, às 09:18:41 horas, no lote (31) - 31IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL LASER DE MÉDIO PORTE COM AS SEGUINTEES ESPECIFICAÇÕES:
ESPECIFICAÇÃO:

TECNOLOGIA DE IMPRESSÃO LASER; VELOCIDADE DE IMPRESSÃO DE 30 PPM; VELOCIDADE DO PROCESSADOR 300 MHZ; MEMÓRIA PADRÃO 128 MB MEMÓRIA; POSSUIR IMPRESSÃO FRENTE E VERSO (DUPLEX) AUTOMÁTICO; POSSUIR INTERFACE DE COMUNICAÇÃO ATRAVÉS DE REDE 10/100 ; POSSUI CICLO MENSAL MÍNIMO DE 30.000 PÁGINAS MÊS; CAPACIDADE PADRÃO DA BANDEJA DE PAPEL DE 250 FOLHAS E BANDEJA MULTIUSO DE 50 FOLHAS; CAPACIDADE DE SAÍDA DO PAPEL 50 FOLHAS (DE FACE PARA BAIXO); TAMANHOS DO PAPEL: A4, CARTA; POSSUIR ALIMENTADOR AUTOMÁTICO DE PAPEL DE 35 FOLHAS; PERMITIR A UTILIZAÇÃO DE TIRAR CÓPIA NO MODO DUPLEX AUTOMÁTICA; PERMITIR DIGITALIZAÇÃO COLOR E MONO; POSSUIR FUNÇÃO DE FAX DOM 33,6KBPS; GARANTIA: O FABRICANTE DO EQUIPAMENTO DEVERÁ POSSUIR ATENDIMENTO DA ASSISTÊNCIA TÉCNICA POR UM PRAZO DE 12 (DOZE) MESES. UNID100 - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada - servidor: px10aop00001_multisalas-05. No dia 05/11/2021, às 15:59:35 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 05/11/2021, às 15:59:35 horas, no lote (31) - 31IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL LASER DE MÉDIO PORTE COM AS SEGUINTEES ESPECIFICAÇÕES:
ESPECIFICAÇÃO:

TECNOLOGIA DE IMPRESSÃO LASER; VELOCIDADE DE IMPRESSÃO DE 30 PPM; VELOCIDADE DO PROCESSADOR 300 MHZ; MEMÓRIA PADRÃO 128 MB MEMÓRIA;



POSSUIR IMPRESSÃO FRENTE E VERSO (DUPLEX) AUTOMÁTICO; POSSUIR INTERFACE DE COMUNICAÇÃO ATRAVÉS DE REDE 10/100 ; POSSUI CICLO MENSAL MÍNIMO DE 30.000 PÁGINAS MÊS; CAPACIDADE PADRÃO DA BANDEJA DE PAPEL DE 250 FOLHAS E BANDEJA MULTIUSO DE 50 FOLHAS; CAPACIDADE DE SAÍDA DO PAPEL 50 FOLHAS (DE FACE PARA BAIXO); TAMANHOS DO PAPEL: A4, CARTA; POSSUIR ALIMENTADOR AUTOMÁTICO DE PAPEL DE 35 FOLHAS; PERMITIR A UTILIZAÇÃO DE TIRAR CÓPIA NO MODO DUPLEX AUTOMÁTICA; PERMITIR DIGITALIZAÇÃO COLOR E MONO; POSSUIR FUNÇÃO DE FAX DOM 33,6KBPS; GARANTIA: O FABRICANTE DO EQUIPAMENTO DEVERÁ POSSUIR ATENDIMENTO DA ASSISTÊNCIA TÉCNICA POR UM PRAZO DE 12 (DOZE) MESES.UNID100 - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: O coordenador - JOSE WANRLEY ALBUQUERQUE BRAGA - desclassificou o fornecedor: MIL PRINT INFORMATICA EIRELI - EPP. No dia 16/11/2021, às 10:38:38 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 16/11/2021, às 10:38:38 horas, no lote (31) - 31IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL LASER DE MÉDIO PORTE COM AS SEGUINTEES ESPECIFICAÇÕES:

ESPECIFICAÇÃO:
TECNOLOGIA DE IMPRESSÃO LASER; VELOCIDADE DE IMPRESSÃO DE 30 PPM;
VELOCIDADE DO PROCESSADOR 300 MHZ; MEMÓRIA PADRÃO 128 MB MEMÓRIA;
POSSUIR IMPRESSÃO FRENTE E VERSO (DUPLEX) AUTOMÁTICO; POSSUIR INTERFACE DE COMUNICAÇÃO ATRAVÉS DE REDE 10/100 ; POSSUI CICLO MENSAL MÍNIMO DE 30.000 PÁGINAS MÊS; CAPACIDADE PADRÃO DA BANDEJA DE PAPEL DE 250 FOLHAS E BANDEJA MULTIUSO DE 50 FOLHAS; CAPACIDADE DE SAÍDA DO PAPEL 50 FOLHAS (DE FACE PARA BAIXO); TAMANHOS DO PAPEL: A4, CARTA; POSSUIR ALIMENTADOR AUTOMÁTICO DE PAPEL DE 35 FOLHAS; PERMITIR A UTILIZAÇÃO DE TIRAR CÓPIA NO MODO DUPLEX AUTOMÁTICA; PERMITIR DIGITALIZAÇÃO COLOR E MONO; POSSUIR FUNÇÃO DE FAX DOM 33,6KBPS; GARANTIA: O FABRICANTE DO EQUIPAMENTO DEVERÁ POSSUIR ATENDIMENTO DA ASSISTÊNCIA TÉCNICA POR UM PRAZO DE 12 (DOZE) MESES.UNID100 - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: O coordenador - JOSE WANRLEY ALBUQUERQUE BRAGA - desclassificou o fornecedor: EGC COMERCIO E ATACADISTA DE INFORMATICA E ELETROE. No dia 18/11/2021, às 16:05:35 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 18/11/2021, às 16:05:35 horas, no lote (31) - 31IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL LASER DE MÉDIO PORTE COM AS SEGUINTEES ESPECIFICAÇÕES:

ESPECIFICAÇÃO:
TECNOLOGIA DE IMPRESSÃO LASER; VELOCIDADE DE IMPRESSÃO DE 30 PPM;
VELOCIDADE DO PROCESSADOR 300 MHZ; MEMÓRIA PADRÃO 128 MB MEMÓRIA;



POSSUIR IMPRESSÃO FRENTE E VERSO (DUPLEX) AUTOMÁTICO; POSSUIR INTERFACE DE COMUNICAÇÃO ATRAVÉS DE REDE 10/100 ; POSSUI CICLO MENSAL MÍNIMO DE 30.000 PÁGINAS MÊS; CAPACIDADE PADRÃO DA BANDEJA DE PAPEL DE 250 FOLHAS E BANDEJA MULTIUSO DE 50 FOLHAS; CAPACIDADE DE SAÍDA DO PAPEL 50 FOLHAS (DE FACE PARA BAIXO); TAMANHOS DO PAPEL: A4, CARTA; POSSUIR ALIMENTADOR AUTOMÁTICO DE PAPEL DE 35 FOLHAS; PERMITIR A UTILIZAÇÃO DE TIRAR CÓPIA NO MODO DUPLEX AUTOMÁTICA; PERMITIR DIGITALIZAÇÃO COLOR E MONO; POSSUIR FUNÇÃO DE FAX DOM 33,6KBPS; GARANTIA: O FABRICANTE DO EQUIPAMENTO DEVERÁ POSSUIR ATENDIMENTO DA ASSISTÊNCIA TÉCNICA POR UM PRAZO DE 12 (DOZE) MESES.UNID100 - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: O coordenador - JOSE WANRLEY ALBUQUERQUE BRAGA - desclassificou o fornecedor: F. DENILSON F. DE OLIVEIRA - ME. No dia 18/11/2021, às 16:06:35 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 18/11/2021, às 16:06:35 horas, no lote (31) - 31IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL LASER DE MÉDIO PORTE COM AS SEGUINTEES ESPECIFICAÇÕES:
ESPECIFICAÇÃO:

TECNOLOGIA DE IMPRESSÃO LASER; VELOCIDADE DE IMPRESSÃO DE 30 PPM; VELOCIDADE DO PROCESSADOR 300 MHZ; MEMÓRIA PADRÃO 128 MB MEMÓRIA; POSSUIR IMPRESSÃO FRENTE E VERSO (DUPLEX) AUTOMÁTICO; POSSUIR INTERFACE DE COMUNICAÇÃO ATRAVÉS DE REDE 10/100 ; POSSUI CICLO MENSAL MÍNIMO DE 30.000 PÁGINAS MÊS; CAPACIDADE PADRÃO DA BANDEJA DE PAPEL DE 250 FOLHAS E BANDEJA MULTIUSO DE 50 FOLHAS; CAPACIDADE DE SAÍDA DO PAPEL 50 FOLHAS (DE FACE PARA BAIXO); TAMANHOS DO PAPEL: A4, CARTA; POSSUIR ALIMENTADOR AUTOMÁTICO DE PAPEL DE 35 FOLHAS; PERMITIR A UTILIZAÇÃO DE TIRAR CÓPIA NO MODO DUPLEX AUTOMÁTICA; PERMITIR DIGITALIZAÇÃO COLOR E MONO; POSSUIR FUNÇÃO DE FAX DOM 33,6KBPS; GARANTIA: O FABRICANTE DO EQUIPAMENTO DEVERÁ POSSUIR ATENDIMENTO DA ASSISTÊNCIA TÉCNICA POR UM PRAZO DE 12 (DOZE) MESES.UNID100 - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: O LICITANTE ATENDEU AOS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO. No dia 24/11/2021, às 17:06:52 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 24/11/2021, às 17:06:52 horas, no lote (31) - 31IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL LASER DE MÉDIO PORTE COM AS SEGUINTEES ESPECIFICAÇÕES:
ESPECIFICAÇÃO:

TECNOLOGIA DE IMPRESSÃO LASER; VELOCIDADE DE IMPRESSÃO DE 30 PPM; VELOCIDADE DO PROCESSADOR 300 MHZ; MEMÓRIA PADRÃO 128 MB MEMÓRIA; POSSUIR IMPRESSÃO FRENTE E VERSO (DUPLEX) AUTOMÁTICO; POSSUIR INTERFACE DE COMUNICAÇÃO ATRAVÉS DE REDE 10/100 ; POSSUI CICLO MENSAL



MÍNIMO DE 30.000 PÁGINAS MÊS; CAPACIDADE PADRÃO DA BANDEJA DE PAPEL DE 250 FOLHAS E BANDEJA MULTIUSO DE 50 FOLHAS; CAPACIDADE DE SAÍDA DO PAPEL 50 FOLHAS (DE FACE PARA BAIXO); TAMANHOS DO PAPEL: A4, CARTA; POSSUIR ALIMENTADOR AUTOMÁTICO DE PAPEL DE 35 FOLHAS; PERMITIR A UTILIZAÇÃO DE TIRAR CÓPIA NO MODO DUPLEX AUTOMÁTICA; PERMITIR DIGITALIZAÇÃO COLOR E MONO; POSSUIR FUNÇÃO DE FAX DOM 33,6KBPS; GARANTIA: O FABRICANTE DO EQUIPAMENTO DEVERÁ POSSUIR ATENDIMENTO DA ASSISTÊNCIA TÉCNICA POR UM PRAZO DE 12 (DOZE) MESES. UNID100 - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: O LICITANTE ATENDEU AOS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO!!.

No dia 24/11/2021, às 17:06:52 horas, no lote (31) - 31IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL LASER DE MÉDIO PORTE COM AS SEGUINTEES ESPECIFICAÇÕES:

ESPECIFICAÇÃO:

TECNOLOGIA DE IMPRESSÃO LASER; VELOCIDADE DE IMPRESSÃO DE 30 PPM; VELOCIDADE DO PROCESSADOR 300 MHZ; MEMÓRIA PADRÃO 128 MB MEMÓRIA; POSSUIR IMPRESSÃO FRENTE E VERSO (DUPLEX) AUTOMÁTICO; POSSUIR INTERFACE DE COMUNICAÇÃO ATRAVÉS DE REDE 10/100 ; POSSUI CICLO MENSAL MÍNIMO DE 30.000 PÁGINAS MÊS; CAPACIDADE PADRÃO DA BANDEJA DE PAPEL DE 250 FOLHAS E BANDEJA MULTIUSO DE 50 FOLHAS; CAPACIDADE DE SAÍDA DO PAPEL 50 FOLHAS (DE FACE PARA BAIXO); TAMANHOS DO PAPEL: A4, CARTA; POSSUIR ALIMENTADOR AUTOMÁTICO DE PAPEL DE 35 FOLHAS; PERMITIR A UTILIZAÇÃO DE TIRAR CÓPIA NO MODO DUPLEX AUTOMÁTICA; PERMITIR DIGITALIZAÇÃO COLOR E MONO; POSSUIR FUNÇÃO DE FAX DOM 33,6KBPS; GARANTIA: O FABRICANTE DO EQUIPAMENTO DEVERÁ POSSUIR ATENDIMENTO DA ASSISTÊNCIA TÉCNICA POR UM PRAZO DE 12 (DOZE) MESES. UNID100 - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa MARINHO SOARES COMERCIO E SERVICOS LTDA ME com o valor R\$ 259.990,00.

No dia 20/10/2021, às 15:42:07 horas, no lote (32) - 32LIQUIDIFICADOR COMERCIAL 4L ESPECIFICAÇÃO:

Copo removível confeccionado em chapa de aço inox, em peça única (monobloco), sem soldas, com espessura de, no mínimo, 1 mm; Flange do copo em material plástico injetado; Alças em aço inox, espessura de chapa de, no mínimo, 1,25 mm, com bordas rebatidas para o lado interno e soldadas em toda extensão de modo que não haja retenção de resíduos; Fixação das alças ao copo com soldas lisas, uniformes e sem frestas de modo a evitar o acúmulo de resíduos; Tampa do copo em aço inox, espessura mínima de chapa de 0,6 mm, com dobras estruturais que permitam a limpeza interna; Gabinete do motor em aço inox, espessura mínima de chapa de 0,6 mm, flange superior e da base em material plástico injetado. Dreno da flange posicionado de modo a não haver entrada de líquidos no gabinete



do motor; Sapatas antivibratórias em material aderente e antiderrapante; Eixo e porca fixadora do eixo da faca em aço inox (as buchas poderão ser de bronze ou outro material ap - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00004_multisalas-02. No dia 16/11/2021, às 10:50:19 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 16/11/2021, às 10:50:19 horas, no lote (32) - 32LIQUIDIFICADOR COMERCIAL 4L ESPECIFICAÇÃO:

Copo removível confeccionado em chapa de aço inox, em peça única (monobloco), sem soldas, com espessura de, no mínimo, 1 mm; Flange do copo em material plástico injetado; Alças em aço inox, espessura de chapa de, no mínimo, 1,25 mm, com bordas rebatidas para o lado interno e soldadas em toda extensão de modo que não haja retenção de resíduos; Fixação das alças ao copo com soldas lisas, uniformes e sem frestas de modo a evitar o acúmulo de resíduos; Tampa do copo em aço inox, espessura mínima de chapa de 0,6 mm, com dobras estruturais que permitam a limpeza interna; Gabinete do motor em aço inox, espessura mínima de chapa de 0,6 mm, flange superior e da base em material plástico injetado. Dreno da flange posicionado de modo a não haver entrada de líquidos no gabinete do motor; Sapatas antivibratórias em material aderente e antiderrapante; Eixo e porca fixadora do eixo da faca em aço inox (as buchas poderão ser de bronze ou outro material ap - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: O LICITANTE ATENDEU AOS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO!. No dia 24/11/2021, às 17:36:44 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 24/11/2021, às 17:36:44 horas, no lote (32) - 32LIQUIDIFICADOR COMERCIAL 4L ESPECIFICAÇÃO:

Copo removível confeccionado em chapa de aço inox, em peça única (monobloco), sem soldas, com espessura de, no mínimo, 1 mm; Flange do copo em material plástico injetado; Alças em aço inox, espessura de chapa de, no mínimo, 1,25 mm, com bordas rebatidas para o lado interno e soldadas em toda extensão de modo que não haja retenção de resíduos; Fixação das alças ao copo com soldas lisas, uniformes e sem frestas de modo a evitar o acúmulo de resíduos; Tampa do copo em aço inox, espessura mínima de chapa de 0,6 mm, com dobras estruturais que permitam a limpeza interna; Gabinete do motor em aço inox, espessura mínima de chapa de 0,6 mm, flange superior e da base em material plástico injetado. Dreno da flange posicionado de modo a não haver entrada de líquidos no gabinete do motor; Sapatas antivibratórias em material aderente e antiderrapante; Eixo e porca fixadora do eixo da faca em aço inox (as buchas poderão ser de bronze ou outro material ap - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: O LICITANTE ATENDEU AOS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO!!.

No dia 24/11/2021, às 17:36:44 horas, no lote (32) - 32LIQUIDIFICADOR COMERCIAL 4L



ESPECIFICAÇÃO:

Copo removível confeccionado em chapa de aço inox, em peça única (monobloco), sem soldas, com espessura de, no mínimo, 1 mm; Flange do copo em material plástico injetado; Alças em aço inox, espessura de chapa de, no mínimo, 1,25 mm, com bordas rebatidas para o lado interno e soldadas em toda extensão de modo que não haja retenção de resíduos; Fixação das alças ao copo com soldas lisas, uniformes e sem frestas de modo a evitar o acúmulo de resíduos; Tampa do copo em aço inox, espessura mínima de chapa de 0,6 mm, com dobras estruturais que permitam a limpeza interna; Gabinete do motor em aço inox, espessura mínima de chapa de 0,6 mm, flange superior e da base em material plástico injetado. Dreno da flange posicionado de modo a não haver entrada de líquidos no gabinete do motor; Sapatas antivibratórias em material aderente e antiderrapante; Eixo e porca fixadora do eixo da faca em aço inox (as buchas poderão ser de bronze ou outro material ap - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa MARINHO SOARES COMERCIO E SERVICOS LTDA ME com o valor R\$ 39.990,00.

No dia 20/10/2021, às 15:49:38 horas, no lote (33) - 33LIQUIDIFICADOR COMERCIAL 8L
ESPECIFICAÇÕES:

Copo removível confeccionado em chapa de aço inox, em peça única (monobloco), sem soldas, com espessura de, no mínimo, 1 mm; Flange do copo em material plástico injetado; Alças em aço inox, espessura de chapa de, no mínimo, 1,25 mm, com bordas rebatidas para o lado interno e soldadas em toda extensão de modo que não haja retenção de resíduos; Fixação das alças ao copo com soldas lisas, uniformes e sem frestas de modo a evitar o acúmulo de resíduos; Tampa do copo em aço inox, espessura mínima de chapa de 0,6 mm, com dobras estruturais que permitam a limpeza interna; Gabinete do motor em aço inox, espessura mínima de chapa de 0,6 mm, flange superior e da base em material plástico injetado. Dreno da flange posicionado de modo a não haver entrada de líquidos no gabinete do motor; Sapatas antivibratórias em material aderente e antiderrapante; Eixo e porca fixadora do eixo da faca em aço inox (as buchas poderão ser de bronze ou outro material ap - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00004_multisalas-02. No dia 16/11/2021, às 10:50:42 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 16/11/2021, às 10:50:42 horas, no lote (33) - 33LIQUIDIFICADOR COMERCIAL 8L
ESPECIFICAÇÕES:

Copo removível confeccionado em chapa de aço inox, em peça única (monobloco), sem soldas, com espessura de, no mínimo, 1 mm; Flange do copo em material plástico injetado; Alças em aço inox, espessura de chapa de, no mínimo, 1,25 mm, com bordas rebatidas para o lado interno e soldadas em toda extensão de modo que não haja retenção de resíduos; Fixação das alças ao copo com soldas lisas, uniformes e sem frestas de modo a evitar o acúmulo de resíduos; Tampa do copo em aço inox, espessura mínima de chapa de 0,6 mm,



com dobras estruturais que permitam a limpeza interna; Gabinete do motor em aço inox, espessura mínima de chapa de 0,6 mm, flange superior e da base em material plástico injetado. Dreno da flange posicionado de modo a não haver entrada de líquidos no gabinete do motor; Sapatas antivibratórias em material aderente e antiderrapante; Eixo e porca fixadora do eixo da faca em aço inox (as buchas poderão ser de bronze ou outro material ap - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: O LICITANTE ATENDEU AOS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO!. No dia 18/11/2021, às 16:07:01 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 18/11/2021, às 16:07:01 horas, no lote (33) - 33LIQUIDIFICADOR COMERCIAL 8L ESPECIFICAÇÕES:

Copo removível confeccionado em chapa de aço inox, em peça única (monobloco), sem soldas, com espessura de, no mínimo, 1 mm; Flange do copo em material plástico injetado; Alças em aço inox, espessura de chapa de, no mínimo, 1,25 mm, com bordas rebatidas para o lado interno e soldadas em toda extensão de modo que não haja retenção de resíduos; Fixação das alças ao copo com soldas lisas, uniformes e sem frestas de modo a evitar o acúmulo de resíduos; Tampa do copo em aço inox, espessura mínima de chapa de 0,6 mm, com dobras estruturais que permitam a limpeza interna; Gabinete do motor em aço inox, espessura mínima de chapa de 0,6 mm, flange superior e da base em material plástico injetado. Dreno da flange posicionado de modo a não haver entrada de líquidos no gabinete do motor; Sapatas antivibratórias em material aderente e antiderrapante; Eixo e porca fixadora do eixo da faca em aço inox (as buchas poderão ser de bronze ou outro material ap - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: O coordenador - JOSE WANRLEY ALBUQUERQUE BRAGA - desclassificou o fornecedor: DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS AGRESTE MERIDIONAL LTDA. No dia 19/11/2021, às 16:36:49 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 19/11/2021, às 16:36:49 horas, no lote (33) - 33LIQUIDIFICADOR COMERCIAL 8L ESPECIFICAÇÕES:

Copo removível confeccionado em chapa de aço inox, em peça única (monobloco), sem soldas, com espessura de, no mínimo, 1 mm; Flange do copo em material plástico injetado; Alças em aço inox, espessura de chapa de, no mínimo, 1,25 mm, com bordas rebatidas para o lado interno e soldadas em toda extensão de modo que não haja retenção de resíduos; Fixação das alças ao copo com soldas lisas, uniformes e sem frestas de modo a evitar o acúmulo de resíduos; Tampa do copo em aço inox, espessura mínima de chapa de 0,6 mm, com dobras estruturais que permitam a limpeza interna; Gabinete do motor em aço inox, espessura mínima de chapa de 0,6 mm, flange superior e da base em material plástico injetado. Dreno da flange posicionado de modo a não haver entrada de líquidos no gabinete do motor; Sapatas antivibratórias em material aderente e antiderrapante; Eixo e porca fixadora do eixo da faca em aço inox (as buchas poderão ser de bronze ou outro material ap



- a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: O coordenador - JOSE WANRLEY ALBUQUERQUE BRAGA - desclassificou o fornecedor: BRASIDAS EIRELI. No dia 19/11/2021, às 16:59:42 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 19/11/2021, às 16:59:42 horas, no lote (33) - 33LIQUIDIFICADOR COMERCIAL 8L
ESPECIFICAÇÕES:

Copo removível confeccionado em chapa de aço inox, em peça única (monobloco), sem soldas, com espessura de, no mínimo, 1 mm; Flange do copo em material plástico injetado; Alças em aço inox, espessura de chapa de, no mínimo, 1,25 mm, com bordas rebatidas para o lado interno e soldadas em toda extensão de modo que não haja retenção de resíduos; Fixação das alças ao copo com soldas lisas, uniformes e sem frestas de modo a evitar o acúmulo de resíduos; Tampa do copo em aço inox, espessura mínima de chapa de 0,6 mm, com dobras estruturais que permitam a limpeza interna; Gabinete do motor em aço inox, espessura mínima de chapa de 0,6 mm, flange superior e da base em material plástico injetado. Dreno da flange posicionado de modo a não haver entrada de líquidos no gabinete do motor; Sapatas antivibratórias em material aderente e antiderrapante; Eixo e porca fixadora do eixo da faca em aço inox (as buchas poderão ser de bronze ou outro material ap

- a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: O LICITANTE ATENDEU AOS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO. No dia 24/11/2021, às 17:36:58 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 24/11/2021, às 17:36:58 horas, no lote (33) - 33LIQUIDIFICADOR COMERCIAL 8L
ESPECIFICAÇÕES:

Copo removível confeccionado em chapa de aço inox, em peça única (monobloco), sem soldas, com espessura de, no mínimo, 1 mm; Flange do copo em material plástico injetado; Alças em aço inox, espessura de chapa de, no mínimo, 1,25 mm, com bordas rebatidas para o lado interno e soldadas em toda extensão de modo que não haja retenção de resíduos; Fixação das alças ao copo com soldas lisas, uniformes e sem frestas de modo a evitar o acúmulo de resíduos; Tampa do copo em aço inox, espessura mínima de chapa de 0,6 mm, com dobras estruturais que permitam a limpeza interna; Gabinete do motor em aço inox, espessura mínima de chapa de 0,6 mm, flange superior e da base em material plástico injetado. Dreno da flange posicionado de modo a não haver entrada de líquidos no gabinete do motor; Sapatas antivibratórias em material aderente e antiderrapante; Eixo e porca fixadora do eixo da faca em aço inox (as buchas poderão ser de bronze ou outro material ap

- a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: O LICITANTE ATENDEU AOS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO!!.

No dia 24/11/2021, às 17:36:58 horas, no lote (33) - 33LIQUIDIFICADOR COMERCIAL 8L
ESPECIFICAÇÕES:

Copo removível confeccionado em chapa de aço inox, em peça única (monobloco), sem



soldas, com espessura de, no mínimo, 1 mm; Flange do copo em material plástico injetado; Alças em aço inox, espessura de chapa de, no mínimo, 1,25 mm, com bordas rebatidas para o lado interno e soldadas em toda extensão de modo que não haja retenção de resíduos; Fixação das alças ao copo com soldas lisas, uniformes e sem frestas de modo a evitar o acúmulo de resíduos; Tampa do copo em aço inox, espessura mínima de chapa de 0,6 mm, com dobras estruturais que permitam a limpeza interna; Gabinete do motor em aço inox, espessura mínima de chapa de 0,6 mm, flange superior e da base em material plástico injetado. Dreno da flange posicionado de modo a não haver entrada de líquidos no gabinete do motor; Sapatas antivibratórias em material aderente e antiderrapante; Eixo e porca fixadora do eixo da faca em aço inox (as buchas poderão ser de bronze ou outro material ap - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação a empresa MARINHO SOARES COMERCIO E SERVICOS LTDA ME com o valor R\$ 51.900,00.

No dia 20/10/2021, às 16:01:47 horas, no lote (34) - 34MESA DE FORMATO RETANGULAR 1400X600X740MM
ESPECIFICAÇÕES:

Tampo em madeira MDP de 25mm. Revestimento em laminado melamínico 0,3mm em ambas as faces; Bordas retas, com perfil de acabamento 3,0mm de espessura, contendo raio da borda 2,5mm, a quente; Passagem para fiação em PVC na mesma cor do tampo. A parte inferior do tampo deverá conter buchas metálicas embutidas para receber os parafusos de fixação do tampo à estrutura metálica da mesa. Painel em madeira MPD 18mm. Revestimento em laminado melamínico ambas as faces, bordas retas de poliestireno 1,0mm, coladas pelo processo a quente. A fixação do painel na estrutura deverá ser por meio pinos de aço com rosca e tambor de travamento em zamak. A sustentação do tampo deverá ser através de suas estruturas laterais, interligadas por calha horizontal, que deverão propiciar a estruturação do conjunto. Estruturas de sustentação: As estruturas laterais em forma de um L. A estrutura vertical de ligação, deverá ser por meio de colunas paralela - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada - servidor: px10aop00004_multisalas-02. No dia 16/11/2021, às 10:50:58 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 16/11/2021, às 10:50:58 horas, no lote (34) - 34MESA DE FORMATO RETANGULAR 1400X600X740MM
ESPECIFICAÇÕES:

Tampo em madeira MDP de 25mm. Revestimento em laminado melamínico 0,3mm em ambas as faces; Bordas retas, com perfil de acabamento 3,0mm de espessura, contendo raio da borda 2,5mm, a quente; Passagem para fiação em PVC na mesma cor do tampo. A parte inferior do tampo deverá conter buchas metálicas embutidas para receber os parafusos de fixação do tampo à estrutura metálica da mesa. Painel em madeira MPD 18mm. Revestimento em laminado melamínico ambas as faces, bordas retas de poliestireno



1,0mm, coladas pelo processo a quente. A fixação do painel na estrutura deverá ser por meio pinos de aço com rosca e tambor de travamento em zamak. A sustentação do tampo deverá ser através de suas estruturas laterais, interligadas por calha horizontal, que deverão propiciar a estruturação do conjunto. Estruturas de sustentação: As estruturas laterais em forma de um L . A estrutura vertical de ligação, deverá ser por meio de colunas paralela - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: O LICITANTE ATENDEU AOS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO!. No dia 24/11/2021, às 17:37:11 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 24/11/2021, às 17:37:11 horas, no lote (34) - 34MESA DE FORMATO RETANGULAR 1400X600X740MM

ESPECIFICAÇÕES:

Tampo em madeira MDP de 25mm. Revestimento em laminado melamínico 0,3mm em ambas as faces; Bordas retas, com perfil de acabamento 3,0mm de espessura, contendo raio da borda 2,5mm, a quente; Passagem para fiação em PVC na mesma cor do tampo. A parte inferior do tampo deverá conter buchas metálicas embutidas para receber os parafusos de fixação do tampo à estrutura metálica da mesa. Painel em madeira MPD 18mm. Revestimento em laminado melamínico ambas as faces, bordas retas de poliestireno 1,0mm, coladas pelo processo a quente. A fixação do painel na estrutura deverá ser por meio pinos de aço com rosca e tambor de travamento em zamak. A sustentação do tampo deverá ser através de suas estruturas laterais, interligadas por calha horizontal, que deverão propiciar a estruturação do conjunto. Estruturas de sustentação: As estruturas laterais em forma de um L . A estrutura vertical de ligação, deverá ser por meio de colunas paralela - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: O LICITANTE ATENDEU AOS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO!!.

No dia 24/11/2021, às 17:37:11 horas, no lote (34) - 34MESA DE FORMATO RETANGULAR 1400X600X740MM

ESPECIFICAÇÕES:

Tampo em madeira MDP de 25mm. Revestimento em laminado melamínico 0,3mm em ambas as faces; Bordas retas, com perfil de acabamento 3,0mm de espessura, contendo raio da borda 2,5mm, a quente; Passagem para fiação em PVC na mesma cor do tampo. A parte inferior do tampo deverá conter buchas metálicas embutidas para receber os parafusos de fixação do tampo à estrutura metálica da mesa. Painel em madeira MPD 18mm. Revestimento em laminado melamínico ambas as faces, bordas retas de poliestireno 1,0mm, coladas pelo processo a quente. A fixação do painel na estrutura deverá ser por meio pinos de aço com rosca e tambor de travamento em zamak. A sustentação do tampo deverá ser através de suas estruturas laterais, interligadas por calha horizontal, que deverão propiciar a estruturação do conjunto. Estruturas de sustentação: As estruturas laterais em forma de um L . A estrutura vertical de ligação, deverá ser por meio de colunas paralela



pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa MARINHO SOARES COMERCIO E SERVICOS LTDA ME com o valor R\$ 35.000,00

No dia 20/10/2021, às 16:01:57 horas, no lote (35) - 35MESA DE FORMATO RETANGULAR 1200 X 600 MM X 750MM

ESPECIFICAÇÕES:

Elaborado em MDP BP 15 mm com acabamento no Tampo com perfil em PVC; Pés em aço com pintura EPOXI na cor cinza; Mesa possui duas gavetas em MDP de 15 mm com-chave fechando simultaneamente todas as gavetas; Pés em aço com pintura EPOXI na cor cinza. Dimensões do produto: Altura: 75 cm; Largura: 120 cm; Profundidade: 60 cm; GARANTIA: mínima de 24 meses (2 anos), contra defeitos de fabricação UNID50 - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00004_multisalas-02. No dia 16/11/2021, às 10:51:57 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 16/11/2021, às 10:51:57 horas, no lote (35) - 35MESA DE FORMATO RETANGULAR 1200 X 600 MM X 750MM

ESPECIFICAÇÕES:

Elaborado em MDP BP 15 mm com acabamento no Tampo com perfil em PVC; Pés em aço com pintura EPOXI na cor cinza; Mesa possui duas gavetas em MDP de 15 mm com chave fechando simultaneamente todas as gavetas; Pés em aço com pintura EPOXI na cor cinza. Dimensões do produto: Altura: 75 cm; Largura: 120 cm; Profundidade: 60 cm; GARANTIA: mínima de 24 meses (2 anos), contra defeitos de fabricação UNID50 - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: O coordenador - JOSE WANRLEY ALBUQUERQUE BRAGA - desclassificou o fornecedor: BRINK BEM BRINQUEDOS E MOVEIS DO NORDESTE LTDA. No dia 17/11/2021, às 15:46:03 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 17/11/2021, às 15:46:03 horas, no lote (35) - 35MESA DE FORMATO RETANGULAR 1200 X 600 MM X 750MM

ESPECIFICAÇÕES:

Elaborado em MDP BP 15 mm com acabamento no Tampo com perfil em PVC; Pés em aço com pintura EPOXI na cor cinza; Mesa possui duas gavetas em MDP de 15 mm com-chave fechando simultaneamente todas as gavetas; Pés em aço com pintura EPOXI na cor cinza. Dimensões do produto: Altura: 75 cm; Largura: 120 cm; Profundidade: 60 cm; GARANTIA: mínima de 24 meses (2 anos), contra defeitos de fabricação UNID50 - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: O coordenador - JOSE WANRLEY ALBUQUERQUE BRAGA - desclassificou o fornecedor: BRITO BASTOS EMPREENDIMENTOS LTDA. No dia 17/11/2021, às 15:47:31 horas, a situação do lote foi finalizada.

[Handwritten signature]
Página 115 de 173



No dia 17/11/2021, às 15:47:31 horas, no lote (35) - 35MESA DE FORMATO RETANGULAR 1200 X 600 MM X 750MM
ESPECIFICAÇÕES:

Elaborado em MDP BP 15 mm com acabamento no Tampo com perfil em PVC; Pés em aço com pintura EPOXI na cor cinza; Mesa possui duas gavetas em MDP de 15 mm com chave fechando simultaneamente todas as gavetas; Pés em aço com pintura EPOXI na cor cinza. Dimensões do produto: Altura: 75 cm; Largura: 120 cm; Profundidade: 60 cm; GARANTIA: mínima de 24 meses (2 anos), contra defeitos de fabricação UNID50 - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: O LICITANTE ATENDEU AOS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO. No dia 24/11/2021, às 17:37:24 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 24/11/2021, às 17:37:24 horas, no lote (35) - 35MESA DE FORMATO RETANGULAR 1200 X 600 MM X 750MM
ESPECIFICAÇÕES:

Elaborado em MDP BP 15 mm com acabamento no Tampo com perfil em PVC; Pés em aço com pintura EPOXI na cor cinza; Mesa possui duas gavetas em MDP de 15 mm com chave fechando simultaneamente todas as gavetas; Pés em aço com pintura EPOXI na cor cinza. Dimensões do produto: Altura: 75 cm; Largura: 120 cm; Profundidade: 60 cm; GARANTIA: mínima de 24 meses (2 anos), contra defeitos de fabricação UNID50 - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: O LICITANTE ATENDEU AOS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO!!.

No dia 24/11/2021, às 17:37:24 horas, no lote (35) - 35MESA DE FORMATO RETANGULAR 1200 X 600 MM X 750MM
ESPECIFICAÇÕES:

Elaborado em MDP BP 15 mm com acabamento no Tampo com perfil em PVC; Pés em aço com pintura EPOXI na cor cinza; Mesa possui duas gavetas em MDP de 15 mm com chave fechando simultaneamente todas as gavetas; Pés em aço com pintura EPOXI na cor cinza. Dimensões do produto: Altura: 75 cm; Largura: 120 cm; Profundidade: 60 cm; GARANTIA: mínima de 24 meses (2 anos), contra defeitos de fabricação UNID50 - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação à empresa MARINHO SOARES COMERCIO E SERVICOS LTDA ME com o valor R\$ 29.450,00.

No dia 22/10/2021, às 11:25:48 horas, no lote (36) - 36MESA PLÁSTICA EMPILHÁVEL
ESPECIFICAÇÕES:
MESA PLÁSTICA QUADRADA NA COR BRANCA, MEDINDO 70 X 70 CM, EMPILHÁVEL. GARANTIA MÍNIMA DE DOZE MESES (1 ANO), CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. UNID50 - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da