



PROPOSTA DE PREÇOS READEQUADA

AO
 PREFEITO ORIGINAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRAMANGE
 RE: EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 2023.05.29.01 - PE
 OBJETO: SELEÇÃO DE MELHOR PROPOSTA PARA REGISTRO DE PREÇOS VISANDO FUTURAS E EVENTUAIS CONTRATAÇÕES PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE E ACESSÓRIOS PARA SUPRIR AS
 NECESSIDADES DAS DIVERSAS UNIDADES GESTORAS DO MUNICÍPIO DE MIRAMANGE.
 DATA DE ABERTURA: 06 DE JULHO DE 2023 ÀS 08H16MIN


ITEM	UNID	DESCRIÇÃO	QUANT	MARCA	VALOR UNITÁRIO	VALOR UNITÁRIO (EXTENSO)	VALOR TOTAL	VALOR TOTAL (EXTENSO)
GRUPO 08 COLA E PRINCIPAL 75%								
31	UND	BALANÇA DIGITAL - ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: INDUSTRIAL DE PLATAFORMA - ELETRÔNICA, SEM COLUNA, CAPACIDADE KG X DIVISÃO G: 300 KG X 50 G ESTRUTURADA DA PLATAFORMA PROJETADA EM AÇO CARBONO, ESTRUTURA COM PERIL BAIXO E CELULA ÚNICA COM PINTURA EPOXI PÓ NA COR GRATEE; IDEAL PARA TODO TIPO DE PESAGEM, CARRREGAMENTO MANUAL, CONFERÊNCIA, PESAGEM DE MATERIAIS, RESÍDUOS, ETC. GABINETE: AÇO CARBONO TECLADO. TECLAS DE FÁCIL DIGITAÇÃO DISPLAY ENLHEID VERMELHO QUANTIDADE DE DISPLAYS: 6 DÍGITOS ATÉ 9.999.999 DIMENSÕES CXL DA PLATAFORMA: MÍNIMO 500X500 MÁX. TENSÃO: AUTOMÁTICO PARA 110 / 220 VCA FONTE EXTERNA CABO DE ALIMENTAÇÃO: 1 METRO POSSUIR GARANTIA MÍNIMA E ASSISTÊNCIA TÉCNICA DE 12 DOZE MESES O PRODUTO DEVERÁ POSSUIR POSSUIR CERTIFICAÇÃO INMETRO (SEL0 INMETRO).	15	RAMUZA	R\$ 1.679,00	MIL SEISCENTOS E SETENTA E NOVE REAIS	R\$ 25.185,00	VINTE E CINCO MIL, CENTO E OITENTA E CINCO REAIS
33	UND	BALANÇA DIGITAL - ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: INDUSTRIAL DE PLATAFORMA - ELETRÔNICA, SEM COLUNA, CAPACIDADE KG X DIVISÃO G: 300 KG X 50 G ESTRUTURA DA PLATAFORMA PROJETADA EM AÇO CARBONO, ESTRUTURA COM PERIL BAIXO E CELULA ÚNICA COM PINTURA EPOXI PÓ NA COR GRATEE; IDEAL PARA TODO TIPO DE PESAGEM, CARRREGAMENTO MANUAL, CONFERÊNCIA, PESAGEM DE MATERIAIS, RESÍDUOS, ETC. GABINETE: AÇO CARBONO TECLADO. TECLAS DE FÁCIL DIGITAÇÃO DISPLAY ENLHEID VERMELHO QUANTIDADE DE DISPLAYS: 6 DÍGITOS ATÉ 9.999.999 DIMENSÕES CXL DA PLATAFORMA: MÍNIMO 500X500 MÁX. TENSÃO: AUTOMÁTICO PARA 110 / 220 VCA FONTE EXTERNA CABO DE ALIMENTAÇÃO: 1 METRO POSSUIR GARANTIA MÍNIMA E ASSISTÊNCIA TÉCNICA DE 12 DOZE MESES O PRODUTO DEVERÁ POSSUIR POSSUIR CERTIFICAÇÃO INMETRO (SEL0 INMETRO).	12	RAMUZA	R\$ 1.679,00	MIL SEISCENTOS E SETENTA E NOVE REAIS	R\$ 20.148,00	VINTE MIL, CENTO E QUARENTA E OITO REAIS
					R\$ 45.333,00		R\$ 45.333,00	QUARENTA E CINCO MIL, TREZENTOS E TRINTA E TRÊS REAIS

VALOR TOTAL DA PROPOSTA: R\$ 45.333,00 QUARENTA E CINCO MIL, TREZENTOS E TRINTA E TRÊS REAIS

MARINHO SOARES COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP
 Rua Humberto de Campos, 1007 - São João do Tauape
 CNPJ: 08.458.279/0001-63
 Fones: (85) 3877.1240 | 3877.1242 | 3087.6838

LEANDRO
 JOSE VIEIRA
 SOARES-93
 173628349

Assinado de forma digital por LEANDRO JOSE VIEIRA SOARES-93
 Dados: 2023.10.30 10:31:21 -03'00'





[Home](#)

[Quem Somos](#)

[Balanças ▾](#)

[\(https://ramuza.com.br/\)](https://ramuza.com.br/)

[\(https://ramuza.com.br/sobre/\)](https://ramuza.com.br/sobre/)

[\(https://ramuza.com.br/balanca/\)](https://ramuza.com.br/balanca/)


Balanças desde 1945

Plataformas em Aço Inox 430 / 304

[\(https://ramuza.com.br/\)](https://ramuza.com.br/)

Modelo DP

Ideal para áreas de recebimento, processamento, expedição e controle interno de mercadorias.



Possui as capacidades de pesagem de 35 até 500 kg.



RAMUZA

Resistência até 7.500 divisões, Home
IDR 10.000 Aço Carbono ou Aço Inox 304 e IDR 10.000 ABS
proporcionando máxima precisão nas pesagens e evitando
perdas de materiais.

Balanças ▾

(<https://ramuza.com.br/>)

(<https://ramuza.com.br/sobre/>)

(<https://ramuza.com.br/balanca/>)

Modelo Opcional


Resistência até 7.500 divisões com bateria que utiliza o indicador
IDR 10.000 Aço Carbono ou Aço Inox 304 e IDR 10.000 ABS,
(<https://ramuza.com.br/>)
a balança pode ter até 10.000
divisões. Para a versão

Indicador de peso

Possui quatro versões de indicadores que podem estar
fixados ou não na plataforma. Possuem 3,45 metros de cabo
podendo ser operados longe da
balança ou fixá-los em paredes. Displays de Led Vermelho de
alto brilho, ideal para ambientes de pouca luminosidade. Os
indicadores IDR ABS são
totalmente injetados em ABS o que os tornam altamente
resistentes e leves.
Livres de ferrugem, podem ser utilizados em áreas úmidas
ou em ambientes
corrosivos. Acabamento esmerado e design ultramoderno

Função Tara ou Pré-empacotamento


É possível fixar o peso do recipiente (tara), facilitando a
comercialização de produtos. A tara pode ser automática ou
inserida manualmente através do teclado (para as versões de
indicadores IDR 10.000 Aço Carbono ou Inox e
IDR 10.000 ABS).



Manual

(<https://ramuza.com.br/upload/manuais/MANUAL-USUARIO-2016-CONTADORAS-E-INDUSTRIAIS.pdf>)






Bandeja em aço inox 430, <https://ramuza.com.br/> Bandejas em aço inox 430, <https://ramuza.com.br/balanca/> alimentícios. Fácil higienização.

Bandeja de Pesagem

Balanças ▾

Balanças desde 1945

(<https://ramuza.com.br/>)



Pés Reguláveis
Possui pés de borracha evitando que a balança saia do lugar. Podem ser nivelados.

Design Fácil

Características Técnicas

Estrutura da plataforma

Projetada em aço carbono, estrutura altamente resistente com perfil baixo e célula única. Com pintura epóxi pó na cor grafite.

Alimentação

Fonte interna ou externa para 110 / 220 VCA (bivolt automático).

Teclado

Possui 16 teclas de fácil digitação (para as versões de indicadores IDR 10.000 Aço Carbono ou Inox e IDR 10.000 ABS), ou 4 teclas (para a versão IDR 7.500 ABS). Possui bip sonoro confirmando a operação

Bateria Interna

Opcional para até 100 horas (para as versões de indicadores IDR 10.000 Aço Carbono ou Inox e IDR 10.000 ABS).

Proteção Contra Sobrecarga

Possui proteção para cargas que excedam em até 50% da capacidade da balança.



Comunicação

Para quem precisa de um balança digital com capacidade para computadores e etiquetadores, permitindo a transmissão de dados para uma lança (para as versões de indicadores IDR 10.000 Ago Carbono ou Inco e IDR 10.000 ABS). (<https://ramuza.com.br/>)

Coluna
Balança digital desde 1045 exclusivo sistema de dobradiça que

permite a troca de bagem e valores de frete, chegando numa altura de 20 cm e um comprimento de até 100 cm. Para capacidades inferiores a 100 kg, a coluna terá até 50 cm de altura e não possuirá dobradiça.

Acessórios Opcionais

É possível acoplar à balança acessórios tais como: rodízios, grade de proteção e coluna.

Potência

Consumo máximo de 4 W. Baixo consumo de energia.

Quem Somos

Garantia e Assistência Técnica

12 meses de garantia para defeitos de fabricação a partir da data de compra. Um dos mais baixos custos de manutenção do mercado para equipamentos fora da garantia.

Balanças v

Portaria do INMETRO

Modelo aprovado pela Portaria 162/04. Classe de Exatidão III.

Apresentação

<https://ramuza.com.br/carb/>





Balanças desde 1945

(<https://ramuza.com.br/>)

Home

Quem Somos

(<https://ramuza.com.br/>)

(<https://ramuza.com.br/sobre/>)

(<https://ramuza.com.br/balancar/>)






Tabela Técnica

INDICADOR			
GABINETE	Aço Inox 304 / Aço Carbono	IDR 10.000 ABS	IDR 7.500 ABS
TECLADO	16 Teclas de fácil digitação	4 Teclas de fácil digitação	Manual
TARA	Manual e Progressiva até a carga máxima		
DISPLAY DE PESO		LED vermelho de alto brilho	
QUANTIDADE DE DISPLAYS	6 Dígitos (Até 9.999,99)	6 Dígitos (Até 9.999,99)	6 Dígitos (Até 9.999,99)
DIMENSÃO DO DISPLAY		L 19 x A 25 mm	
DIVISÃO		Até 10.000	Até 7.500
DIMENSÃO		C 230 x L 150 x A 90 mm	C 150 x L 170 x A 70 mm
		C 245 x L 225 x 150 mm	



RAMUZA

SENSÃO

FREQÜÊNCIA DA REDE ELÉTRICA

Balanças desde 1945CONSUMO MÁXIMO
(<https://ramuza.com.br/>)

Home

Automático para 110 / 220 VCA com tolerância de -15% a + 10%

Quem Somos

[\(https://ramuza.com.br/\)](https://ramuza.com.br/)[\(https://ramuza.com.br/sobre/\)](https://ramuza.com.br/sobre/)[\(https://ramuza.com.br/balanca/\)](https://ramuza.com.br/balanca/)

De 0° a 40°C

Balanças ▾

4 W

50/60 Hz

BATERIA

Opcional 100 Horas

COMUNICAÇÃO

Opcional RS 232

ALIMENTAÇÃO

Fonte Externa

CABO DE ALIMENTAÇÃO

1 Metro

COR

-

Preta

GARANTIA

12 Meses

INMETRO

Modelo aprovado pela Portaria 162/04

PLATAFORMA 1 CÉLULA - AÇO CARBONO

PESAGEM - Capacidade (kg) x


Divisão (g)


50 kg x 10 g

100 kg x 20 g

150 kg x 50 g

200 kg x 50 g

300 kg x 50 ou
100g500 kg x
100 gDIMENSÕES SUGERIDAS DE
PLATAFORMA400 x 400
mm400 x 400
mm400 x 500
mm500 x 500
mm500 x 500 mm
500 x 600 mm600 x 600
mm

	12 / 13 kg	13 / 13,5 kg	13,5 kg	13,5 / 14 kg	14 / 18 kg	25 kg
 MATERIAL A PLATAFORMA	Home		Quem Somos			Balanças v
(https://ramuza.com.br/)	(https://ramuza.com.br/)		(https://ramuza.com.br/)	(https://ramuza.com.br/)	(https://ramuza.com.br/)	(https://ramuza.com.br/balanca/)
BALANÇAS RAMUZA (COM PLATAFORMA) BALANÇAS OPCIONAIS	Altura de 100 cm (até a capacidade de 500 kg ou plataforma de 600 x 600 mm)					
(https://ramuza.com.br/)	Acessórios Opcionais					
GRADE / 4 RODÍZIOS	1 Metro					
CABO DE ALIMENTAÇÃO	Grafite					
COR	Sobrecarga de até 50% da capacidade da balança					
PROTEÇÃO	BALANÇAS RAMUZA. Estrada Maricá Marques, 746 CEP:06529-210 - Santana de Parnaíba - SP.					

Venda exclusiva para revendedores - Encontre uma revenda Ramuza para atender
 você ligando para **11 4156-9797 / 11 99919-5635** ou entre em contato através do
 email ramuza@ramuza.com.br

Copyright ©2017 Ramuza | Todos os direitos reservados | Desenvolvido por [EMPRESA]

