alteração foi o seguinte: Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00004_multisalas-047.) dia 16/11/2021, às 10:53:25 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 16/11/2021, às 10:53:25 horas, no lote (36) - 36MESA PLÁSTICA EMPILHÁVEL ESPECIFICAÇÕES:

MESA PLÁSTICA QUADRADA NA COR BRANCA, MEDINDO 70 X 70 CM, EMPILHÁVEL. GARANTIA MÍNIMA DE DOZE MESES (1 ANO), CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO.UNID50 - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: O LICITANTE ATENDEU AOS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO!. No dia 24/11/2021, às 17:37:41 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 24/11/2021, às 17:37:41 horas, no lote (36) - 36MESA PLÁSTICA EMPILHÁVEL ESPECIFICAÇÕES:

MESA PLÁSTICA QUADRADA NA COR BRANCA, MEDINDO 70 X 70 CM, EMPILHÁVEL. GARANTIA MÍNIMA DE DOZE MESES (1 ANO), CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO.UNID50 - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: O LICITANTE ATENDEU AOS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO!!.

No dia 24/11/2021, às 17:37:41 horas, no lote (36) - 36MESA PLÁSTICA EMPILHÁVEL ESPECIFICAÇÕES:

MESA PLÁSTICA QUADRADA NA COR BRANCA, MEDINDO 70 X 70 CM, EMPILHÁVEL. GARANTIA MÍNIMA DE DOZE MESES (1 ANO), CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO.UNID50 - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa MARINHO SOARES COMERCIO E SERVICOS LTDA ME com o valor R\$ 3.700,00.

No dia 22/10/2021, às 11:25:31 horas, no lote (37) - 37MICROFONE LAPELA PROFISSIONAL COM CONDENSADOR . ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS:

Tipo do Microfone: Condensador Omni-direcional; Faixa de freqência: 65Hz-18 kHz; Sensibilidade: -30dB + /-3dB/0dB = 1 V/Pa, 1 kHz; Conector: 3.5mm (1/8) 4-pole plug ouro; Comprimento do cabo: 6 Metros. GARANTIA Mínima de 01(um) ano a partir da data de entrega.UNID80 - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00004_multisalas-04. No dia 16/11/2021, às 10:53:49 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 16/11/2021, às 10:53:49 horas, no lote (37) - 37MICROFONE LAPELA
PROFISSIONAL COM CONDENSADOR

ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS:

Tipo do Microfone: Condensador Omni-direcional; Faixa de freqência: 65Hz-18 kH

Página 117 de 173

Sensibilidade: -30dB + /-3dB/0dB = 1 V/Pa, 1 kHz; Conector: 3.5mm (1/8) 4-pole plug ouro; Comprimento do cabo: 6 Metros. GARANTIA Mínima de 01(um) ano a partir da data de entrega.UNID80 - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: O LICITANTE ATENDEU AOS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO!. No dia 24/11/2021, às 17:37:55 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 24/11/2021, às 17:37:55 horas, no lote (37) - 37MICROFONE LAPELA PROFISSIONAL COM CONDENSADOR

ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS:

Tipo do Microfone: Condensador Omni-direcional; Faixa de freqência: 65HŽ-18 kHz; Sensibilidade: -30dB + /-3dB/0dB = 1 V/Pa, 1 kHz; Conector: 3.5mm (1/8) 4-pole plug ouro; Comprimento do cabo: 6 Metros. GARANTIA Mínima de 01(um) ano a partir da data de entrega.UNID80 - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: O LICITANTE ATENDEU AOS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO!!.

No dia 24/11/2021, às 17:37:55 horas, no lote (37) - 37MICROFONE LAPELA PROFISSIONAL COM CONDENSADOR ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS:

Tipo do Microfone: Condensador Omni-direcional; Faixa de freqência: 65Hz-18 kHz; Sensibilidade: -30dB + /-3dB/0dB = 1 V/Pa, 1 kHz; Conector: 3.5mm (1/8) 4-pole plug ouro; Comprimento do cabo: 6 Metros. GARANTIA Mínima de 01(um) ano a partir da data de entrega.UNID80 - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa MAX ELETRO E MAGAZINE - EIRELI ME com o valor R\$ 15.919,20.

No dia 21/10/2021, às 09:51:59 horas, no lote (38) - 38MICRO-ONDAS 31 LITROS 220V ESPECIFICAÇÕES

POSSUIR DISPLAY DIGITAL; BLOQUEIO DE SEGURANÇA; FUNÇÃO AUTOLIMPANTE; DESCONGELAMENTO AUTOMÁTICO POR PESO; LUZ NO INTERIOR; EFICIÊNCIA ENERGÉTICA É DE A; PROGRAMAS A FUNÇÕES INDICADAS POR TIPO DE PREPARO. DIMENSÕESAPROXIMAS (+OU- 10%): 52CM DE LARGURA, 32.5CM DE ALTURA, 44.7CM DE PROFUNDIDADE. GARANTIA: MÍNIMA DE UM ANO A PARTIR DA DATA DA ENTREGA, DE COBERTURA INTEGRAL DO EQUIPAMENTO. O FABRICANTE/CONTRATADO É OBRIGADO A DAR ASSISTÊNCIA TÉCNICA GRATUITA NA SUA REDE CREDENCIADA DE ASSISTÊNCIA, DURANTE O PERÍODO DA GARANTIA, SUBSTITUINDO AS PEÇAS COM DEFEITO.UNID20 - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00002_multisalas-04. No dia 16/11/2021, às 11:22:33 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 16/11/2021, às 11:22:33 horas, no lote (38) - 38MICRO-ONDAS 31 LITROS 220V

ESPECIFICAÇÕES

POSSUIR DISPLAY DIGITAL; BLOQUEIO DE SEGURANÇA; FUNÇÃO AUTOLIMPANTED DESCONGELAMENTO AUTOMÁTICO POR PESO; LUZ NO INTERIOR; EFICIÊNCIA ENERGÉTICA É DE A; PROGRAMAS A FUNÇÕES INDICADAS POR TIPO DE PREPARO. DIMENSÕESAPROXIMAS (+OU- 10%): 52CM DE LARGURA, 32.5CM DE ALTURA, 44.7CM DE PROFUNDIDADE. GARANTIA: MÍNIMA DE UM ANO A PARTIR DA DATA DA ENTREGA, DE COBERTURA INTEGRAL DO EQUIPAMENTO. O FABRICANTE/CONTRATADO É OBRIGADO A DAR ASSISTÊNCIA TÉCNICA GRATUITA NA SUA REDE CREDENCIADA DE ASSISTÊNCIA, DURANTE O PERÍODO DA GARANTIA, SUBSTITUINDO AS PEÇAS COM DEFEITO.UNID20 - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: O coordenador - JOSE WANRLEY ALBUQUERQUE BRAGA - desclassificou o fornecedor: BRASIDAS EIRELI. No dia 16/11/2021, às 11:23:22 horas, a situação do lote foi finalizada.


No dia 16/11/2021, às 11:23:22 horas, no lote (38) - 38MICRO-ONDAS 31 LITROS 220V ESPECIFICAÇÕES

POSSUIR DISPLAY DIGITAL; BLOQUEIO DE SEGURANÇA; FUNÇÃO AUTOLIMPANTE; DESCONGELAMENTO AUTOMÁTICO POR PESO; LUZ NO INTERIOR; EFICIÊNCIA ENERGÉTICA É DE A; PROGRAMAS A FUNÇÕES INDICADAS POR TIPO DE PREPARO. DIMENSÕESAPROXIMAS (+OU- 10%): 52CM DE LARGURA, 32.5CM DE ALTURA, 44.7CM DE PROFUNDIDADE. GARANTIA: MÍNIMA DE UM ANO A PARTIR DA DATA DA ENTREGA, DE COBERTURA INTEGRAL DO EQUIPAMENTO. O FABRICANTE/CONTRATADO É OBRIGADO A DAR ASSISTÊNCIA TÉCNICA GRAJUITA NA SUA REDE CREDENCIADA DE ASSISTÊNCIA, DURANTE O PERÍODO DA GARANTIA, SUBSTITUINDO AS PEÇAS COM DEFEITO.UNID20 - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: O LICITANTE ATENDEU AOS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO!. No dia 24/11/2021, às 17:38:23 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 24/11/2021, às 17:38:23 horas, no lote (38) - 38MICRO-ONDAS 31 LITROS 220V ESPECIFICAÇÕES

POSSUIR DISPLAY DIGITAL; BLOQUEIO DE SEGURANÇA; FUNÇÃO AUTOLIMPANTE; DESCONGELAMENTO AUTOMÁTICO POR PESO; LUZ NO INTERIOR; EFICIÊNCIA ENERGÉTICA É DE A; PROGRAMAS A FUNÇÕES INDICADAS POR TIPO DE PREPARO. DIMENSÕESAPROXIMAS (+OU- 10%): 52CM DE LARGURA, 32.5CM DE ALTURA, 44.7CM DE PROFUNDIDADE. GARANTIA: MÍNIMA DE UM ANO A PARTIR DA DATA DA ENTREGA, DE COBERTURA INTEGRAL DO EQUIPAMENTO. O FABRICANTE/CONTRATADO É OBRIGADO A DAR ASSISTÊNCIA TÉCNICA GRATUITA NA SUA REDE CREDENCIADA DE ASSISTÊNCIA, DURANTE O PERÍODO DA GARANTIA, SUBSTITUINDO AS PEÇAS COM DEFEITO.UNID20 - a situação do lote to

Página 119 de 173



No dia 24/11/2021, às 17:38:23 horas, no lote (38) - 38MICRO-ONDAS 31 LITROS 220V ESPECIFICAÇÕES

POSSUIR DISPLAY DIGITAL; BLOQUEIO DE SEGURANÇA; FUNÇÃO AUTOLIMPANTE; DESCONGELAMENTO AUTOMÁTICO POR PESO; LUZ NO INTERIOR; EFICIÊNCIA ENERGÉTICA É DE A; PROGRAMAS A FUNÇÕES INDICADAS POR TIPO DE PREPARO. DIMENSÕESAPROXIMAS (+OU- 10%): 52CM DE LARGURA, 32.5CM DE ALTURA, 44.7CM DE PROFUNDIDADE. GARANTIA: MÍNIMA DE UM ANO A PARTIR DA DATA DA ENTREGA, DE COBERTURA INTEGRAL DO EQUIPAMENTO. O FABRICANTE/CONTRATADO É OBRIGADO A DAR ASSISTÊNCIA TÉCNICA GRATUITA NA SUA REDE CREDENCIADA DE ASSISTÊNCIA, DURANTE O PERÍODO DA GARANTIA, SUBSTITUINDO AS PEÇAS COM DEFEITO.UNID20 - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa MARINHO SOARES COMERCIO E SERVICOS LTDA ME com o valor R\$ 19.200,00.

No dia 21/10/2021, às 11:23:45 horas, no lote (39) - 39MÓDULO ISOLADOR ESTABILIZADO

ESPECIFICAÇÕES:

COM ATERRAMENTO ELETRÔNICO, ESTABILIZADOR, FILTRO DE LINHA E TRANSFORMADOR DE TENSÃO, POTÊNCIA NOMINAL MINIMA EM REGIME CONTINUO DE 500W; TENSÃO DE SAÍDA 115V; VARIAÇÃO ADMISSÍVEL NA TENSÃO DE SAÍDA, ATÉ: +/-6%; FREQUÊNCIA DE ENTRADA 60 HZ; POSSUIR NO MINIMO 5 (CINCO) TOMADA DE ALIMENTAÇÃO COM PLUGUE DE ACORDO PADRÃO NBR 14136; POSSUIR CHAVE LIGA/DESLIGA TEMPORIZADA; POSSUIR INDICAÇÃO LUMINOSA POR MEIO DE 3 LENDS NO PAINEL FRONTAL COM INDICAÇÕES DE REDE NORMAL, REDE ALTA E REDE BAIXA; POSSUI PROTEÇÃO CONTRA SURTOS DE TENSÃO PROVENIENTES DE REDE ELÉTRICA ATRAVÉS DE VARISTOR; POSSUIR CARREGADOR USB; POSSUIR DESLIGAMENTO DA SAÍDA POR AUSÊNCIA DE CONSUMO; POSSUIR PROTEÇÃO CONTRA SOBRE CORRENTE DA ENTRADA POR MINI DISJUNTOR REARMÁVEL; POSSUI PROTEÇÃO CONTRA SOBTENSÃO E SOBRE TENSÃO COM DESLIGAMENTO E REARME AUTOMÁTICO; POSSUIR PROTEÇÃO CONTRA SOBRECARGA; POSSUIR PROTEÇÃO CONTRA SOBREAQUECIMENTO COM DESLIGAMENTO E REARME AUTOMÁTICO; FABRICADO EM - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada servidor: pxl0aop00001_multisalas-05. No dia 17/11/2021, às 15:49:03 horas, a siţuação do lote foi finalizada.

No dia 17/11/2021, às 15:49:03 horas, no lote (39) - 39MODULO ISOLADOR

M

Página 120 de N3

ESTABILIZADO ESPECIFICAÇÕES:

COM ATERRAMENTO ELETRÔNICO, ESTABILIZADOR, FILTRO DE LINHA E TRANSFORMADOR DE TENSÃO, POTÊNCIA NOMINAL MINIMA EM REGIME CONTINUO DE 500W; TENSÃO DE SAÍDA 115V; VARIAÇÃO ADMISSÍVEL NA TENSÃO DE SAÍDA, ATÉ: +/-6%; FREQUÊNCIA DE ENTRADA 60 HZ; POSSUIR NO MINIMO 5 (CINCO) TOMADA DE ALIMENTAÇÃO COM PLUGUE DE ACORDO PADRÃO NBR 14136; POSSUIR CHAVE LIGA/DESLIGA TEMPORIZADA; POSSUIR INDICAÇÃO LUMINOSA POR MEIO DE 3 LENDS NO PAINEL FRONTAL COM INDICAÇÕES DE REDE NORMAL, REDE ALTA E REDE BAIXA; POSSUI PROTEÇÃO CONTRA SURTOS DE TENSÃO PROVENIENTES DE REDE ELÉTRICA ATRAVÉS DE VARISTOR; COSSUIR CARREGADOR USB; POSSUIR DESLIGAMENTO DA SAÍDA POR AUSÊNCIA DE CONSUMO; POSSUIR PROTEÇÃO CONTRA SOBRE CORRENTE DA ENTRADA POR MINI DISJUNTOR REARMÁVEL; POSSUI PROTEÇÃO CONTRA SOBTENSÃO E SOBRE TENSÃO COM DESLIGAMENTO E REARME AUTOMÁTICO; POSSUIR PROTEÇÃO CONTRA SOBRECARGA; POSSUIR PROTEÇÃO CONTRA SOBREAQUECIMENTO COM DESLIGAMENTO E REARME AUTOMÁTICO; FABRICADO EM - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: O LICITANTE ATENDEU AOS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO. No dia 24/11/2021, às 17:38:39 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 24/11/2021, às 17:38:39 horas, no lote (39) - 39MÓDULO ISOLADOR ESTABILIZADO ESPECIFICAÇÕES:

COM ATERRAMENTO ELETRÔNICO, ESTABILIZADOR, FILTRO DE LINHA E TRANSFORMADOR DE TENSÃO, POTÊNCIA NOMINAL MINIMA EM REGIME CONTINUO DE 500W; TENSÃO DE SAÍDA 115V; VARIAÇÃO ADMISSÍVEL NA TENSÃO DE SAÍDA, ATÉ: +/-6%; FREQUÊNCIA DE ENTRADA 60 HZ; POSSUIR NO MINIMO 5 (CINCO) TOMADA DE ALIMENTAÇÃO COM PLUGUE DE ACORDO PADRÃO NBR 14136; POSSUIR CHAVE LIGA/DESLIGA TEMPORIZADA; POSSUIR INDICAÇÃO LUMINOSA POR MEIO DE 3 LENDS NO PAINEL FRONTAL COM INDICAÇÕES DE REDE NORMAL, REDE ALTA E REDE BAIXA; POSSUI PROTEÇÃO CONTRA SURTOS DE TENSÃO PROVENIENTES DE REDE ELÉTRICA ATRAVÉS DE VARISTOR; POSSUIR CARREGADOR USB; POSSUIR DESLIGAMENTO DA SAÍDA POR AUSÊNCIA DE CONSUMO; POSSUIR PROTEÇÃO CONTRA SOBRE CORRENTE DA ENTRADA POR MINI DISJUNTOR REARMÁVEL; POSSUI PROTEÇÃO CONTRA SOBTENSÃO É SOBRE TENSÃO COM DESLIGAMENTO E REARME AUTOMÁTICO; POSSUIR PROTEÇÃO CONTRA SOBRECARGA; POSSUIR PROTEÇÃO CONTRA SOBREAQUECIMENTO COM DESLIGAMENTO E REARME AUTOMÁTICO; FABRICADO EM - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: O LICITANTE ATENDEU

25/11/2021

Página 121 de 173



AOS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO!!.

No dia 24/11/2021, às 17:38:39 horas, no lote (39) - 39MÓDULO ISÓLADOR **ESTABILIZADO**

ESPECIFICAÇÕES:

COM ATERRAMENTO ELETRÔNICO, ESTABILIZADOR, FILTRO DE L'INHA E TRANSFORMADOR DE TENSÃO, POTÊNCIA NOMINAL MINIMA EM REGIME CONTINUO DE 500W; TENSÃO DE SAÍDA 115V; VARIAÇÃO ADMISSÍVEL NA TENSÃO DE SAÍDA, ATÉ: +/-6%; FREQUÊNCIA DE ENTRADA 60 HZ; POSSUIR NO MINIMO 5 (CINCO) TOMADA DE ALIMENTAÇÃO COM PLUGUE DE ACORDO PADRÃO NBR 14136; POSSUIR CHAVE LIGA/DESLIGA TEMPORIZADA; POSSUIR INDICAÇÃO LUMINOSA POR MEIO DE 3 LENDS NO PAINEL FRONTAL COM INDICAÇÕES DE REDE NORMAL, REDE ALTA E REDE BAIXA; POSSUI PROTEÇÃO CONTRA SURTOS DE TENSÃO PROVENIENTES DE REDE ELÉTRICA ATRAVÉS DE VARISTOR; POSSUIR CARREGADOR USB; POSSUIR DESLIGAMENTO DA SAÍDA POR AUSÊNCIA DE CONSUMO; POSSUIR PROTEÇÃO CONTRA SOBRE CORRENTE DA ENTRADA POR MINI DISJUNTOR REARMÁVEL; POSSUI PROTEÇÃO CONTRA SOBTENSÃO E SOBRE TENSÃO COM DESLIGAMENTO E REARME AUTOMÁTICO; POSSUIR PRÓTEÇÃO CONTRA SOBRECARGA; POSSUIR PROTEÇÃO CONTRA SOBREAQUECIMENTO COM DESLIGAMENTO E REARME AUTOMÁTICO; FABRICADO EM - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa SUPREMA DISTRIBUIDORA EIRELI - ME com o valor R\$ 46.965,00.

No dia 21/10/2021, às 11:23:35 horas, no lote (40) - 40MULTIFUNCIONAL TANQUE DE TINTA (BULK INK ORIGINAL DE FABRICA) ESPECIFICAÇÕES:

RESOLUÇÃO DE IMPRESSÃO: 5760 X 1440 DPI; VELOCIDADE DE IMPRESSÃO: 33 PPM EM PRETO E 15 PPM EM CORES; VELOCIDADE DE CÓPIA: 33 CPM EM PRETO, 15 CPM EM CORES (A4/CARTA); QUALIDADE DE CÓPIA: RASCUNHO / NORMAL / ALTA QUALIDADE; TAMANHO MÁXIMO DA CÓPIA: CARTA OU A4; RESOLUÇÃO ÓPTICA DO SCANNER: 1200/1200 X 2400 DPI; RESOLUÇÃO INTERPOLADA DO SCANNER: 1200 X 2400 DPI; ÁREA MÁXIMA DE DIGITALIZAÇÃO: 216 X 297 MM (8.5" X 11.7"); VELOCIDADE DE DIGITALIZAÇÃO: 12 SEGUNDOS POR PÁGINA EM PRETO E 29 SEGUNDOS POR PÁGINA EM CORES (200 DPI); 4.5 IPM (ADF); SUPORTE DE PAPEL SEM PC: 89 X 127MM, CARTA/216 X 279 MM, A4/210 X 297 MM, LEGAL/216 X 356 MM; TAMANHOS DE PAPEL: A4, A6, CARTA, MEIA CARTA, LEGAL, EXECUTIVO, ÓFICIO 9, DEFINIDO PELO USUÁRIO (89 X 127 MM - 215,9 X 1200 MM); TAMANHO MÁXIMO DO PAPEL: 216 X 356 MM; GRAMATURA MÁXIMA DO PAPEL: 64 ~ 90 G/M²; CAPACIDADE DE ENTRADA DE PAPEL: 100 FOLHAS DE PAPEL A4; CAPACIDADE DE BA - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização

Pánina 120 de 173

efetuada - servidor: pxl0aop00001_multisalas-05. No dia 16/11/2021, às 11:30:25 horas a situação do lote foi finalizada.

No dia 16/11/2021, às 11:30:25 horas, no lote (40) - 40MULTIFUNCIONAL TANQUE DE TINTA (BULK INK ORIGINAL DE FABRICA) ESPECIFICAÇÕES:

RESOLUÇÃO DE IMPRESSÃO: 5760 X 1440 DPI; VELOCIDADE DE IMPRESSÃO: 33 PPM EM PRETO E 15 PPM EM CORES; VELOCIDADE DE CÓPIA: 33 CPM EM PRETO, 15 CPM EM CORES (A4/CARTA); QUALIDADE DE CÓPIA: RASCUNHO / NORMAL / ALTA QUALIDADE; TAMANHO MÁXIMO DA CÓPIA: CARTA OU A4; RESOLUÇÃO ÓPTICA DO SCANNER: 1200/1200 X 2400 DPI; RESOLUÇÃO INTERPOLADA DO SCANNER: 1200 X 2400 DPI; ÁREA MÁXIMA DE DIGITALIZAÇÃO: 216 X 297 MM (8.5" X 11.7"); VELOCIDADE DE DIGITALIZAÇÃO: 12 SEGUNDOS POR PÁGINA EM PRETO E 29 SEGUNDOS POR PÁGINA EM CORES (200 DPI); 4.5 IPM (ADF); SUPORTE DE PAPEL SEM PC: 89 X 127MM, CARTA/216 X 279 MM, A4/210 X 297 MM, LEGAL/216 X 356 MM; TAMANHOS DE PAPEL: A4, A6, CARTA, MEIA CARTA, LEGAL, EXECUTIVO, OFICIO 9, DEFINIDO PELO USUÁRIO (89 X 127 MM - 215,9 X 1200 MM); TAMANHO MÁXIMO DO PAPEL: 216 X 356 MM; GRAMATURA MÁXIMA DO PAPEL: 64 ~ 90 G/M²; CAPACIDADE DE ENTRADA DE PAPEL: 100 FOLHAS DE PAPEL A4; CAPACIDADE DE BA - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: O coordenador -JOSE WANRLEY ALBUQUERQUE BRAGA - desclassificou o fornecedor: SUPREMA DISTRIBUIDORA EIRELI - ME. No dia 16/11/2021, às 11:31:59 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 16/11/2021, às 11:31:59 horas, no lote (40) - 40MULTIFUNCIONAL TANQUE DE TINTA (BULK INK ORIGINAL DE FABRICA) ESPECIFICAÇÕES:

RESOLUÇÃO DE IMPRESSÃO: 5760 X 1440 DPI; VELOCIDADE DE IMPRESSÃO: 33 PPM EM PRETO E 15 PPM EM CORES; VELOCIDADE DE CÓPIA: 33 CPM EM PRETO, 15 CPM EM CORES (A4/CARTA); QUALIDADE DE CÓPIA: RASCUNHO / NORMAL / ALTA QUALIDADE; TAMANHO MÁXIMO DA CÓPIA: CARTA OU A4; RESOLUÇÃO ÓPTICA DO SCANNER: 1200/1200 X 2400 DPI; RESOLUÇÃO INTERPOLADA DO SCANNER: 1200 X 2400 DPI; ÁREA MÁXIMA DE DIGITALIZAÇÃO: 216 X 297 MM (8.5" X 11.7"); VELOCIDADE DE DIGITALIZAÇÃO: 12 SEGUNDOS POR PÁGINA EM PRETO E 29 SEGUNDOS POR PÁGINA EM CORES (200 DPI); 4.5 IPM (ADF); SUPORTE DE PAPEL SEM PC: 89 X 127MM, CARTA/216 X 279 MM, A4/210 X 297 MM, LEGAL/216 X 356 MM; TAMANHOS DE PAPEL: A4, A6, CARTA, MEIA CARTA, LEGAL, EXECUTIVO, OFICIO 9, DEFINIDO PELO USUÁRIO (89 X 127 MM - 215,9 X 1200 MM); TAMANHO MÁXIMO DO PAPEL: 216 X 356 MM; GRAMATURA MÁXIMA DO PAPEL: 64 ~ 90 G/M²; CAPÂCIDADE DE ENTRADA DE PAPEL: 100 FOLHAS DE PAPEL A4; CAPACIDADE DE BA - a situação

Página 123 de 173

25/44/2024

do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: O coordenada para: JOSE WANRLEY ALBUQUERQUE BRAGA - desclassificou o fornecedor: EGC COMERCIO E ATACADISTA DE INFORMATICA E ELETROE. No dia 16/11/2021, às 11:32:52 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 16/11/2021, às 11:32:52 horas, no lote (40) - 40MULTIFUNCIONAL TANQUE DE TINTA (BULK INK ORIGINAL DE FABRICA) ESPECIFICAÇÕES:

RESOLUÇÃO DE IMPRESSÃO: 5760 X 1440 DPI; VELOCIDADE DE IMPRESSÃO: 33 PPM EM PRETO E 15 PPM EM CORES; VELOCIDADE DE CÓPIA: 33 CPM EM PRETO, 15 CPM EM CORES (A4/CARTA); QUALIDADE DE CÓPIA: RASCUNHO / NORMAL / ALTA QUALIDADE; TAMANHO MÁXIMO DA CÓPIA: CARTA OU A4; RESOLUÇÃO ÓBTIÇA DO SCANNER: 1200/1200 X 2400 DPI; RESOLUÇÃO INTERPOLADA DO SCANNER: 1200 X 2400 DPI; ÁREA MÁXIMA DE DIGITALIZAÇÃO: 216 X 297 MM (8.5" X 11.7"); VELOCIDADE DE DIGITALIZAÇÃO: 12 SEGUNDOS POR PÁGINA EM PRETO E 29 SEGUNDOS POR PÁGINA EM CORES (200 DPI); 4.5 IPM (ADF); SUPORTE DE PAPEL SEM PC: 89 X 127MM, CARTA/216 X 279 MM, A4/210 X 297 MM, LEGAL/216 X 356 MM; TAMANHOS DE PAPEL: A4, A6, CARTA, MEIA CARTA, LEGAL, EXECUTIVO, ÓFICIO 9, DEFINIDO PELO USUÁRIO (89 X 127 MM - 215,9 X 1200 MM); TAMANHO MÁXIMO DO PAPEL: 216 X 356 MM; GRAMATURA MÁXIMA DO PAPEL: 64 ~ 90 G/M²; CAPACIDADE DE ENTRADA DE PAPEL: 100 FOLHAS DE PAPEL A4; CAPACIDADE DE BA - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: O LICITANTE ATENDEU AOS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO!. No dia 18/11/2021, às 17:04:43 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 18/11/2021, às 17:04:43 horas, no lote (40) - 40MULTIFUNCIONAL TANQUE DE TINTA (BULK INK ORIGINAL DE FABRICA) ESPECIFICAÇÕES:

RESOLUÇÃO DE IMPRESSÃO: 5760 X 1440 DPI; VELOCIDADE DE IMPRESSÃO: 33 PPM EM PRETO E 15 PPM EM CORES; VELOCIDADE DE CÓPIA: 33 CPM EM PRETO, 15 CPM EM CORES (A4/CARTA); QUALIDADE DE CÓPIA: RASCUNHO / NORMAL / AINA QUALIDADE; TAMANHO MÁXIMO DA CÓPIA: CARTA OU A4; RESOLUÇÃO ÓRTICA DO SCANNER: 1200/1200 X 2400 DPI; RESOLUÇÃO INTERPOLADA DO SCANNER: 1200 X 2400 DPI; ÁREA MÁXIMA DE DIGITALIZAÇÃO: 216 X 297 MM (8.5" X 11.7"); VELOCIDADE DE DIGITALIZAÇÃO: 12 SEGUNDOS POR PÁGINA EM PRETO E 29 SEGUNDOS POR PÁGINA EM CORES (200 DPI); 4.5 IPM (ADF); SUPORTE DE PAPEL SEM PC: 89 X 127MM, CARTA/216 X 279 MM, A4/210 X 297 MM, LEGAL/216 X 356 MM; TAMANHOS DE PAPEL: A4, A6, CARTA, MEIA CARTA, LEGAL, EXECUTIVO, OFICIO 9, DEFINIDO PELO USUÁRIO (89 X 127 MM - 215,9 X 1200 MM); TAMANHO MÁXIMO DO PAPEL: 216 X 356 MM; GRAMATURA MÁXIMA DO PAPEL: 64 ~ 90 G/M²; CAPACIDADE

25/11/2021

DE ENTRADA DE PAPEL: 100 FOLHAS DE PAPEL A4; CAPACIDADE DE BA - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: O coordenator JOSE WANRLEY ALBUQUERQUE BRAGA - desclassificou o fornecedor: WERBENIA AMED DA SILVA - EPP. No dia 22/11/2021, às 09:23:23 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 22/11/2021, às 09:23:23 horas, no lote (40) - 40MULTIFUNCIONAL TANQUE DE TINTA (BULK INK ORIGINAL DE FABRICA) ESPECIFICAÇÕES:

RESOLUÇÃO DE IMPRESSÃO: 5760 X 1440 DPI; VELOCIDADE DE IMPRESSÃO: 33 PPM EM PRETO E 15 PPM EM CORES; VELOCIDADE DE CÓPIA: 33 CPM EM PRETO, 15 CPM EM CORES (A4/CARTA); QUALIDADE DE CÓPIA: RASCUNHO / NORMAL / ALTA QUALIDADE; TAMANHO MÁXIMO DA CÓPIA: CARTA OU A4; RESOLUÇÃO ÓPTICA DO SCANNER: 1200/1200 X 2400 DPI; RESOLUÇÃO INTERPOLADA DO SCANNER: 1200 X 2400 DPI; ÁREA MÁXIMA DE DIGITALIZAÇÃO: 216 X 297 MM (8.5" X 11.7"); VELOCIDADE DE DIGITALIZAÇÃO: 12 SEGUNDOS POR PÁGINA EM PRETO E 29 SEGUNDOS POR PÁGINA EM CORES (200 DPI); 4.5 IPM (ADF); SUPORTE DE PAPEL SEM PC: 89 X 127MM, CARTA/216 X 279 MM, A4/210 X 297 MM, LEGAL/216 X 356 MM; TAMANHOS DE PAPEL: A4, A6, CARTA, MEIA CARTA, LEGAL, EXECUTIVO, OFICIO 9, DEFINIDO PELO USUÁRIO (89 X 127 MM - 215,9 X 1200 MM); TAMANHO MÁXIMO DO PAPEL: 216 X 356 MM; GRAMATURA MÁXIMA DO PAPEL: 64 ~ 90 G/M²; CAPACIDADE DE ENTRADA DE PAPEL: 100 FOLHAS DE PAPEL A4; CAPACIDADE DE BA - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: O coordenador -JOSE WANRLEY ALBUQUERQUE BRAGA - desclassificou o fornecedor: DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS AGRESTE MERIDIONAL LTDA. No dia 22/11/2021, às 15:09:33 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 22/11/2021, às 15:09:33 horas, no lote (40) - 40MULTIFUNCIONAL TANQUE DE TINTA (BULK INK ORIGINAL DE FABRICA) ESPECIFICAÇÕES:

RESOLUÇÃO DE IMPRESSÃO: 5760 X 1440 DPI; VELOCIDADE DE IMPRESSÃO: 33 PPM EM PRETO E 15 PPM EM CORES; VELOCIDADE DE CÓPIA: 33 CPM EM PRETO, 15 CPM EM CORES (A4/CARTA); QUALIDADE DE CÓPIA: RASCUNHO / NORMAL / ALTA QUALIDADE; TAMANHO MÁXIMO DA CÓPIA: CARTA OU A4; RESOLUÇÃO ÓPTICA DO SCANNER: 1200/1200 X 2400 DPI; RESOLUÇÃO INTERPOLADA DO SCANNER: 1200 X 2400 DPI; ÁREA MÁXIMA DE DIGITALIZAÇÃO: 216 X 297 MM (8.5" X 11.7"); VELOCIDADE DE DIGITALIZAÇÃO: 12 SEGUNDOS POR PÁGINA EM PRETO E 29 SEGUNDOS POR PÁGINA EM CORES (200 DPI); 4.5 IPM (ADF); SUPORTE DE PAPEL SEM PC: 89 X 127MM, CARTA/216 X 279 MM, A4/210 X 297 MM, LEGAL/216 X 356 MM; TAMANHOS DE PAPEL: A4, A6, CARTA, MEIA CARTA, LEGAL, EXECUTIVO, OFICIO 9,

Pánina 125 de 173

DEFINIDO PELO USUÁRIO (89 X 127 MM - 215,9 X 1200 MM); TAMANHO MÁXIMO DO PAPEL: 216 X 356 MM; GRAMATURA MÁXIMA DO PAPEL: 64 ~ 90 G/M²; CAPACIDADE DE ENTRADA DE PAPEL: 100 FOLHAS DE PAPEL A4; CAPACIDADE DE BA - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: O coordenador - JOSE WANRLEY ALBUQUERQUE BRAGA - desclassificou o fornecedor: F. DENILSON F. DE OLIVEIRA - ME. No dia 22/11/2021, às 17:46:50 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 22/11/2021, às 17:46:50 horas, no lote (40) - 40MULTIFUNCIONAL TANQUE DE TINTA (BULK INK ORIGINAL DE FABRICA) ESPECIFICAÇÕES:

RESOLUÇÃO DE IMPRESSÃO: 5760 X 1440 DPI; VELOCIDADE DE IMPRESSÃO: 33 PPM EM PRETO E 15 PPM EM CORES; VELOCIDADE DE CÓPIA: 33 CPM EM PRETO, 15 CPM EM CORES (A4/CARTA); QUALIDADE DE CÓPIA: RASCUNHO / NORMAL / ALTA: QUALIDADE; TAMANHO MÁXIMO DA CÓPIA: CARTA OU A4; RESOLUÇÃO ÓPTICA DO SCANNER: 1200/1200 X 2400 DPI; RESOLUÇÃO INTERPOLADA DO SCANNER: 1200 X 2400 DPI; ÁREA MÁXIMA DE DIGITALIZAÇÃO: 216 X 297 MM (8.5" X 11.7"); VELOCIDADE DE DIGITALIZAÇÃO: 12 SEGUNDOS POR PÁGINA EM PRETO E 29 SEGUNDOS POR PÁGINA EM CORES (200 DPI); 4.5 IPM (ADF); SUPORTE DE PAPEL SEM PC: 89 X 127MM, CARTA/216 X 279 MM, A4/210 X 297 MM, LEGAL/216 X 356 MM; TAMANHOS DE PAPEL: A4, A6, CARTA, MEIA CARTA, LEGAL, EXECUTIVO, OFICIO 9, DEFINIDO PELO USUÁRIO (89 X 127 MM - 215,9 X 1200 MM); TAMANHO MÁXIMO DO PAPEL: 216 X 356 MM; GRAMATURA MÁXIMA DO PAPEL: 64 ~ 90 G/M²; CAPACIDADE DE ENTRADA DE PAPEL: 100 FOLHAS DE PAPEL A4; CAPACIDADE DE BA - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: O LICITANTE ATENDEU AOS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO. No dia 24/11/2021, às 17:39:01 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 24/11/2021, às 17:39:01 horas, no lote (40) - 40MULTIFUNCIONAL TANQUE DE TINTA (BULK INK ORIGINAL DE FABRICA) ESPECIFICAÇÕES:

RESOLUÇÃO DE IMPRESSÃO: 5760 X 1440 DPI; VELOCIDADE DE IMPRESSÃO: 33. PPM EM PRETO E 15 PPM EM CORES; VELOCIDADE DE CÓPIA: 33 CPM EM PRETO, 15 CPM EM CORES (A4/CARTA); QUALIDADE DE CÓPIA: RASCUNHO / NORMAL / ALTA QUALIDADE; TAMANHO MÁXIMO DA CÓPIA: CARTA OU A4; RESOLUÇÃO ÓPTICA DO SCANNER: 1200/1200 X 2400 DPI; RESOLUÇÃO INTERPOLADA DO SCANNER: 1200 X 2400 DPI; ÁREA MÁXIMA DE DIGITALIZAÇÃO: 216 X 297 MM (8.5" X 11.7"); VELOCIDADE DE DIGITALIZAÇÃO: 12 SEGUNDOS POR PÁGINA EM PRETO E 29 SEGUNDOS POR PÁGINA EM CORES (200 DPI); 4.5 IPM (ADF); SUPORTE DE PAPEL SEM PC: 89 X 127MM, CARTA/216 X 279 MM, A4/210 X 297 MM, LEGAL/216 X 356 MM; TAMANHOS DE PAPEL: A4, A6, CARTA, MEIA CARTA, LEGAL, EXECUTIVO, OFICIO 9,

A

D

25/11/2021

DEFINIDO PELO USUÁRIO (89 X 127 MM - 215,9 X 1200 MM); TAMANHO MÁX) ကိုပြီးဦး PAPEL: 216 X 356 MM; GRAMATURA MÁXIMA DO PAPEL: 64 ~ 90 G/M²; CAPÁCIDADE DE ENTRADA DE PAPEL: 100 FOLHAS DE PAPEL A4; CAPACIDADE DE BA - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: O LICITANTE ATENDEU AOS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO!!.

No dia 24/11/2021, às 17:39:01 horas, no lote (40) - 40MULTIFUNCIONAL TANQUE DE TINTA (BULK INK ORIGINAL DE FABRICA) ESPECIFICAÇÕES:

RESOLUÇÃO DE IMPRESSÃO: 5760 X 1440 DPI; VELOCIDADE DE IMPRESSÃO: 33 PPM EM PRETO E 15 PPM EM CORES; VELOCIDADE DE CÓPIA: 33 CPM EM PRETO, 15 CPM EM CORES (A4/CARTA); QUALIDADE DE CÓPIA: RASCUNHO / NORMAL / ALTA QUALIDADE; TAMANHO MÁXIMO DA CÓPIA: CARTA OU A4; RESOLUÇÃO ÓPTICA DO SCANNER: 1200/1200 X 2400 DPI; RESOLUÇÃO INTERPOLADA DO SCANNER: 1200 X 2400 DPI; ÁREA MÁXIMA DE DIGITALIZAÇÃO: 216 X 297 MM (8.5" X 11.7"); VELOCIDADE DE DIGITALIZAÇÃO: 12 SEGUNDOS POR PÁGINA EM PRETO E 29 SEGUNDOS POR PÁGINA EM CORES (200 DPI); 4.5 IPM (ADF); SUPORTE DE PAPEL SEM PC: 89 X 127MM, CARTA/216 X 279 MM, A4/210 X 297 MM, LEGAL/216 X 356 MM; TAMANHOS DE PAPEL: A4, A6, CARTA, MEIA CARTA, LEGAL, EXECUTIVO, OFICIO 9, DEFINIDO PELO USUÁRIO (89 X 127 MM - 215,9 X 1200 MM); TAMANHO MÁXIMO DO PAPEL: 216 X 356 MM; GRAMATURA MÁXIMA DO PAPEL: 64 ~ 90 G/M²; CAPACIDADE DE ENTRADA DE PAPEL: 100 FOLHAS DE PAPEL A4; CAPACIDADE DE BÀ - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa MARINHO SOARES COMERCIO E SERVICOS LTDA ME com o valor R\$ 36.333,20.

No dia 21/10/2021, às 11:49:21 horas, no lote (41) - 41PERFURADOR DE PAPEL PARA ENCARDENAÇÃO 15 FLS

ESPECIFICAÇÃOES MÍNIMAS

Conter ajustes de margem e profundidade; conter gaveta para depósito de residuos; Perfuração: Redonda; Extensão de perfuração: 330 mm; Tamanho da mesa: 350 x 320mm; Capacidade de perfuração: 15 folhas; Peso da máquina: 10 Kg; Quantidade de furos: 54 furos - Papel oficio 2; 50 furos - Papel A4; 35 furos Carta; GARANTIAMínima de 01(um) ano a partir da data de entrega.UNID50 - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00001_multisalas-05. No dia 16/11/2021, às 11:33:35 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 16/11/2021, às 11:33:35 horas, no lote (41) - 41PERFURADOR DE PAPEL PARA ENCARDENAÇÃO 15 FLS ESPECIFICAÇÃOES MÍNIMAS

Conter ajustes de margem e profundidade; conter gaveta para depósito de residu Perfuração: Redonda; Extensão de perfuração: 330 mm; Tamanho da mesa: 350 x 320 mm Capacidade de perfuração: 15 folhas; Peso da máquina: 10 Kg; Quantidade de furos: 54 furos - Papel oficio 2; 50 furos - Papel A4; 35 furos Carta; GARANTIAMínima de 01(um) ano a partir da data de entrega.UNID50 - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: O LICITANTE ATENDEU AOS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO!. No dia 24/11/2021, às 17:39:37 horas, a situação do lote

No dia 24/11/2021, às 17:39:37 horas, no lote (41) - 41PERFURADOR DE PAPEL PARA ENCARDENAÇÃO 15 FLS

ESPECIFICAÇÃOES MÍNIMAS

Conter ajustes de margem e profundidade; conter gaveta para depósito de resíduos; Perfuração: Redonda; Extensão de perfuração: 330 mm; Tamanho da mesa: 350 x 320mm; Capacidade de perfuração: 15 folhas; Peso da máquina: 10 Kg; Quantidade de furos: 54 furos - Papel oficio 2; 50 furos - Papel A4; 35 furos Carta; GARANTIAMínima de 01(um) ano a partir da data de entrega. UNID50 - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: O LICITANTE ATENDEU AOS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO!!. No dia 24/11/2021, às 17:40:38 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 24/11/2021, às 17:40:39 horas, no lote (41) - 41PERFURADOR DE PAPEL PARA ENCARDENAÇÃO 15 FLS

ESPECIFICAÇÃOES MÍNIMAS

Conter ajustes de margem e profundidade; conter gaveta para depósito de resíduos; Perfuração: Redonda; Extensão de perfuração: 330 mm; Tamanho da mesa: 350 x 320mm; Capacidade de perfuração: 15 folhas; Peso da máquina: 10 Kg; Quantidade de furos: 54 furos - Papel oficio 2; 50 furos - Papel A4; 35 furos Carta; GARANTIAMínima de 01(um) ano a partir da data de entrega. UNID50 - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: O LICITANTE ATENDEU AOS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO!!. No dia 24/11/2021, às 17:42:32 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 24/11/2021, às 17:42:32 horas, no lote (41) - 41PERFURADOR DE PAPEL PARA ENCARDENAÇÃO 15 FLS

ESPECIFICAÇÃOES MÍNIMAS

Conter ajustes de margem e profundidade; conter gaveta para depósito de residuos; Perfuração: Redonda; Extensão de perfuração: 330 mm; Tamanho da mesa: 350 x 320mm; Capacidade de perfuração: 15 folhas; Peso da máquina: 10 Kg; Quantidade de furos: 54 furos - Papel oficio 2; 50 furos - Papel A4; 35 furos Carta; GARANTIAMínima de 01 (um) ano a partir da data de entrega.UNID50 - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: O LICITANTE ATENDEU AOS

25/11/2021 Dánina 198 da 173 REQUISITOS DE HABILITAÇÃO!!. No dia 24/11/2021, às 17:51:48 horas, a situaçã foi finalizada.

No dia 24/11/2021, às 17:51:48 horas, no lote (41) - 41PERFURADOR DE PAPEL PARA ENCARDENAÇÃO 15 FLS

ESPECIFICAÇÃOES MÍNIMAS

Conter ajustes de margem e profundidade; conter gaveta para depósito de fesíduos; Perfuração: Redonda; Extensão de perfuração: 330 mm; Tamanho da mesa: 350 x 320mm; Capacidade de perfuração: 15 folhas; Peso da máquina: 10 Kg; Quantidade de furos: 54 furos - Papel oficio 2; 50 furos - Papel A4; 35 furos Carta; GARANTIAMínima de 01(um) ano a partir da data de entrega.UNID50 - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: O LICITANTE ATENDEU AOS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO!!.

No dia 24/11/2021, às 17:51:48 horas, no lote (41) - 41PERFURADOR DE PAPEL PARA ENCARDENAÇÃO 15 FLS

ESPECIFICAÇÃOES MÍNIMAS

Conter ajustes de margem e profundidade; conter gaveta para depósito de resíduos; Perfuração: Redonda; Extensão de perfuração: 330 mm; Tamanho da mesa: 350 x 320mm; Capacidade de perfuração: 15 folhas; Peso da máquina: 10 Kg; Quantidade de furos: 54 furos - Papel oficio 2; 50 furos - Papel A4; 35 furos Carta; GARANTIAMínima de 01(um) ano a partir da data de entrega.UNID50 - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa WERBENIA AMED DA SILVA - EPP com o valor R\$ 44.150,50.

No dia 21/10/2021, às 11:49:33 horas, no lote (42) - 42PROJETOR MULTIMÍDIA COM CARACTERISTICAS MINIMAS:

ESPECIFICAÇÕES:

BRILHO/LÚMENS: 3000ANSI LUMENS RESOLUÇÃO NAT.: WXGA 1280X800XPIXELS CONTRASTE: 2000:1; NÍVEL DE RUÍDOS: 35DB (ALTA LUMINOSIDADE) 30DB (BAIXA LUMINOSIDADE) CORREÇÃO DE TRAPÉZIO: VERTICAL; LÂMPADA: 150W, 6000H (BAIXA LUMINOSIDADE), 4000H (ALTA LUMINOSIDADE); DISTÂNCIA DA PROJEÇÃO: 30 A 350 0,87M A 10M; CONECTIVIDADE: VIDEO COMPUESTO, RCA, COMPUTADORA(VGA), HDMI, S-VIDEO, AUDIO IN (MINISTEREO O RCA), UBS ȚIPO A E UBS TIPO B; REQUERIMENTOS ELETRÔNICOS: VOLTAGEM: AC 100-240V; +-10% FREQUENCIA: 50/60 HZ CONDIÇÕES AMBIENTAIS: TEMPERATURA DE OPERAÇÃO: 5° C A 35° (41° F A 95°); GARANTIA: MÍNIMA DE UM ANO A PARTIR DA DATA DA ENTREGA, DE COBERTURA INTEGRAL DO EQUIPAMENTO. O FABRICANTE/CONTRATADO É OBRIGADO A DAR ASSISTÊNCIA TÉCNICA GRATUITA NA SUA REDE CREDENCIADA DE ASSISTÊNCIA, DURANTE O PERÍODO DA

Página 190

GARANTIA, SUBSTITUINDO AS PEÇAS COM DEFEITO.UNID100 - a situação do alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuad servidor: pxl0aop00001_multisalas-05. No dia 16/11/2021, às 11:34:00 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 16/11/2021, às 11:34:00 horas, no lote (42) - 42PROJETOR MULTIMÍDIA COM CARACTERISTICAS MINIMAS:

ESPECIFICAÇÕES:

BRILHO/LÚMENS: 3000ANSI LUMENS RESOLUÇÃO NAT.: WXGA 1280X800XPIXELS CONTRASTE: 2000:1; NÍVEL DE RUÍDOS: 35DB (ALTA LUMINOSIDADE) 30DB (BAIXA LUMINOSIDADE) CORREÇÃO DE TRAPÉZIO: VERTICAL; LÂMPADA: 150W, 6000H (BAIXA LUMINOSIDADE), 4000H (ALTA LUMINOSIDADE); DISTÂNCIA DA PROJEÇÃO: 0,87M A 10M; CONECTIVIDADE: VIDEO COMPUESTO, RCA, COMPUTADORA(VGA), HDMI, S-VIDEO, AUDIO IN (MINISTEREO O RCA), UBS TIPO A E UBS TIPO B; REQUERIMENTOS ELETRÔNICOS: VOLTAGEM: AC 100-240V; ±-10% FREQUENCIA: 50/60 HZ CONDIÇÕES AMBIENTAIS: TEMPERATURA DE OPERAÇÃO: 5° C A 35° (41° F A 95°); GARANTIA: MÍNIMA DE UM ANO A PARTIR DA DATA DA ENTREGA, DE COBERTURA INTEGRAL DO EQUIPAMENTO. O FABRICANTE/CONTRATADO É OBRIGADO A DAR ASSISTÊNCIA TÉCNICA GRATUITA NA SUA REDE CREDENCIADA DE ASSISTÊNCIA, DURANTE O PERÍODO DA GARANTIA, SUBSTITUINDO AS PEÇAS COM DEFEITO.UNID100 - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: O LICITANTE ATENDEU AOS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO!. No dia 24/11/2021, às 17:41:00 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 24/11/2021, às 17:41:00 horas, no lote (42) - 42PROJETOR MULTIMÍDIA COM CARACTERISTICAS MINIMAS:

ESPECIFICAÇÕES:

BRILHO/LÚMENS: 3000ANSI LUMENS RESOLUÇÃO NAT.: WXGA 1280X800XPIXELS CONTRASTE: 2000:1; NÍVEL DE RUÍDOS: 35DB (ALTA LUMINOSIDADE) 30DB (BAIXA LUMINOSIDADE) CORREÇÃO DE TRAPÉZIO: VERTICAL; LÂMPADA: 150W, 6000H (BAIXA LUMINOSIDADE), 4000H (ALTA LUMINOSIDADE); DISTÂNCIA DA PROJEÇÃO: 0,87M A 10M; CONECTIVIDADE: VIDEO COMPUESTO, RCA, COMPUTADORA(VGA), HDMI, S-VIDEO, AUDIO IN (MINISTEREO O RCA), UBS TIPO A E UBS TIPO B; REQUERIMENTOS ELETRÔNICOS: VOLTAGEM: AC 100-240V; ±-10% FREQUENCIA: 50/60 HZ CONDIÇÕES AMBIENTAIS: TEMPERATURA DE OPERĂÇÃO: 5° C A 35° (41° F A 95°); GARANTIA: MÍNIMA DE UM ANO A PARTIR DA DATA DA ENTREGA, DE COBERTURA INTEGRAL DO EQUIPAMENTO. FABRICANTE/CONTRATADO É OBRIGADO A DAR ASSISTÊNCIA TÉCNICA GRATUITA NA SUA REDE CREDENCIADA DE ASSISTÊNCIA, DURANTE O PERÍODO DA

25/11/2021

GARANTIA, SUBSTITUINDO AS PEÇAS COM DEFEITO.UNID100 - a situação do alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: O LICITANTE ATEND AOS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO!!. No dia 24/11/2021, às 17:42:56 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 24/11/2021, às 17:42:56 horas, no lote (42) - 42PROJETOR MULTIMÍDIA COM CARACTERISTICAS MINIMAS: **ESPECIFICAÇÕES:**

BRILHO/LÚMENS: 3000ANSI LUMENS RESOLUÇÃO NAT.: WXGA 1280X800XPIXELS CONTRASTE: 2000:1; NÍVEL DE RUÍDOS: 35DB (ALTA LUMINOSIDADE) 30DB (BAIXA LUMINOSIDADE) CORREÇÃO DE TRAPÉZIO: VERTICAL; LÂMPADA: 150W, 6000H (BAIXA LUMINOSIDADE), 4000H (ALTA LUMINOSIDADE); DISTÂNCIA DA PROJEÇÃO: 0,87M A 10M; CONECTIVIDADE: VIDEO COMPUESTO, RCA, COMPUTADORA(VGA), HDMI, S-VIDEO, AUDIO IN (MINISTEREO O RCA), UBSÇTIPO A E UBS TIPO B; REQUERIMENTOS ELETRÔNICOS: VOLTAGEM: AC 100-240V; +-10% FREQUENCIA: 50/60 HZ CONDIÇÕES AMBIENTAIS: TEMPERATURA DE OPERAÇÃO: 5° C A 35° (41° F A 95°); GARANTIA: MÍNIMA DE UM ANO A PARTIR DA DATA DA ENTREGA, DE COBERTURA INTEGRAL DO EQUIPAMENTO. O FABRICANTE/CONTRATADO É OBRIGADO A DAR ASSISTÊNCIA TÉCNICA GRATUITA NA SUA REDE CREDENCIADA DE ASSISTÊNCIA, DURANTE O PERÍODO DA GARANTIA, SUBSTITUINDO AS PEÇAS COM DEFEITO.UNID100 - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: O LICITANTE ATENDEU AOS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO!!. No dia 24/11/2021, às 17:43:03 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 24/11/2021, às 17:43:03 horas, no lote (42) - 42PROJETOR MULTIMÍDIA COM CARACTERISTICAS MINIMAS:

ESPECIFICAÇÕES:

BRILHO/LÚMENS: 3000ANSI LUMENS RESOLUÇÃO NAT.: WXGA 1280X800XPIXELS CONTRASTE: 2000:1; NÍVEL DE RUÍDOS: 35DB (ALTA LUMINOSIDADE) 30DB (BAIXA LUMINOSIDADE) CORREÇÃO DE TRAPÉZIO: VERTICAL; LÂMPADA: 150W, 6000H (BAIXA LUMINOSIDADE), 4000H (ALTA LUMINOSIDADE); DISTÂNCIA DA PROJEÇÃO: 0,87M A 10M; CONECTIVIDADE: VIDEO COMPUESTO, RCA, COMPUTADORA(VGA), HDMI, S-VIDEO, AUDIO IN (MINISTEREO O RCA), UBSTIPO A E UBS TIPO B; REQUERIMENTOS ELETRÔNICOS: VOLTAGEM: AC 100-240V; +-10% FREQUENCIA: 50/60 HZ CONDIÇÕES AMBIENTAIS: TEMPERATURA DE OPERAÇÃO: 5° C A 35° (41° F A 95°); GARANTIA: MÍNIMA DE UM ANO A PARTIR DA DATA DA ENTREGA, DE COBERTURA INTEGRAL DO EQUIPAMENTO. FABRICANTE/CONTRATADO É OBRIGADO A DAR ASSISTÊNCIA TÉCNICA GRATUITA NA SUA REDE CREDENCIADA DE ASSISTÊNCIA, DURANTE O PERÍODO DA

GARANTIA, SUBSTITUINDO AS PEÇAS COM DEFEITO.UNID100 - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: O LICITANTE ATENDETO AOS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO!!.

No dia 24/11/2021, às 17:43:03 horas, no lote (42) - 42PROJETOR MULTIMÍDIA COM CARACTERISTICAS MINIMAS:

ESPECIFICAÇÕES:

BRILHO/LÚMENS: 3000ANSI LUMENS RESOLUÇÃO NAT.: WXGA 1280X800XPIXELS CONTRASTE: 2000:1; NÍVEL DE RUÍDOS: 35DB (ALTA LUMINOSIDADE) 30DB (BAIXA LUMINOSIDADE) CORREÇÃO DE TRAPÉZIO: VERTICAL; LÂMPADA: 150W, 6000H (BAIXA LUMINOSIDADE), 4000H (ALTA LUMINOSIDADE); DISTÂNCIA DA PROJEÇÃO: 30 A 350 0,87M A 10M; CONECTIVIDADE: VIDEO COMPUESTO, RCA, COMPUTADORA(VGA), HDMI, S-VIDEO, AUDIO IN (MINISTEREO O RCA), UBS(TIPO A E UBS TIPO B; REQUERIMENTOS ELETRÔNICOS: VOLTAGEM: AC 100-240V; +-10% FREQUENCIA: 50/60 HZ CONDIÇÕES AMBIENTAIS: TEMPERATURA DE OPERAÇÃO: 5º C A 35° (41° F A 95°); GARANTIA: MÍNIMA DE UM ANO A PARTIR DA DATA DA ENTREGA, DE COBERTURA INTEGRAL DO EQUIPAMENTO. O FABRICANTE/CONTRATADO É OBRIGADO A DAR ASSISTÊNCIA TÉCNICA GRATUITA NA SUA REDE CREDENCIADA DE ASSISTÊNCIA, DURANTE O PERÍODO DA GARANTIA, SUBSTITUINDO AS PEÇAS COM DEFEITO.UNID100 - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa DX COMPUTADORES LTDA ME com o valor R\$ 263.990,00.

No dia 21/10/2021, às 15:56:04 horas, no lote (43) - 43POLTRONA PARA AUDITÓRIO ESPECIFICAÇÕES:

Assento e Encosto: em madeira multilaminada de 10 Kgf/cm², com espessura mínima de 12mm. Utilizando lâminas de florestas renováveis e sustentáveis; Capa de proteção e acabamento injetada/moldada em polipropileno texturizado, com bordas arredondadas, sem uso do perfil de PVC, capas dotadas de orifícios que favoreçam a absorção acústica e alta resistência mecânica contra impacto e resistência a produtos químicos. As estruturas do assento e do encosto devem receber porcas e parafusos auto atarrachantes para a montagem e instalação dos mecanismos, garantindo uma perfeita fixação dos componentes; será utilizado em conjunto trava química no momento da colocação dos parafusos evitando o afrouxamento dos mesmos, bem como evitando o surgimento de ruídos indesejáveis, decorrentes do uso; A fixação das capas de proteção será por meio de parafusos cabeça chata e flangeada embutidos em cavidades apropriadas, não ultrapassando a superfície da blindage - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00004_multisalas-08. No dia 16/11/2021, às 11:35:00 horas, a situação do lote foi finalizada.

25/11/2021

a

Página 132 de 173

No dia 16/11/2021, às 11:35:00 horas, no lote (43) - 43POLTRONA PARA AUDIE ESPECIFICAÇÕES:

Assento e Encosto: em madeira multilaminada de 10 Kgf/cm², com espessura mínima de 12mm. Utilizando lâminas de florestas renováveis e sustentáveis; Capa de proteção e acabamento injetada/moldada em polipropileno texturizado, com bordas arredondadas, sem uso do perfil de PVC, capas dotadas de orifícios que favoreçam a absorção acústica e alta resistência mecânica contra impacto e resistência a produtos químicos. As estruturas do assento e do encosto devem receber porcas e parafusos auto atarrachantes para a montagem e instalação dos mecanismos, garantindo uma perfeita fixação dos componentes; será utilizado em conjunto trava química no momento da colocação dos parafusos, evitando o afrouxamento dos mesmos, bem como evitando o surgimento de ruídos indesejáveis, decorrentes do uso; A fixação das capas de proteção será por meio de parafusos cabeça chata e flangeada embutidos em cavidades apropriadas, não ultrapassando a superfície da blindage - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: O coordenador - JOSE WANRLEY ALBUQUERQUE BRAGA - desclassificou o fornecedor: EFLEX INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS EIRELI. No dia 17/11/2021, às 15:53:27 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 17/11/2021, às 15:53:27 horas, no lote (43) - 43POLTRONA PARA AUDITÓRIO ESPECIFICAÇÕES:

Assento e Encosto: em madeira multilaminada de 10 Kgf/cm², com espessura mínima de 12mm. Utilizando lâminas de florestas renováveis e sustentáveis; Capa de proteção e acabamento injetada/moldada em polipropileno texturizado, com bordas arredondadas, sem uso do perfil de PVC, capas dotadas de orifícios que favoreçam a absorção acústica e alta resistência mecânica contra impacto e resistência a produtos químicos. As estruturas do assento e do encosto devem receber porcas e parafusos auto atarrachantes para a montagem e instalação dos mecanismos, garantindo uma perfeita fixação dos componentes; será utilizado em conjunto trava química no momento da colocação dos parafusos, evitando o afrouxamento dos mesmos, bem como evitando o surgimento de ruídos indesejáveis, decorrentes do uso; A fixação das capas de proteção será por meio de parafusos cabeça chata e flangeada embutidos em cavidades apropriadas, não ultrapassando a superfície da blindage - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: O coordenador - JOSE WANRLEY ALBUQUERQUE BRAGA - desclassificou o fornecedor: DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS AGRESTE MERIDIONAL LITDA. No dia 18/11/2021, às 17:14:08 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 18/11/2021, às 17:14:08 horas, no lote (43) - 43POLTRONA PARA AUDITÓRIO ESPECIFICAÇÕES:

Assento e Encosto: em madeira multilaminada de 10 Kgf/cm², com espessura mínima de 12mm. Utilizando lâminas de florestas renováveis e sustentáveis; Capa de proteção e

25/11/2021 Página 133 de 173

acabamento injetada/moldada em polipropileno texturizado, com bordas arredondadas uso do perfil de PVC, capas dotadas de orifícios que favoreçam a absorção acústica e alta resistência mecânica contra impacto e resistência a produtos químicos. As estruturas do assento e do encosto devem receber porcas e parafusos auto atarrachantes para a montagem e instalação dos mecanismos, garantindo uma perfeita fixação dos componentes; será utilizado em conjunto trava química no momento da colocação dos parafusos, evitando o afrouxamento dos mesmos, bem como evitando o surgimento de ruídos indesejáveis, decorrentes do uso; A fixação das capas de proteção será por meio de parafusos cabeça chata e flangeada embutidos em cavidades apropriadas, não ultrapassando a superfície da blindage - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: O LICITANTE ATENDEU AOS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO. No dia 24/11/2021, às 17:41:19 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 24/11/2021, às 17:41:19 horas, no lote (43) - 43POLTRONA PARA AUDITÓRIO ESPECIFICAÇÕES:

Assento e Encosto: em madeira multilaminada de 10 Kgf/cm², com espessura mínima de 12mm. Utilizando lâminas de florestas renováveis e sustentáveis; Capa de proteção e acabamento injetada/moldada em polipropileno texturizado, com bordas arredondadas, sem uso do perfil de PVC, capas dotadas de orifícios que favoreçam a absorção acústica e alta resistência mecânica contra impacto e resistência a produtos químicos. As estruturas do assento e do encosto devem receber porcas e parafusos auto atarrachantes para a montagem e instalação dos mecanismos, garantindo uma perfeita fixação dos componentes; será utilizado em conjunto trava química no momento da colocação dos parafusos, evitando o afrouxamento dos mesmos, bem como evitando o surgimento de ruídos indesejáveis, decorrentes do uso; A fixação das capas de proteção será por meio de parafusos cabeça chata e flangeada embutidos em cavidades apropriadas, não ultrapassando a superfície da blindage - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: O LICITANTE ATENDEU AOS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO!!. No dia 24/11/2021, às 17:43:19 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 24/11/2021, às 17:43:19 horas, no lote (43) - 43POLTRONA PARA AUDITÓRIO ESPECIFICAÇÕES:

Assento e Encosto: em madeira multilaminada de 10 Kgf/cm², com espessura mínima de 12mm. Utilizando lâminas de florestas renováveis e sustentáveis; Capa de proteção e acabamento injetada/moldada em polipropileno texturizado, com bordas arredondadas, sem uso do perfil de PVC, capas dotadas de orifícios que favoreçam a absorção acústica e alta resistência mecânica contra impacto e resistência a produtos químicos. As estruturas do assento e do encosto devem receber porcas e parafusos auto atarrachantes para a montagem e instalação dos mecanismos, garantindo uma perfeita fixação dos componentes; será utilizado em conjunto trava química no momento da colocação dos parafusos, evitando

o afrouxamento dos mesmos, bem como evitando o surgimento de ruídos indesejávels, a decorrentes do uso; A fixação das capas de proteção será por meio de parafusos cabeça chata e flangeada embutidos em cavidades apropriadas, não ultrapassando a superfície da blindage - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: O LICITANTE ATENDEU AOS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO!!. No dia 24/11/2021, às 17:49:24 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 24/11/2021, às 17:49:24 horas, no lote (43) - 43POLTRONA PARA AUDITÓRIO ESPECIFICAÇÕES:

Assento e Encosto: em madeira multilaminada de 10 Kgf/cm², com espessura mínima de 12mm. Utilizando lâminas de florestas renováveis e sustentáveis; Capa de proteção e acabamento injetada/moldada em polipropileno texturizado, com bordas arredondadas, sem uso do perfil de PVC, capas dotadas de orifícios que favoreçam a absorção acústica e alta resistência mecânica contra impacto e resistência a produtos químicos. As estruturas do assento e do encosto devem receber porcas e parafusos auto atarrachantes para a montagem e instalação dos mecanismos, garantindo uma perfeita fixação dos componentes; será utilizado em conjunto trava química no momento da colocação dos parafusos, evitando o afrouxamento dos mesmos, bem como evitando o surgimento de ruídos indesejáveis, decorrentes do uso; A fixação das capas de proteção será por meio de parafusos cabeça chata e flangeada embutidos em cavidades apropriadas, não ultrapassando a superfície da blindage - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: O LICITANTE ATENDEU AOS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO!!.

No dia 24/11/2021, às 17:49:24 horas, no lote (43) - 43POLTRONA PARA AUDITÓRIO ESPECIFICAÇÕES:

Assento e Encosto: em madeira multilaminada de 10 Kgf/cm², com espessura mínima de 12mm. Utilizando lâminas de florestas renováveis e sustentáveis; Capa de proteção e acabamento injetada/moldada em polipropileno texturizado, com bordas arredondadas, sem uso do perfil de PVC, capas dotadas de orifícios que favoreçam a absorção acústica e alta resistência mecânica contra impacto e resistência a produtos químicos. As estruturas do assento e do encosto devem receber porcas e parafusos auto atarrachantes para a montagem e instalação dos mecanismos, garantindo uma perfeita fixação dos componentes; será utilizado em conjunto trava química no momento da colocação dos parafusos, evitando o afrouxamento dos mesmos, bem como evitando o surgimento de ruídos indesejáveis, decorrentes do uso; A fixação das capas de proteção será por meio de parafusos cabeça chata e flangeada embutidos em cavidades apropriadas, não ultrapassando a superfície da blindage - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa MARINHO SOARES COMERCIO E SERVICOS LTDA ME com o valor R\$ 153.600,00.

Página / 35 de 173